

## 1. 調査概要

依頼番号	飯国-工-36
------	---------

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表ー1 軟弱地盤安定補強材設置 スチールシートの同等品以上						
				1000m <sup>2</sup> 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 費 1	雑 費 2 3
土木一般世話役		人	0.50		●	
普通作業員		人	2.00		●	
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値） 標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	0.50	単価表-1	●	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 ハンド付（排1・2次、低騒音含）	日	0.07	物価資料	●	
諸雑費1		%	1.00			

[条件]

- 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 補強材TA=175 kN/m、TA=686kN/mとも適用する。
- 固定ピンの参考使用本数は50本/1000m<sup>2</sup>。

歩掛表-2 コルゲートパイプ設置 φ1500 (t=4.0) 2形 (ラップ型)							
					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	12.50				
端数処理		式	1.00				
[条件]							

単価表ー1 バックホウ（クローラ型）運転（機-18）  
標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）標準ハケット容量（山積0.8/平積0.6m3）

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
燃料費	石油製品 軽油 バトロール給油 2～4 K L 積載車 給油	L	101.00				
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）標準 ハケット容量（山積0.8/平積0.6m3）	供用日	1.64	0202-113-060-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]