

1. 調査概要

依頼番号

天上-工-15

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表-1 CFRC吹付
炭素繊維強化セメント

					10m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.90		●		
法面工		人	4.50		●		
左官		人	4.50		●		
塗装工		人	0.80		●		
特殊作業員		人	5.30		●		
普通作業員		人	5.30		●		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転	湿式 能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~17m3/min	h	37.80	単価表-1			
諸雑費1		%	8.00				

[条件]

1. 諸雑費は、空気圧縮機、ホイールダの運転経費、小型渦巻ポンプの損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 岩接着 清掃・水洗工
DKボンド

					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.00		●		
法面工		人	5.00		●		
特殊作業員		人	3.00		●		
普通作業員		人	5.00		●		
諸雑費1		%	6.00				

[条件]

1. 諸雑費は、高圧洗浄機、その他機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 受圧板
FRP格子パネル

					10基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.20				
法面工		人	0.40				
普通作業員		人	0.40				
端数処理		式	1.00				

[条件]

単価表-1 モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転（機-13）

湿式 能力0.8～1.2m³/h所要空気量10～17m³/min

名称	規格	単位	数量	摘要	1h 当り 諸雑費		
					1	2	3
燃料費	軽油	L	3.40				
モルタルコンクリート吹付機（法面用）損料	湿式 能力0.8～1.2m ³ /h所要空気量10～17m ³ /min	h	1.00	2011-017-012-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

1. 調査概要

依頼番号

天上-工-15

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 巨石積（空）

現場採取 平均径φ700

10m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.64		●		
特殊作業員		人	0.64		●		
普通作業員		人	1.28		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ねえ付（排1〜3次、低騒音 含）	日	0.32	物価資料			
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m ³ ）	h	1.04	単価表-1			
諸雑費1		%	2.00				

[条件]

1. 諸雑費は、巨石積に必要な器材の費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 巨石の現場採取費は含まない。

歩掛表-2 暗渠排水管設置撤去

高密度ポリエチレン管φ1350（内面平滑型）

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.48		●		
特殊作業員		人	4.95		●		
普通作業員		人	12.38		●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （第1次基準値）標準バケット容量（山積 0.8/平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	4.50	単価表-2			
端数処理		式	1.00				

[条件]

単価表-1 バックホウ（クローラ型）運転（機-1）

標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準ハケット容量(山積0.8/平積0.6m³)[illegible]

単価表-2 バックホウ（クローラ型）運転（機-18）

標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準ハック容量(山積0.8/平積0.6m³) 吊能力2.9t[illegible]