

1. 調査概要

依頼番号	天上-工-31
------	---------

業務名称	平成 2 9 年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

壁面勾配1:0.8、箱体目地材・吸出防止材の設置を含む（材料含まない）

10m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	費用		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200				
普通作業員		人	0.860				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 6°レタ付（排1・2次、低騒音 含）	日	0.200	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		m2	50.000				

[条件]

暗渠排水材の設置を含む(材料含まない)

20m³当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.390		●		
特殊作業員		人	0.710		●		
普通作業員		人	1.870		●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m3）	日	0.645	単価表-1			
諸雑費1		%	0.700				
日当り施工量		m3	31.000				

[条件]

1. 諸雑費は、一輪車、バケット、およびその他材料の荷上げに必要な経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3 壁体材工（箱形擁壁）
中・裏込め砕石

10m3当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.180		●
特殊作業員		人	0.340		●
普通作業員		人	0.860		●
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m3）	日	0.260	単価表-2	
諸雑費1		%	0.700		
日当り施工量		m3	38.500		

[条件]

1. 諸雑費は、一輪車、バケット、およびその他材料の荷上げに必要な経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4 かごレンジャー工（箱形擁壁）
レンジャー敷設・切断・接続

1m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
普通作業員		人	0.047		●
諸雑費1		%	13.000		
日当り施工量		m	21.300		

[条件]

1. 諸雑費は、Cリング等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 端部中詰めコンクリート工
型枠を含まない

10m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.570		●		
特殊作業員		人	0.790		●		
普通作業員		人	1.250		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		m3	17.500				

1. 諸雑費は、一輪車、バケット、およびその他材料の荷上げに必要な経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし

1. 諸雑費は、一輪車、バケット、およびその他材料の荷上げに必要な経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 グリーンキャップ工（箱形擁壁）
 キャップ・ベースの設置、土砂・培養土の投入を含む。植栽含まない。（材料含まない）

カップ・ベースの設置、土砂・培養土の投入を含む。植栽含まない。(材料含まない)

					1組当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.050				
普通作業員		人	0.160				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 6°レタ付（排1・2次、低騒音 含）	日	0.020	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		組	20.000				

[illegible]

1. 調査概要

依頼番号

天上-工-31

業務名称	平成２９年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

步掛表一1 CBB0型砂防堰堤設置工

中詰材投入、コンクリートアンカーボルト設置含む。内部コンクリート打設、足場工含まない。

10t当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1063		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.50		●		
とび工		人	5.00		●		
普通作業員		人	10.00		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含)	日	2.50	物価資料			
諸雑費1		%	3.00				
日当り施工量		t	4.00				

[条件]

2. 本歩掛は、鋼材組立、中詰材投入、コンクリートアンカブラグ設置を対象とし、コンクリート打設は含まない。