

1. 調査概要

依頼番号	飯国-工-29
------	---------

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表ー1 マットレス敷設 高強度ｼﾞｵｽﾃｷｽﾀｲﾙ (150/45)						
						100m ² 当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸費 1 2 3	
普通作業員		人	1.000			
端数処理		式	1.000			
[条件]						

歩掛表-2 中詰め		100m ³ 当り						
再生クラッシャーランRC-40								
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 費 1	雑 費 2	費 3	
土木一般世話役		人	1.843		●			
特殊作業員		人	3.379		●			
普通作業員		人	8.909		●			
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m ³ ）	日	3.072	単価表-1	●			
諸雑費1		%	0.700					

[条件]

1. 諸雑費は、つき固め機械等の損料及び燃料の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.360				
普通作業員		人	0.960				
端数処理		式	1.000				

[条件]
 1. 羽根付アンカーの設置は含まない。
 2. 材料（排水管）の参考ロス率は+0.01とする。

単価表-1 バックホウ（クローラ型）運転（機-18）

標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m³)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	0.58				
燃料費	石油製品 軽油 パトロール給油 2～4 K L積載車 給油	L	41.00				
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準 バケット容量（山積0.8/平積0.6m ³ ）	供用日	0.79	0202-112-060-001			
諸雑費		式	1.00				
[条件]							