

平成30年度 土木工事設計材料単価表

(平成30年4月1日以降適用)

中部地方整備局

企画部技術管理課

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、中部地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、土木工事設計材料単価という。）のうち、中部地方整備局が独自の調査に基づき定めた主要材料単価の一覧表です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下、物価調査機関という。）から市販されている「月刊 建設物価」、「Web建設物価」、「月刊 積算資料」及び「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）には、実際の取引価格が掲載されており、これらに掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

3. 土木工事設計材料単価表の取扱いについて

- ・本単価表を無断転載・複写や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

4. その他

資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」の中では「－」になっています。

本資料掲載の土木工事設計材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降に発注する工事となります。

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

(2019年03月単価)

中部地方整備局

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
					5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³							16,100	16,100	20,300	17,300	
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³								16,900	20,700	17,700	W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³								16,900	20,700	17,700	
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³			17,500								
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³			17,850								
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³			18,000								
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³			18,350								
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³			18,500								
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³			18,800								
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			21,100	21,700							高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	10	10		10		5	10	10	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m		100	100	100		200					
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³				1,500				2,000	1,500	1,500	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³	17,300											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³	17,700											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³	17,700											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³			11,800	12,700	14,200		11,700	15,600		20,100		
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³												
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³												
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木當繕)	m ³												
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³		18,300	12,900	13,800	14,400		12,000	15,900		20,400		高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			14,000	14,900	15,450		12,600	16,500		21,000		高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m												
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³	1,500											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³												
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³										17,000	W/C=60%	
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³										17,000		
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³					18,500	18,500						
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³											17,400	
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³											17,400	
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,000	
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,200	
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,200	
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,400	
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,400	
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,400	
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											17,400	
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³	12,500	15,900	18,450	18,450	18,400	18,400	19,100	19,100	18,400	18,400	高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³	
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³					19,000	19,000					高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³	
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m	20	20	15	15	15	15						
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m												
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³						0						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考	
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³										
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³										W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³										
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³										
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³										高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			21,550	19,900	17,500	18,200	17,800	17,800		W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³										
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³										
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³										
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³	18,400	18,400	20,200	18,800	16,400		16,700	16,700		高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³										高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			20,500	18,800	16,400	17,100	16,700	16,700		W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³										W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³										W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³										W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			24,200	22,500	20,100	20,800	20,400	20,400		W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m			15	15	15		15	15		
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m										
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³				3,000						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3			18,000			11,300					
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3									19,000	W/C=60%	
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木當繕)	m3			18,400								
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木當繕)	m3			18,400								
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木當繕)	m3			18,800								
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木當繕)	m3			18,800								
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3			21,800	15,600		15,600	13,600				W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km								15	15		
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3								3,000	3,000		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³				12,800				12,800			高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³								13,500	13,500		高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³				13,950				13,950			高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³				17,700				17,700			W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³				20,100				20,100			W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m				15	15				15	15	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³		3,000	3,000								

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知23						三重24				備 考
					311愛 豊田市	312愛 足助町	313愛 豊橋市	315愛 新城市	316愛 設楽町	317愛 豊根村	401三 桑名市	402三 四日市	403三 鈴鹿市	404三 津市	
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3							14,750				
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≥1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	16,500					20,400	15,700	16,200	18,200	14,750	高性能AE減水剤≥1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≥1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km		15								10	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3										2,000	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24								備 考		
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北		423三 尾鷲南	424三 熊野南
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3				18,900		17,800	20,100		20,100		W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3				18,900							
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	14,750	17,250	19,750			19,750	23,500	23,500	23,500	23,500	高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km		20	20	15			15	10	10	10	10
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3						1,500	2,000		2,000		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考	
					4 2 5 三 熊 野 外	4 2 6 三 御 浜 南	4 2 7 三 上 野 市								
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³		20,100									W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³		23,500	23,500								高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	10								
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³			2,000								

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0					岐 阜 2 1				備 考	
					5 0 3 長 伊那市	5 0 4 長 飯田市	5 0 5 長 大鹿村	5 0 6 長 阿智村	5 0 7 長 南木曾	5 0 9 長 塩尻市	1 0 2 岐 藤橋南	1 0 3 岐 坂内村	1 0 4 岐 根尾北		1 0 5 岐 根尾中
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			17,500								
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			17,850								
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,000	17,800		17,200					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			18,200	18,000		17,400	17,200				W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,700	18,500		18,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			18,900	18,700		18,200					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3			18,650	18,450		18,400					C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			17,550	17,350		16,800	16,900	16,900	20,700	17,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				17,800		17,200	17,200	17,200	21,000	18,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,000	17,800		17,200	17,200	17,200	21,000	18,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			18,200	18,000		17,400					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3			19,100								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3								20,700	17,700		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			17,350	17,150		16,500	16,900	16,900	20,700	17,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			17,450	17,250		16,600	16,900	16,900	20,700	17,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3							16,900	20,700	17,700		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3			17,350	17,150		16,500	16,900	20,700	17,700		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			17,450	17,250		16,600	16,900	20,700	17,700		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3			17,650	17,450		16,900	17,200	21,000	18,000		W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		16,600	11,300	12,200				14,600	18,700			W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		17,300	11,800	12,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3												C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	18,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	18,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		16,600	10,900	11,800				14,200	18,700			W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3												C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3	17,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3	18,000											W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											17,000	
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											17,000	
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											17,200	
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											17,200	
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											17,200	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10,800	14,600	17,350				17,600	17,600	17,200	17,200	17,200	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											17,600	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	11,500	14,900	17,750				18,300	18,300	17,600	17,600	17,600	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4 . 5 - 2 . 5 - 4 0	m 3												C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											17,200	
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3							16,800				17,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3							17,100				17,200	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3							17,100				17,200	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10,800	14,200	17,050				17,600	17,600	17,200	17,200	17,200	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3							18,500				17,800	C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3							16,800					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3							16,800					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3							16,800				17,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3							16,800				17,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未	2 1 4 静 富士川
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3				16,100							
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3				16,100							
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3				16,500							
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3				16,500							
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				16,700		15,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	17,200	17,200		16,700		15,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				17,500							W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	17,600	17,600							15,000		W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3				16,500							
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				16,300		14,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				16,700		15,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3									14,200		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				16,700		15,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	17,200	17,200		16,700		15,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3				17,800							C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3				16,300		14,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3				16,300		14,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3								14,400	14,200		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3				16,700		15,000					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3				16,700		15,000					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3				16,700		15,000					W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			18,000								
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,000								
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			18,400								
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,400								
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,800								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3						12,100				19,500	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	14,700	13,800		12,900		12,900				20,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4 . 5 - 2 . 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3										19,150	
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,400			11,700			13,500	19,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,800			12,100			13,800	19,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	13,900	12,800		12,100							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3									13,800	19,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3						12,100				19,500	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3			19,800								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3			18,400			11,700					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			18,400			11,700			13,500	19,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			18,400						13,500	19,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3	13,900	12,800		12,100							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3			18,400								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3			18,400							19,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			18,400							19,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3			18,800			12,100				19,300	W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				11,700	11,700	11,700	11,700	12,400	12,400	12,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				12,000	12,000	12,000	12,000	12,700	12,700	12,700	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				13,950			13,950				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3		10,600	10,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3		10,900	10,900								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3		10,900	10,900								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				11,700	11,700	11,700	11,700	12,400	12,400	12,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3											C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3		10,600	10,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3				11,700	11,700	11,700	11,700				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3		10,600	10,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3		10,600	10,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3		10,900	10,900								W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知23						三重24				備 考
					311愛 豊田市	312愛 足助町	313愛 豊橋市	315愛 新城市	316愛 設楽町	317愛 豊根村	401三 桑名市	402三 四日市	403三 鈴鹿市	404三 津市	
	生コンクリート		18-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		24-12-25 (20)	m3	15,400	19,400	13,200								W/C=5.5%
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	15,700	19,700	13,600								W/C=5.5%
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3											C=280~350
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3											
	生コンクリート		36-12-25 (20)	m3			14,600								W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3						19,600					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20)	m3						19,950					W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20)	m3						19,950					W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	15,400	19,400	13,200				14,100	14,600	16,600	13,100	W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		30-15-25 (20) C=350	m3						20,650					C=350
	生コンクリート 高炉		18-3-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-5-40	m3						19,600					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-8-40	m3						19,600					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-12-40	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-3-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-5-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		24-5-40	m3											W/C=5.5%

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		424三 熊野南
	生コンクリート		18-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3						18,100	21,200		21,200		W/C=5.5%
	生コンクリート		24-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3						18,750	22,000		22,000		W/C=5.5%
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3						19,800					C=280~350
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3											
	生コンクリート		36-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3						17,800	20,300		20,300		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20)	m3						18,100	20,700		20,700		W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20)	m3						18,100	21,200		21,200		W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	13,100	15,600			16,100						W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		30-15-25 (20) C=350	m3						18,750	22,600		22,600		C=350
	生コンクリート 高炉		18-3-40	m3						17,800					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-5-40	m3						17,800	20,000		20,000		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-8-40	m3				18,900		17,800	20,100		20,100		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-12-40	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-3-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-5-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-40	m3				18,900		17,800	20,600		20,600		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		24-5-40	m3											W/C=5.5%

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考	
					4 2 5 三 熊 野 外	4 2 6 三 御 浜 南	4 2 7 三 上 野 市								
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			21,200								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			22,000								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4 . 5 - 2 . 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			20,300								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			20,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			21,200								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3			22,600								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			20,000								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			20,100								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			20,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長野 2 0						岐阜 2 1				備 考
					5 0 3 長 伊那市	5 0 4 長 飯田市	5 0 5 長 大鹿村	5 0 6 長 阿智村	5 0 7 長 南木曾	5 0 9 長 塩尻市	1 0 2 岐 藤橋南	1 0 3 岐 坂内村	1 0 4 岐 根尾北	1 0 5 岐 根尾中	
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3				17,550		17,000		17,200	21,000	18,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3								21,500	26,300	23,300	
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3			18,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3			18,600								W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3			18,150								
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			23,150	22,950		23,800					W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3											
	モルタル		1 : 2	m 3			23,600								
	モルタル		1 : 3	m 3			21,050				19,800	23,500	20,500		
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3						27,700					
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3			23,600	23,400		23,200	21,100				
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3			21,050	20,850		20,800	19,800	19,800	23,500	20,500	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜21									備 考		
					106岐 根尾南	107岐 揖斐川	109岐 大垣市	110岐 岐阜市	119岐 関市	120岐 美濃中	123岐 美濃加	124岐 御嵩町	125岐 八百津		126岐 白川中	
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3	18,000											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3												
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3	23,300											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m3												W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m3												W/C=60%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3												
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m3												W/C=55%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3												W/C=55%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m3		17,300	11,800	12,700								W/C=55%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m3												
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m3												W/C=55%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m3												W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m3								17,300	21,800			W/C=55%
	モルタル		1:1	m3												
	モルタル		1:2	m3												
	モルタル		1:3	m3	20,500											
	モルタル		1:1 高炉	m3												
	モルタル		1:2 高炉	m3												
	モルタル		1:3 高炉	m3	20,500											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西		1 5 7 岐 久々野
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3						17,100				17,200	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3						17,300				17,200	
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3							18,300	18,300	17,600	17,600	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3						19,600				19,000	
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3						19,900				19,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3							19,200	19,200	18,400	18,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	13,900	17,300	20,000				20,300	20,300	19,400	19,400	W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3											
	モルタル		1 : 2	m 3										21,000	
	モルタル		1 : 3	m 3										19,300	
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3						25,500					
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3						20,900				21,000	
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3						19,600				19,300	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1		静 岡 2 2							備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川	
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3				16,700			15,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3				17,500								
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3				16,500								
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3								14,400	14,200			W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3						14,300		14,400				W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	17,600	17,600										W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				20,400								
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				21,000								W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	18,400	18,400										W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	19,400	19,400						18,500	18,300			W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3				27,100		25,400						
	モルタル		1 : 2	m 3				23,100		21,400						
	モルタル		1 : 3	m 3				21,600		19,900						
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3				27,100		25,400						
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3				23,100		21,400						
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3				21,600		19,900						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3										19,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	13,900	12,800		12,100							W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			24,500			16,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	18,000	18,500		16,000		16,000				22,800	W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3			28,400			24,000		22,900	28,700		
	モルタル		1 : 2	m 3			22,900			19,000		18,900	24,700		
	モルタル		1 : 3	m 3			20,900			17,000		16,900	22,700		
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3			28,400			24,000		22,900	28,700		
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3			22,900			19,000		18,900	24,700		
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3						17,000		16,900	22,700		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3					備 考		
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市		3 0 8 愛 岡崎市	3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3		10,900	10,900								W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				11,700	11,700	11,700	11,700				W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				12,000	12,000	12,000	12,000				W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				16,300	16,300	16,300	16,300	17,000	16,000	16,000	W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3		20,000	20,000								
	モルタル		1 : 2	m 3		16,000	16,000								
	モルタル		1 : 3	m 3		14,000	14,000								
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3		20,000	20,000								
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3		16,000	16,000								
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3		14,000	14,000								

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知23						三重24				備 考
					311愛 豊田市	312愛 足助町	313愛 豊橋市	315愛 新城市	316愛 設楽町	317愛 豊根村	401三 桑名市	402三 四日市	403三 鈴鹿市	404三 津市	
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m3											
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m3	19,000	23,000	17,000								W/C=55%
	モルタル		1:1	m3						29,800					
	モルタル		1:2	m3						24,800					
	モルタル		1:3	m3						23,000					
	モルタル		1:1 高炉	m3						29,800					
	モルタル		1:2 高炉	m3						24,800					
	モルタル		1:3 高炉	m3											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		424三 熊野南
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3				19,300		18,100	21,000		21,000		W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3						17,800	21,000		21,000		
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m3						20,450	25,500		25,500		
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m3						20,950	25,900		25,900		W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	モルタル		1:1	m3											
	モルタル		1:2	m3											
	モルタル		1:3	m3				22,000							
	モルタル		1:1 高炉	m3						28,000	31,600		31,600		
	モルタル		1:2 高炉	m3						22,000	28,400		28,400		
	モルタル		1:3 高炉	m3				22,000		20,000	25,000		25,000		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24										備 考
					425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市								
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3		21,000									W/C=55%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3		21,000									
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m3		25,500									
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m3		25,900									W/C=55%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	モルタル		1:1	m3											
	モルタル		1:2	m3											
	モルタル		1:3	m3											
	モルタル		1:1 高炉	m3		31,600									
	モルタル		1:2 高炉	m3		28,400									
	モルタル		1:3 高炉	m3		25,000									

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	長野 2 0						岐阜 2 1				備 考
				5 0 3長 伊那市	5 0 4長 飯田市	5 0 5長 大鹿村	5 0 6長 阿智村	5 0 7長 南木曾	5 0 9長 塩尻市	1 0 2岐 藤橋南	1 0 3岐 坂内村	1 0 4岐 根尾北	1 0 5岐 根尾中	
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
	切込砕石	40mm~0mm	m3											
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3			5,250	5,350			4,400	4,050	4,300	4,300	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3			5,100	5,200			4,400	4,300	4,300	4,500	4,500
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3			5,100	5,200			4,500	4,600			
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3											
	クラッシャーラン	C-40	m3			3,750	3,750			3,600	3,700			
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3								2,400			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3			3,300	3,200			3,000	2,300	2,750	3,300	3,300
	粒度調整砕石	M-2.5	m3			4,100	4,100			3,900				
	粒度調整砕石	M-3.0	m3								4,550	4,950	4,950	
	粒度調整砕石	M-4.0	m3			4,000	4,000			3,800	4,300	4,450	4,850	4,850
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3			4,550	4,550			4,200	4,100			
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3			4,650	4,650			4,300				
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3			4,750	4,750			4,400				
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3			4,850	4,850			4,500				
	割栗石	50-150mm	m3							4,000	4,200	4,350	4,750	4,750
	割栗石	150-200mm	m3								4,200	4,350	4,750	4,750
	砂	クッション用	m3								3,050	3,100	3,450	3,450

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐阜21										備 考	
				106岐 根尾南	107岐 揖斐川	109岐 大垣市	110岐 岐阜市	119岐 関市	120岐 美濃中	123岐 美濃加	124岐 御嵩町	125岐 八百津	126岐 白川中		
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3												
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3	4,000							4,100	4,250	4,100		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	4,200							4,250	4,400	4,250		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3								4,250	4,400	4,250		
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3								3,550	4,400			
	クラッシャーラン	C-40	m3								3,450	4,300	3,450		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3								2,600	3,400	2,600		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,150							2,500	3,300	2,500		
	粒度調整砕石	M-2.5	m3												
	粒度調整砕石	M-3.0	m3	4,200							3,850	4,700	3,850		
	粒度調整砕石	M-4.0	m3	4,100							3,750	4,600	3,750		
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3								4,050	4,800	4,050		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3								4,150	4,900	4,150		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3								4,250	5,000	4,250		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3								4,350	5,100	4,350		
	割栗石	50-150mm	m3	4,000							4,250	5,000	4,250		
	割栗石	150-200mm	m3	4,000							4,250	5,000	4,250		
	砂	クッション用	m3	2,900							2,500	2,700	2,500		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	岐阜21									備 考
					131岐 多治見	132岐 瑞浪市	133岐 恵那南	134岐 中津川	137岐 八幡外	140岐 白鳥南	146岐 金山町	147岐 下呂町	156岐 高山西	
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3										
		切込砕石	40mm~0mm	m3										
		栗石	中150~200mm	m3										
		コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3			4,100				4,600	4,800		4,800
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3			4,250				4,600	4,800		4,800
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3			4,250							4,800
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3										
		クラッシャーラン	C-20	m3										
		クラッシャーラン	C-30	m3			3,550					4,100		5,100
		クラッシャーラン	C-40	m3			3,450				4,650	4,000		5,000
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3			2,400				4,650	4,100		5,000
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3			2,300				4,550	4,000		4,900
		粒度調整砕石	M-2.5	m3										
		粒度調整砕石	M-3.0	m3			3,850				5,150	4,700		5,600
		粒度調整砕石	M-4.0	m3			3,750				5,050	4,600		5,500
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3			3,850				5,150	4,800		5,700
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3			3,950				5,350	4,700		5,600
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3			4,050				5,450	4,800		5,700
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3			4,150				5,550	4,900		5,800
		割栗石	50-150mm	m3			4,050				4,650	4,600		5,500
		割栗石	150-200mm	m3			4,050				5,800	4,900		5,800
		砂	クッション用	m3			2,550				3,300	4,000		4,900

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
	切込砕石	40mm~0mm	m3			3,600	2,700	2,500	2,500	2,450	2,400	2,650	2,650	
	栗石	中150~200mm	m3									4,100	4,100	
	コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3	4,800	4,800		5,100		4,500		3,750		4,100	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	4,800	4,800	7,100	5,500		4,800		4,000		4,400	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		4,800									
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3	4,700	4,500	4,900	3,600		3,400		3,200		3,400	
	クラッシャーラン	C-40	m3	4,600	4,400						3,100		3,400	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,000	3,700	2,800	2,700		2,500		2,500		2,000	
	粒度調整砕石	M-25	m3											
	粒度調整砕石	M-30	m3	5,300	5,100	5,200	3,800		3,600		3,400		3,600	
	粒度調整砕石	M-40	m3	5,200	5,000									
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3			6,200	5,000		4,600		3,800		3,950	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	4,700	4,700	6,200	5,000		4,600		3,900			
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	4,800	4,800	6,200	5,100		4,700		4,000			
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	4,900	4,900	6,200	5,200		4,800		4,100			
	割栗石	50-150mm	m3	5,000	4,700	4,900	3,600		3,500		3,500		3,600	
	割栗石	150-200mm	m3	5,300	5,000	5,200	3,900		3,900		3,900		3,900	
	砂	クッション用	m3	4,200	4,000									

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
		切込砕石	40mm~0mm	m3		2,200	3,700	2,200	2,150	2,750	3,000	3,000	2,800	4,700	
		栗石	中150~200mm	m3				4,300	4,200	4,800	4,850				
		コンクリート用骨材 砂利	2.5mm(洗い)	m3					4,350	4,450	4,200	4,200		4,000	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3					4,650	4,700	4,700	4,700		4,300	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
		クラッシャーラン	C-20	m3											
		クラッシャーラン	C-30	m3			4,100		3,050	3,650	3,600	3,400	3,200	5,100	
		クラッシャーラン	C-40	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3					2,100		2,000	2,000	2,200	4,300	
		粒度調整砕石	M-2.5	m3											
		粒度調整砕石	M-3.0	m3			4,600		3,350		3,900	3,700	3,500	5,400	
		粒度調整砕石	M-4.0	m3											
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3			5,550		4,050		4,550	4,300		6,000	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3			5,550		4,050		4,550	4,300		6,000	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3			5,550		4,050		4,550	4,300		6,000	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3					4,050		4,550	4,300		6,000	
		割栗石	50-150mm	m3			5,300		3,650	4,250	4,200	4,000		6,000	
		割栗石	150-200mm	m3							4,600	4,400		6,400	
		砂	クッション用	m3											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3				4,300	4,000	4,100	4,100	3,900	3,600	3,750	
	切込砕石	40mm~0mm	m3	2,700	2,550	2,550								
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		4,200	4,200		3,950		3,950			4,050	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		5,000	5,000		4,250	4,350	4,350			4,450	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3										3,650	
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3		2,900	2,900		2,900					3,150	
	クラッシャーラン	C-40	m3					2,800	2,900	2,900	3,200		3,050	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,100	2,200		1,800	1,900	1,900	2,000		2,100	
	粒度調整砕石	M-2.5	m3					3,200		3,300				
	粒度調整砕石	M-3.0	m3		3,200	3,200		3,200		3,300				
	粒度調整砕石	M-4.0	m3					3,100	3,200	3,200	3,600		3,450	
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		3,800	3,800		4,000	4,100	4,100	3,900		3,750	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		3,800	3,800		4,100	4,200	4,200	4,000		3,850	
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		3,800	3,800		4,200	4,300	4,300	4,100		3,950	
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		3,800	3,800				4,300			4,050	
	割栗石	50-150mm	m3		3,500	3,500		3,500	3,600	3,600			3,850	
	割栗石	150-200mm	m3		3,900	3,900		3,500	3,600	3,600			4,450	
	砂	クッション用	m3					2,400	2,550	2,550	2,600		2,550	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	愛 知 2 3						三 重 2 4				備 考
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市	
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3	4,000	4,700	4,000	4,200							
	切込砕石	40mm~0mm	m3								3,500	3,500	3,800	3,800
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3		4,050						3,700			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		4,250			5,000			3,950			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3								3,950			
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3		4,300			4,300						
	クラッシャーラン	C-20	m3		3,700			3,600	3,700					
	クラッシャーラン	C-30	m3		3,700			3,600	3,700	3,700				
	クラッシャーラン	C-40	m3		3,600			3,600	3,700	3,500				
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,700			3,100	3,200	2,000				
	粒度調整砕石	M-25	m3		4,000			4,000	4,100	3,800				
	粒度調整砕石	M-30	m3		4,000			4,000	4,100	3,800				
	粒度調整砕石	M-40	m3		3,900			4,000	4,100	3,800				
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		4,700			4,300		4,300				
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		4,700			4,300		4,400				
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		4,800			4,300		4,400				
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		4,800			4,300		4,400				
	割栗石	50-150mm	m3		4,100			4,100		4,100				
	割栗石	150-200mm	m3		4,600			4,600		4,300				
	砂	クッション用	m3		2,500			2,950						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	三重24										備 考	
				405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南	424三 熊野南		
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3	3,800											
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3	4,000		4,100				4,800	5,700	5,450	5,800		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	4,000		4,100				4,900	6,450	6,400	6,550		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3												
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3												
	クラッシャーラン	C-40	m3	3,800		3,700				3,700	4,100	4,100	4,400		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3												
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,100		2,200	2,700			2,100	3,100	3,300	3,600		
	粒度調整砕石	M-25	m3												
	粒度調整砕石	M-30	m3	4,100		3,900				4,000	4,500	4,500	4,800		
	粒度調整砕石	M-40	m3	4,100		3,900	4,700			4,000	4,500	4,500	4,800		
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3	4,300		4,250				4,400	3,700	3,800	4,200		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	4,400		4,350				4,500	3,700	3,800	4,200		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	4,400		4,350				4,500	3,700	3,800	4,200		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	4,400		4,350				4,500	3,850	3,950	4,350		
	割栗石	50-150mm	m3	4,200		4,100				4,200					
	割栗石	150-200mm	m3	4,400		4,600				4,500					
	砂	クッション用	m3			2,200				2,500	3,800	3,900	4,350		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	三重 2 4									備 考		
				4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市									
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3			3,800									
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		5,900										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		6,200										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3												
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3												
	クラッシャーラン	C-40	m3		5,000										
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3												
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,800										
	粒度調整砕石	M-2.5	m3												
	粒度調整砕石	M-3.0	m3		5,100										
	粒度調整砕石	M-4.0	m3												
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		4,850										
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		5,000										
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		5,000										
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		5,150										
	割栗石	50-150mm	m3		4,900										
	割栗石	150-200mm	m3		5,100										
	砂	クッション用	m3												

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
				5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曽	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t						500					
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物（13）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t								12,300	12,700	12,700	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t								12,600	13,000	13,000	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t											
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t											
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13F）	t											
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13F）	t			12,100								
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20F）	t			11,700								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13F）	t			11,600	11,600		11,300					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t			10,800	10,800		10,500		12,200	11,700	11,700	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t			11,100	11,100		10,800	12,500	12,500	12,000	12,000	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t				11,100		10,800	12,800	12,800	12,300	12,300	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t			11,500	11,500		11,200	13,500	13,500	13,000	13,000	
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型（20）	t			14,100	14,100		14,300		14,800	15,200	15,200	
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質I型（20）（目標DS5000）	t	13,200	13,200	13,800	13,800	14,000	14,000					
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理（40）	t			10,400	10,400		10,100		11,900	12,300	12,300	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（40）	t			9,900	9,900		9,600		11,800	11,300	11,300	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t							11,800	11,800	11,300	11,300	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t											

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考
				1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t									500		
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t									11,100	11,800	
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	12,700								10,900	11,600	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	13,000								11,200	11,900	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t									11,500	12,200	
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t									12,200	12,900	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t											
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t											
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	11,700								9,900	10,600	10,600
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	12,000								10,200	10,900	10,900
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12,300								10,500	11,200	11,200
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	13,000								11,200	11,900	11,900
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t	15,200								13,400	14,100	14,100
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質I型(20)(目標DS5000)	t		13,600	13,500	13,500	13,700			13,200	13,200	13,900	13,900
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	12,300								10,500	11,200	11,200
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	11,300								9,500	10,200	10,200
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	11,300	10,800	9,800	9,800	10,000			9,500	9,500	10,200	10,200
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t									17,100	17,800	17,800
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t									17,200	17,900	17,900

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜21										備 考	
				131岐 多治見	132岐 瑞浪市	133岐 恵那南	134岐 中津川	137岐 八幡外	140岐 白鳥南	146岐 金山町	147岐 下呂町	156岐 高山西	157岐 久々野		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500						1,000			1,000	
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t		10,900						12,500			14,200	
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t		10,700						11,700			13,400	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t		11,000						12,200			13,900	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t		11,300						12,700			14,400	
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t		12,000						13,500			15,200	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t								13,200			14,900	
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t												
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t								12,700			14,400	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t		9,700					11,900	11,700			13,400	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t		10,000					12,200	12,200			13,900	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t		10,300					12,500	12,700			14,400	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t		11,000					13,200	13,500			15,200	
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t		13,200					15,400					
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	13,000	13,000	13,900	13,900	15,200	15,200						
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t		10,300					12,500	11,300			13,000	
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t		9,300					11,500	11,300			13,000	
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	9,300	9,300	10,200	10,200	11,500	11,500	11,300	12,400	13,000		13,000	
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t		16,900										
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t		17,000					19,200					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
				アスファルト合材割増額	夜間割増	t			500	500				
アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t	14,200	14,200		13,100					12,200		11,200	
アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,400	13,400	17,400	13,100			12,100		12,200		11,300	
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	13,900	13,900	17,600	13,300			12,300		12,400		11,600	
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,400	14,400	17,800	13,400			12,400		12,500		11,700	
アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	15,200	15,200	18,200	13,900			12,900		13,000		12,200	
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t	14,900	14,900										
アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t												
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t	14,400	14,400										
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t												
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,400	13,400		12,900			11,900		12,000		11,100	
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	13,900	13,900		13,100			12,100		12,200		11,400	
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,400	14,400		13,200			12,200		12,300		11,500	
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	15,200	15,200		13,700			12,700		12,800		12,000	
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t						15,400			14,500			
改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t						15,000	14,000		14,100	14,100		
アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,000	13,000		12,400			11,400		11,500			
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,000	13,000		12,200					11,300		10,400	
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	13,000	13,000		12,200	11,200			11,300	11,300			
再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t												
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t												
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t									17,900		17,100	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	静岡 2 2										備 考	
				2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市	2 3 0 静 水窪町		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t					500			500	500		500	
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物（13）	t			12,700				11,600	11,300	11,300	11,500	12,600	
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t			12,700			11,500	11,500	11,200	11,200	11,400	12,500	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20）	t			13,100			11,900	11,900	11,600	11,600	11,800	12,900	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t			13,200			12,000	12,000	11,700	11,700	11,900	13,000	
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t						12,400	12,400	12,200	12,200	12,400	13,500	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13F）	t												
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13F）	t												
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物（20F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t			12,500			11,300	11,300	11,000	11,000	11,200	12,300	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t			12,900			11,700	11,700	11,400	11,400	11,600	12,700	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t			13,000			11,800	11,800	11,500	11,500	11,700	12,800	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物（13）	t						12,200		12,000	12,000	12,200	13,300	
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質AS I I 型（20）	t						14,000		13,700	13,700		15,000	
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質 I I 型（20）（目標DS5000）	t					13,600	13,600		13,300	13,300			
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理（40）	t			11,900			10,700						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（40）	t			11,700			10,500		10,500	10,500		11,800	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t			11,700		10,500	10,500		10,500	10,500		11,800	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t						17,500		17,100	17,100			

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500	500					700			
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t		11,300	11,300		10,300	10,300	10,200	10,200		10,300	
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t		11,200	11,200		10,300	10,300	10,200	10,200		10,300	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t		11,600	11,600		10,500	10,500	10,400	10,400		10,500	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t		11,700	11,700		10,600	10,600	10,500	10,500		10,600	
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t		12,200	12,200		11,100	11,100	11,000	11,000		11,100	
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t											
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t											
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t		11,000	11,000		9,300	9,300	9,200	9,200		9,300	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t		11,400	11,400		9,500	9,500	9,400	9,400		9,500	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t		11,500	11,500		9,600	9,600	9,500	9,500		9,600	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t		12,000	12,000		10,100	10,100	10,000	10,000		10,100	
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t		13,700	13,700		12,500	12,500	12,400	12,400		12,500	
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	13,200	13,300	13,300	12,200	12,200	12,200	12,100	12,100	12,400	12,200	
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t					9,800		9,700			10,000	
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t		10,500	10,500		8,800	8,800	8,700	8,900		9,000	
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	10,400	10,500	10,500	8,800	8,800	8,800	8,700		9,200	9,000	
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t				8,800			8,700		9,200	9,000	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t		17,100	17,100		15,300	15,300	15,200	15,200		15,300	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4				備 考	
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t								500				
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t		11,100				12,900	13,400					
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t		11,100				12,900	13,400					
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t		11,300				13,100	13,600					
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t		11,400				13,200	13,700					
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t		11,900				13,700	14,200					
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t												
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t						14,200						
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t		10,100				11,900	12,400	9,800				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t		10,300				12,100	12,600	9,900				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t		10,400				12,200	12,700	10,000				
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t		10,900				12,700	13,200	10,400				
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t		13,300						13,300				
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	12,400	13,000	13,700	14,100				13,200	13,200	13,800	14,100	
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t		10,800				12,400		10,200				
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t		9,800				11,400		9,300				
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	9,200	9,800	10,300	10,700		11,400		9,300	9,300	9,800	10,100	
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	9,200	9,800	10,300			11,400						
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t								15,900				
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t		16,100				17,900		16,000				

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		424三 熊野南
		アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500		500			500					
		アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t											
		アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t											
		アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t											
		アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t											
		アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t											
		アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t											
		アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t											
		アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t											
		再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t											
		再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	11,100		11,300			11,800	12,400	12,500	12,900		
		再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	11,200		11,500	12,100		12,000	12,600	12,700	13,100		
		再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	11,300		11,600	12,200		12,100	12,700	12,800	13,200		
		再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	11,600		12,100			12,500	13,200	13,300	13,700		
		改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t	14,600		14,900			15,400	15,800	15,900	16,300		
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質I型(20)(目標DS5000)	t	14,500	14,600	14,800		14,700	15,300	15,700	15,800	16,200	16,400	
		アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	11,400		11,700			12,200	12,600	12,700	13,100		
		再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	10,500		10,800			11,300	11,900	12,000	12,400		
		再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	10,500	10,600	10,800		10,700	11,300	11,900	12,000	12,400	12,600	
		再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t											
		アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	17,200		17,500	18,100		18,000	18,700	18,800	19,200		
		アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	17,300		17,600			18,100		18,900			

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	三重 2 4									備 考		
				4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市									
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t												
	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t												
	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t												
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t												
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t												
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t												
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13F)	t												
	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13F)	t												
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t		13,200										
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t		13,400										
	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t		13,500										
	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t		14,000										
	改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマー改質ASII型(20)	t		16,600										
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	16,600	16,500	14,700									
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t		13,400										
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t		12,700										
	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	12,800	12,700	10,800									
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t		19,500										
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t												

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
					5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
		提体土		m 3	2,500										
		衣土		m 3	2,500										

材 料 単 価

【設計】

2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津		1 2 6 岐 白川中
		提体土		m 3		3,010	3,010	3,010	3,010		3,010	3,160	3,350	3,350	
		衣土		m 3		3,150	3,150	3,150	3,150		3,150	3,290	3,480	3,480	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山土	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	
	提体土			m 3	2,670	3,160			2,880	2,880			3,170	
	衣土			m 3	2,800	3,290			3,010	3,010				

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	規 格	単 位	岐 阜 2 1		静 岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神 岡 西	1 6 6 岐 古 川 町	2 0 1 静 下 田 市	2 0 5 静 中 伊 豆	2 0 7 静 沼 津 市	2 0 8 静 伊 豆 国	2 0 9 静 御 殿 未	2 1 0 静 小 山 未	2 1 2 静 富 士 未		2 1 4 静 富 士 川
	提体土		m 3		3,170	3,590	2,520	2,660	2,790	2,660	2,660	2,260	2,260	
	衣土		m 3			4,050	2,990	3,120	3,250	3,120	3,120	2,720	2,720	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2								備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市		2 2 8 静 天竜市
		提体土		m 3		2,260		2,390	2,120	2,390	2,260	2,660	2,520	
		衣土		m 3		2,720		2,850	2,590	2,850	2,720	3,120	2,990	

種 別	山土	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3					備 考		
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市		3 0 8 愛 岡崎市	3 1 0 愛 安城市
		提体土		m 3	2,920	2,660	2,660	3,190	2,760	2,880	2,760	3,190	2,660	2,760	
		衣土		m 3	3,390	3,120	3,120	3,390	2,960	3,080			2,850	2,960	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	愛 知 2 3						三 重 2 4				備 考
					3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市	
		提体土		m 3	2,760	2,880	3,010	2,950	3,130	3,280	2,320	2,320	2,320	2,390	
		衣土		m 3	2,960	3,080	3,210	3,150			2,660	2,520	2,520		

種 別	山土	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考		
					4 0 5 三 久 居 市	4 0 7 三 松 阪 市	4 0 8 三 大 台 町	4 0 9 三 飯 高 町	4 1 2 三 伊 勢 市	4 1 3 三 大 宮 町	4 2 1 三 紀 伊 長	4 2 2 三 尾 鷲 北	4 2 3 三 尾 鷲 南		4 2 4 三 熊 野 南	
		提体土		m ³	2,320	2,260	2,260		2,260						3,720	
		衣土		m ³	2,460	2,460	2,460									

材料単価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種別	山土	品目	規格	単位	三重24									備考
					425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市							
		提体土		m3		3,720	2,320							
		衣土		m3			2,520							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	長野 2 0						岐阜 2 1				備 考
					5 0 3 長伊那市	5 0 4 長飯田市	5 0 5 長大鹿村	5 0 6 長阿智村	5 0 7 長南木曾	5 0 9 長塩尻市	1 0 2 岐藤橋南	1 0 3 岐坂内村	1 0 4 岐根尾北	1 0 5 岐根尾中	
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型 (20) (目標DS5000)	t	13,500	13,500	14,100	14,100	14,300	14,300		14,800	15,200	15,200	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型 (20) (目標DS3000)	t	13,200	13,200	13,800	13,800	14,000	14,000		14,600	15,000	15,000	
		改質アスファルト混合物	砕石マスチック (13)	t											
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物 (13)	t											
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物 (20)	t											
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t					11,500						
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマー改質アスファルト ねじれ	t											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津		1 2 6 岐 白川中
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型 (20) (目標DS5000)	t	15,200	13,800	13,700	13,700	13,900		13,400	13,400	14,100	14,100	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型 (20) (目標DS3000)	t	15,000	13,600	13,500	13,500	13,700		13,200	13,200	13,900	13,900	
		改質アスファルト混合物	碎石マスタック (13)	t							17,600	17,600			
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物 (13)	t		18,200	17,900	17,900	18,100		17,600	17,600	18,300	18,300	
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物 (20)	t		17,000	16,700	16,700	16,900		16,400	16,400	17,100	17,100	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t		12,100	12,000	12,000	12,200		11,700	11,700	12,400	12,400	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西		1 5 7 岐 久々野
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型 (20) (目標DS5000)	t	13,200	13,200	14,100	14,100	15,400	15,400	14,600	15,700	16,300	16,300	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型 (20) (目標DS3000)	t	13,000	13,000	13,900	13,900	15,200	15,200	14,400	15,500	16,100	16,100	
		改質アスファルト混合物	碎石マチック (13)	t	17,400	17,400									
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物 (13)	t	17,400	17,400	18,300	18,300	19,600	19,600	19,000	20,100	20,700	20,700	
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物 (20)	t	16,200	16,200	17,100	17,100	18,400	18,400	17,600	18,700	19,500	19,500	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	11,500	11,500	12,400	12,400	13,700	13,700	13,100	14,200	14,800	14,800	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

材 料 単 価

【設計】

2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未	2 1 4 静 富士川
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	16,300	16,300		15,400	14,400		14,500	14,500	13,700	13,700	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	16,100	16,100		15,000	14,000		14,100	14,100	13,300	13,300	
		改質アスファルト混合物	碎石マチック(13)	t					18,400						
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物(13)	t	20,700	20,700			18,600		18,700	18,700	17,900	17,900	
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	19,500	19,500			17,500		17,600	17,600	16,700	16,700	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	14,800	14,800		13,100	12,100		12,200	12,200	11,200	11,200	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中 部 独 自 道 路 工 事 材 料 2	品 目	規 格	単 位	静 岡 2 2								備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市		2 2 8 静 天竜市
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t		13,800		14,000	14,000		13,700	13,700		
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t		13,400		13,600	13,600		13,300	13,300	14,600	
		改質アスファルト混合物	碎石マスタック(13)	t				18,000			17,700			
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物(13)	t		18,000		18,200	18,200		17,900	17,700		
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物(20)	t		16,800		17,000	17,000		16,700	16,500		
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t		11,300		11,600	11,600		11,300	11,300	12,600	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t										

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3					備 考		
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市		3 0 8 愛 岡崎市	3 1 0 愛 安城市
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	13,600	13,700	13,700	12,500	12,500	12,500	12,400	12,400	12,700	12,500	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	13,200	13,300	13,300	12,200	12,200	12,200	12,100	12,100	12,400	12,200	
		改質アスファルト混合物	砕石マシック(13)	t	17,600			16,600			16,500				
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物(13)	t	17,800	17,900	17,900	15,800	15,800	15,800	15,700	15,700	16,000	15,800	
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	16,600	16,700	16,700	15,300	15,300	15,300	15,200	15,200	15,500	15,300	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	11,200	11,300	11,300	10,300	10,300	10,300	10,200	10,200	10,500	10,300	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ホ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t				22,300			22,200		22,500	22,300	

種 別	中部独自道路工事材料 2	規 格	単 位	愛 知 2 3						三 重 2 4				備 考
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市	
	改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20) (目標DS5000)	t	12,700	13,300	14,000	14,400			13,300	13,300	13,900	14,200	
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20) (目標DS3000)	t	12,400	13,000	13,700	14,100			13,200	13,200	13,800	14,100	
	改質アスファルト混合物	碎石マスチック(13)	t				18,500							
	付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物(13)	t	16,000		17,300	17,700			17,800	17,800	18,400	18,700	
	付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	15,500		16,800	17,200			17,600	17,600	18,200	18,500	
	透水性アスファルト混合物	歩道用	t	10,500	11,100	11,800	12,200	12,900		10,600	10,600	11,200	11,500	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)ホリマ-改質アスファルト ねじれ	t	22,500										

材 料 単 価

【設計】

2019年03月

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考	
					4 0 5 三 久 居 市	4 0 7 三 松 阪 市	4 0 8 三 大 台 町	4 0 9 三 飯 高 町	4 1 2 三 伊 勢 市	4 1 3 三 大 宮 町	4 2 1 三 紀 伊 長	4 2 2 三 尾 鷲 北	4 2 3 三 尾 鷲 南		4 2 4 三 熊 野 南
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	14,600	14,700	14,900		14,800	15,400	15,800	15,900	16,300	16,500	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	14,500	14,600	14,800		14,700	15,300	15,700	15,800	16,200	16,400	
		改質アスファルト混合物	砕石マスタック(13)	t											
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物(13)	t	19,100	19,200			19,300			20,100			
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	18,900	19,000			19,100			19,800			
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	11,900	12,000	12,200		12,100	12,700	13,100	13,200	13,600	13,800	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	三 重 2 4									備 考			
					4 2 5 三 熊 野 外	4 2 6 三 御 浜 南	4 2 7 三 上 野 市										
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	16,700	16,600	14,800										
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	16,600	16,500	14,700										
		改質アスファルト混合物	砕石マスチック(13)	t													
		付着性改善改質AS混合物	密粒度AS混合物(13)	t			19,300										
		付着性改善改質AS混合物	粗粒度AS混合物(20)	t			19,100										
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	14,000	13,900											
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t													

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	規 格	単 位	長野20						岐阜21				備 考
				503長伊那市	504長飯田市	505長大鹿村	506長阿智村	507長南木曾	509長塩尻市	102岐藤橋南	103岐坂内村	104岐根尾北	105岐根尾中	
	連節ブロック (護岸用)	凸型 50×30×15cm	個	1,040	1,040	1,040				980	980	980	980	
	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m ²					5,300		4,930	4,930	5,100	5,100	
	間知ブロック	控350	個	520	530	550		530			580	600	600	
	間知ブロック	控350	m ²	5,200	5,300	5,500	5,400	5,300	5,000	4,930	4,930	5,100	5,100	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津		1 2 6 岐 白川中
	連節ブロック (護岸用)		凸型 50×30×15cm	個	980	980	980	980	980		980	980	980	980	
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m ²	4,930	4,845	4,845		4,845		4,845	4,845	4,845	4,845	
	間知ブロック		控350	個	580	570	570		570		570	570	570	570	
	間知ブロック		控350	m ²	4,930	4,845	4,845		4,845		4,845	4,845	4,845	4,845	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	岐阜21										備 考
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野	
	連節ブロック (護岸用)		凸型 50×30×15cm	個	980	980	980		980	980					
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m ²	4,845	4,845	4,845	4,845	5,015	5,015	5,015	5,015	5,525	5,525	
	間知ブロック		控350	個	570	570	570	570	590	590	590	590	650	650	
	間知ブロック		控350	m ²	4,845	4,845	4,845	4,845	5,015	5,015	5,015	5,015	5,525	5,525	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未	2 1 4 静 富士川
		連節ブロック（護岸用）	凸型 50×30×15cm	個											
		コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m ²	5,525	5,525	5,208	4,836	4,743	4,650	4,836	4,836	4,836	4,929	
		間知ブロック	控350	個	650	650	560	520	510	500	520	520	520	530	
		間知ブロック	控350	m ²	5,525	5,525	5,208	4,836	4,743	4,650	4,836	4,836	4,836	4,929	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	連節ブロック (護岸用)		凸型 50×30×15cm	個											
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m ²			5,115	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,000	5,000	
	間知ブロック		控350	個			550	480	480	480	480	480	500	500	
	間知ブロック		控350	m ²				4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,000	5,000	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	連節ブロック (護岸用)	凸型 50×30×15 cm	個				980	980	980	980		980	980	
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 150 kg/個未満	m ²					4,930	4,930	4,930		4,930	4,930	
	間知ブロック	控350	個		480	480		580		580		580	580	
	間知ブロック	控350	m ²		4,800	4,800		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	規 格	単 位	愛 知 2 3						三 重 2 4				備 考
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市	
	連節ブロック（護岸用）	凸型 50×30×15cm	個	980		980	980	980	980	980	980	980	980	
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 150kg/個未満	m ²	4,930	4,930	4,814	4,814			4,773		4,773	4,773	
	間知ブロック	控350	個	580	580	580	580	580	580	430		430		
	間知ブロック	控350	m ²	4,930	4,930	4,814	4,814	4,814	4,814	4,773		4,773	4,773	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	三 重 2 4										備 考
					4 0 5 三 久 居 市	4 0 7 三 松 阪 市	4 0 8 三 大 台 町	4 0 9 三 飯 高 町	4 1 2 三 伊 勢 市	4 1 3 三 大 宮 町	4 2 1 三 紀 伊 長	4 2 2 三 尾 鷲 北	4 2 3 三 尾 鷲 南	4 2 4 三 熊 野 南	
	連節ブロック（護岸用）		凸型 50×30×15cm	個	980	980	980	980	980	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
	コンクリート積ブロック		J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	4,773	4,773	4,884		4,773	4,884	5,217	5,217	5,217	5,328	
	間知ブロック		控 3 5 0	個	430	430	440		430	440	470	470	470	480	
	間知ブロック		控 3 5 0	m 2	4,773	4,773	4,884		4,773	4,884	5,217	5,217	5,217	5,328	

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	規 格	単 位	三重24										備 考	
				425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市									
	連節ブロック(護岸用)	凸型 50×30×15cm	個	1,100	1,100										
	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m ²	5,439	5,328	4,884									
	間知ブロック	控350	個	490	480	440									
	間知ブロック	控350	m ²	5,439	5,328	4,884									

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

(2019年03月単価)

中部地方整備局

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	棒鋼	品 目	規 格	単 位							備 考		
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4				
	鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 9	t		102,000			102,000				
	鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 3	t		94,000			94,000				
	鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t		92,000			92,000				

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

種 別	セメント	品 目	規 格	単 位	中部地方整備局					単位：円				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					備 考
	珪砂	1～3号		k g	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	構造用丸鋼	SS400 径16	t		95,000	95,000		95,000						
	構造用丸鋼	SS400 径32	t		97,000	97,000		97,000						
	構造用丸鋼	SS400 径38	t		98,000	98,000		98,000						
	構造用丸鋼	SS400 径50	t		99,000	99,000		99,000						
	構造用丸鋼	SS400 径60	t		105,000	105,000		105,000						
	構造用丸鋼	SS400 径13	t		97,000	97,000		97,000						
	構造用丸鋼	SS400 径25	t		95,000	95,000		95,000						
	構造用丸鋼	SS400 径44	t		99,000	99,000		99,000						
	構造用丸鋼	SS400 径48	t		99,000	99,000		99,000						
	平鋼	SS400 4.5×25	t		96,000	96,000		96,000						
	平鋼	SS400 4.5×32~38	t		93,000	93,000		93,000						
	平鋼	SS400 4.5×50	t		93,000	93,000		93,000						
	平鋼	SS400 6×25	t		93,000	93,000		93,000						
	平鋼	SS400 6×32~44	t		90,000	90,000		90,000						
	平鋼	SS400 6×50~75	t		88,000	88,000		88,000						
	平鋼	SS400 6×90~100	t		88,000	88,000		88,000						
	平鋼	SS400 6×125	t		89,000	89,000		89,000						
	平鋼	SS400 9×25	t		93,000	93,000		93,000						
	平鋼	SS400 9×32~44	t		90,000	90,000		90,000						
	平鋼	SS400 9×50~75	t		88,000	88,000		88,000						
	平鋼	SS400 9×90~100	t		88,000	88,000		88,000						
	平鋼	SS400 9×125	t		90,000	90,000		90,000						
	キーストン プレート (AKD)	SDP1 650×25×1.2	t		150,000	150,000		150,000						
	しま鋼板	t=3.2	t		90,000	90,000		90,000						
	しま鋼板	t=4.5	t		89,000	89,000		89,000						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	しま鋼板	t = 6. 0	t		89,000	89,000		89,000						
	しま鋼板	t = 9. 0	t		89,000	89,000		89,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径21. 7×1. 9	t		121,000	121,000		121,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径27. 2×1. 9	t		121,000	121,000		121,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径34. 0×2. 3	t		119,000	119,000		119,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径42. 7×2. 3	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径48. 6×2. 3	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径48. 6×3. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径60. 5×2. 3	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径60. 5×3. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径76. 3×2. 8	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径76. 3×3. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径89. 1×3. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径89. 1×4. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径101. 6×3. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径101. 6×4. 2	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径114. 3×3. 5	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径114. 3×4. 5	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径139. 8×4. 5	t		116,000	116,000		116,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径165. 2×5. 0	t		121,000	121,000		121,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径190. 7×5. 3	t		121,000	121,000		121,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径216. 3×8. 2	t		121,000	121,000		121,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径267. 4×9. 3	t		121,000	121,000		121,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径318. 5×6. 9	t		124,000	124,000		124,000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径318. 5×10. 3	t		124,000	124,000		124,000						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他																備 考
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4									
	構造用炭素鋼管	STK400 径355.6×7.9	t		124,000	124,000		124,000									
	構造用炭素鋼管	STK400 径355.6×11.1	t		124,000	124,000		124,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 1.6×50×50	t		102,000	102,000		102,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×50×50	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 1.6×60×60	t		102,000	102,000		102,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×60×60	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×75×75	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 3.2×75×75	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×100×100	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 3.2×100×100	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 4.5×100×100	t		101,000	101,000		101,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 6.0×100×100	t		101,000	101,000		101,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 3.2×125×125	t		101,000	101,000		101,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 4.5×125×125	t		101,000	101,000		101,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 4.5×150×150	t		104,000	104,000		104,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 6.0×150×150	t		104,000	104,000		104,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 6.0×175×175	t		106,000	106,000		106,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 1.6×60×30	t		103,000	103,000		103,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×60×30	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×75×45	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 3.2×75×45	t		100,000	100,000		100,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×100×50	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 3.2×100×50	t		98,000	98,000		98,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 2.3×125×75	t		99,000	99,000		99,000									
	構造用角形鋼管	STKR400 3.2×125×75	t		99,000	99,000		99,000									

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他																			
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4												備 考
	構造用角形鋼管	STKR400 4.5×150×100	t		102,000	102,000		102,000												
	構造用角形鋼管	STKR400 6.0×150×100	t		102,000	102,000		102,000												
	構造用角形鋼管	STKR400 4.5×200×100	t		104,000	104,000		104,000												
	構造用角形鋼管	STKR400 6.0×200×100	t		104,000	104,000		104,000												

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	呼び線	着色塗装亜鉛メッキ鉄線（7種）φ3.2	m	15	15	15	15	15						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径6 A種	m		130.00	130.00		130.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径8 A種	m		149.00	149.00		149.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径9 A種	m		162.00	162.00		162.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径10 A種	m		181.00	181.00		181.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径12 A種	m		234.00	234.00		234.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径14 A種	m		285.00	285.00		285.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径16 A種	m		350.00	350.00		350.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径18 A種	m		429.00	429.00		429.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径20 A種	m		539.00	539.00		539.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径22 A種	m		637.00	637.00		637.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径24 A種	m		735.00	735.00		735.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径6 G種	m		162.00	162.00		162.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径8 G種	m		187.00	187.00		187.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径9 G種	m		207.00	207.00		207.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径10 G種	m		227.00	227.00		227.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径12 G種	m		292.00	292.00		292.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径14 G種	m		358.00	358.00		358.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径16 G種	m		442.00	442.00		442.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径18 G種	m		539.00	539.00		539.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径20 G種	m		669.00	669.00		669.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径22 G種	m		793.00	793.00		793.00						
	ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径24 G種	m		924.00	924.00		924.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×3.7 径10 A種	m		220.00	220.00		220.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×3.7 径12 A種	m		279.00	279.00		279.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径14 A種	m		338.00	338.00		338.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径16 A種	m		423.00	423.00		423.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径18 A種	m		507.00	507.00		507.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径20 A種	m		637.00	637.00		637.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径22 A種	m		754.00	754.00		754.00						
	ワイヤロープ	13号品 径12 B種	m		299.00	299.00		299.00						
	ワイヤロープ	13号品 径14 B種	m		390.00	390.00		390.00						
	ワイヤロープ	13号品 径16 B種	m		480.00	480.00		480.00						
	ワイヤロープ	13号品 径18 B種	m		585.00	585.00		585.00						
	ワイヤロープ	13号品 径20 B種	m		735.00	735.00		735.00						
	ワイヤロープ	13号品 径22 B種	m		871.00	871.00		871.00						
	ワイヤロープ	14号品 径12 B種	m		331.00	331.00		331.00						
	ワイヤロープ	14号品 径14 B種	m		409.00	409.00		409.00						
	ワイヤロープ	14号品 径16 B種	m		500.00	500.00		500.00						
	ワイヤロープ	14号品 径18 B種	m		611.00	611.00		611.00						
	ワイヤロープ	14号品 径20 B種	m		767.00	767.00		767.00						
	ワイヤロープ	14号品 径22 B種	m		904.00	904.00		904.00						
	ワイヤロープ	18号品 径12 B種	m		358.00	358.00		358.00						
	ワイヤロープ	18号品 径14 B種	m		435.00	435.00		435.00						
	ワイヤロープ	18号品 径16 B種	m		539.00	539.00		539.00						
	ワイヤロープ	18号品 径18 B種	m		657.00	657.00		657.00						
	ワイヤロープ	18号品 径20 B種	m		820.00	820.00		820.00						
	ワイヤロープ	18号品 径22 B種	m		969.00	969.00		969.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径8	m		170.00	170.00		170.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径9	m		194.00	194.00		194.00						

種 別	鉄鋼二次製品	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径10	m		218.00	218.00		218.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径14	m		373.00	373.00		373.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径16	m		463.00	463.00		463.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径18	m		577.00	577.00		577.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径20	m		706.00	706.00		706.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径28	m		1,310.00	1,310.00		1,310.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径30	m		1,490.00	1,490.00		1,490.00						
		ワイヤロープ	G/O 6×7 径40	m		2,840.00	2,840.00		2,840.00						
		ワイヤロープ	O/O 6×19 径10	m		195.00	195.00		195.00						
		ワイヤロープ	O/O 6×19 径11.2	m		220.00	220.00		220.00						
		ワイヤロープ	O/O 6×19 径22	m		663.00	663.00		663.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	コンクリート製品	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	ベンチフリューム	B F I I - 3 0 0 2 m/個	個			5,180.00	4,990.00							
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 2 5 0 2 m/個	個	19,800.00	19,800.00	19,800.00	18,600.00	19,800.00						
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 3 0 0 2 m/個	個	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00						
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 3 5 0 2 m/個	個	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00						
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 4 5 0 2 m/個	個	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00						
	歩道用平板ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 カラー	枚		400.00			400.00						
	誘導 (点字) ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 平板	個		460			460						
	誘導 (点字) ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板	個		500			500						
	L型コンクリート擁壁	H 1 0 0 0 × L 2 0 0 0	個		37,400			37,400						
	L型コンクリート擁壁	H 1 2 5 0 × L 2 0 0 0	個		48,000			48,000						
	L型コンクリート擁壁	H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0	個		59,600			59,600						
	L型コンクリート擁壁	H 1 7 5 0 × L 2 0 0 0	個		74,700			74,700						
	L型コンクリート擁壁	H 2 0 0 0 × L 2 0 0 0	個		89,800			89,800						
	L型コンクリート擁壁	H 2 2 5 0 × L 2 0 0 0	個		106,000			106,000						
	L型コンクリート擁壁	H 2 5 0 0 × L 2 0 0 0	個		126,000			126,000						
	L型コンクリート擁壁	H 2 7 5 0 × L 2 0 0 0	個		149,000			149,000						
	L型コンクリート擁壁	H 3 0 0 0 × L 2 0 0 0	個		175,000			175,000						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	木材	品 目	規 格	単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24					備 考
		正角材 (内地材)	杉 3m×7.5cm×7.5cm 特1等	m3	64,000	60,000	60,000	60,000	60,000					
		正角材 (内地材)	杉 3m×7.5cm×7.5cm 1等	m3	64,000	60,000	60,000	60,000	60,000					
		正角材 (内地材)	杉 4m×7.5cm×7.5cm 特1等	m3	64,000	60,000	60,000	60,000	60,000					
		正角材 (内地材)	杉 4m×7.5cm×7.5cm 1等	m3	64,000	60,000	60,000	60,000	60,000					
		松角材	4m×12cm×12cm 1等	m3	68,000	70,000	70,000	70,000	70,000					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	塗料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	塗料（超大口単価）	ジンクリッチベイント 無機厚膜	k g	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150						
	塗料（超大口単価）	エポキシ樹脂塗料 下塗	k g	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010						
	塗料（超大口単価）	フッ素樹脂塗料 淡彩 中塗用	k g	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180						
	塗料（超大口単価）	フッ素樹脂塗料 淡彩 上塗用	k g	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910						
	塗料用シンナー（超大口単価）	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	375	375	375	375	375						
	塗料用シンナー（超大口単価）	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	355	355	355	355	355						
	塗料用シンナー（超大口単価）	フッ素樹脂塗料用シンナー 淡彩 中塗用	L	355	355	355	355	355						
	塗料用シンナー（超大口単価）	フッ素樹脂塗料用シンナー 淡彩 上塗用	L	390	390	390	390	390						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	河川・砂防・ダム用材	規 格	単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24							備 考	
	松苗	黒松2年生	本	80	80	80	80	80								
	キャレリー	1.0t用	台	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000								
	キャレリー	2.0t用	台	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000								
	キャレリー	3.0t用	台	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000								
	キャレリー	5.0t用	台	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000								

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	道路・舗装用材																		備 考
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4											
	用地境界紙	アルミ Φ150	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600											
	用地境界紙	アルミ 60×120 鉄製ビス含む	個	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990											
	距離標杭(河川用) (タイル3面含まず)	200×200×1000	本	9,450	9,000	9,000	9,000	9,000											
	距離標杭(河川用) (タイル3面含む)	200*200*1000(タイル150*70*2+建)	本	16,000	15,600	15,600	15,600	15,600											
	量水標	AKK式 垂直用 130×900×0.8	枚	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520											
	量水標 中継板	AKK式 垂直用 130×100×0.8	枚	840	840	840	840	840											
	量水標 スコッチ数字	AKK用	枚	210	210	210	210	210											
	自在R連続基礎	S型(650×600)	個	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800											
	自在R連続基礎	A型(630×450)	個	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500											
	自在R連続基礎	B型(400×450)	個	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100											
	自在R連続基礎	B型 端部A	個	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800											
	自在R連続基礎	B型 端部B	個	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400											
	境界紙	120×40×10 2本足付き	枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520											
	瀝青ゴム系接着剤		L	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00											
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本		2,410.00			2,410.00											
	溶接ワイヤー	JIS Z 3351	kg	420	420	420	420	420											
	フラックス	JIS Z 3352	kg	450	450	450	450	450											
	充填材		kg	590	590	590	590	590											
	裏当材	サブマージ用	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260											

種 別	橋梁・トンネル用材		単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24						備 考
	品 目	規 格												
	カッタービット	RM8-25	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	造園・緑化用材	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	野芝	半土付き	m 2		490.00			490.00						
	高麗芝		m 2		490.00			490.00						
	芝串	1 0 0 本束	束		210.00			210.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 0. 6 m 末口 6 c m	本		210.00			210.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 0. 9 m 末口 6 c m	本		310.00			310.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 2 m 末口 6 c m	本		430.00			430.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 5 m 末口 6 c m	本		500.00			500.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 8 m 末口 6 c m	本		590.00			590.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 0. 6 m 末口 7. 5 c m	本		260.00			260.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 0. 7 5 m 末口 7. 5 c m	本		320.00			320.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 0. 9 m 末口 7. 5 c m	本		400.00			400.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 2 m 末口 7. 5 c m	本		550.00			550.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 5 m 末口 7. 5 c m	本		630.00			630.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 8 m 末口 7. 5 c m	本		730.00			730.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 2. 1 m 末口 7. 5 c m	本		870.00			870.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 0. 9 m 末口 9 c m	本		520.00			520.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 2 m 末口 9 c m	本		670.00			670.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 5 m 末口 9 c m	本		820.00			820.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 1. 8 m 末口 9 c m	本		950.00			950.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 2. 1 m 末口 9 c m	本		1, 150.00			1, 150.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 4. 0 m 末口 3 c m (梢丸太)	本		830.00			830.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 4. 0 m 末口 6 c m	本		1, 510.00			1, 510.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 4. 0 m 元口 6 c m (梢丸太)	本		830.00			830.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 6. 3 m 中央径 6. 0 c m	本		2, 450.00			2, 450.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長 7. 2 m 中央径 7. 5 c m	本		3, 200.00			3, 200.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

種 別	造園・緑化用材	規 格	単 位								中部地方整備局 単位：円			
				長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	杉支柱丸太（防腐加工）	長7.2m 中央径9.0cm	本		3,710.00				3,710.00					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自河川材料														
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
	プレキャスト縦帯	A型 18N以上 700×300 L=5.0m	本	68,300	65,100	65,100	65,100	65,100							
	プレキャスト縦帯	B型 18N以上 500×200 L=5.0m	本	42,400	40,400	40,400	40,400	40,400							
	平型ブロック (護岸用)	平型 18N以上 500×300×150	個	1,020	970	970	970	970							
	車止めD型	コンクリート製 塗装済 300×300×800	個	13,200	12,600	12,600	12,600	12,600							
	基礎ブロック (官民境界杭用)	A型 500×500×200	個	3,150	3,000	3,000	3,000	3,000							
	基礎ブロック (官民境界杭用)	B型 500×325×200	個	2,620	2,500	2,500	2,500	2,500							
	基礎ブロック (官民境界杭用)	C型 500×250×200	個	2,310	2,200	2,200	2,200	2,200							
	プレキャスト法留基礎	A型 18N以上 1000×1000 5.0m (2割勾配用・中空)	個	106,000	101,000	101,000	101,000	101,000							
	プレキャスト法留基礎	B型 18N以上 800×800 5.0m (2割勾配用・中空)	個	71,900	68,500	68,500	68,500	68,500							
	プレキャスト法留基礎	C型 18N以上 700×700 5.0m (2割勾配用・中空)	個	60,500	57,700	57,700	57,700	57,700							
	プレキャスト法留基礎	D型 18N以上 500×500 5.0m (2割勾配用・中詰不要)	個	68,300	65,100	65,100	65,100	65,100							
	プレキャスト法柱	縦柱 18N以上 300×300	m	7,500	7,140	7,140	7,140	7,140							
	プレキャスト法柱	横柱 18N以上 300×200	m	12,900	12,300	12,300	12,300	12,300							
	プレキャスト法柱	すべり止め 18N以上 300×300	m	5,890	5,610	5,610	5,610	5,610							
	残存型柱	プロテックピアス 600×1200	m ²		4,097			4,097							
	残存型柱	プロテックピアス用取付部材	m ²		890			890							砂防用
	残存化粧型柱	プロテックマーク割石40 600×1200 (着色なし)	m ²		9,444			9,444							
	残存化粧型柱	プロテックマークII 600×1200 (着色なし)	m ²		8,500			8,500							
	残存化粧型柱	プロテックマーク (マークII) 用取付部材	m ²		1,180			1,180							砂防用
	残存化粧型柱	プロテックピアスワンダー 500×1200 (着色なし)	m ²		4,569			4,569							
	官民境界杭 (河川)	φ150×1000	本	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000							
	河川標識板 (アルミ板)	5-1型 t=2 W=700 H=500	枚	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00							
	タイバー	海岸用 D16×600	本	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00							
	スリップバー	海岸用 φ16×600 (キャップ付)	本	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00							
	スリップバー	海岸用 φ19×600 (キャップ付)	本	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自河川材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		発芽補助剤	安定剤	k g	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500						
		発芽補助剤	保水剤	k g	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
		シャックル (根固ブロック用)	径16 SR235以上	個	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00						
		シャックル (根固ブロック用)	径19 SR235以上	個	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1											備 考	
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
	歩車道境界ブロック	両面 A 150/190×200×600	個	1,020.00	770.00	900.00	780.00	810.00					
	歩車道境界ブロック	両面 B 180/230×250×600	個	1,540.00	1,070.00	1,220.00	1,050.00	1,080.00					
	歩車道境界ブロック	両面 C 180/240×300×600	個	1,900.00	1,300.00	1,530.00	1,280.00	1,320.00					
	横断歩道乗入用境界ブロック	180×70×600	個	1,040.00	860.00		860.00	930.00					
	歩道乗入用境界ブロック	30/205×70/100×600	個	1,370.00	940.00	800.00	940.00	970.00					
	車道乗入用境界ブロック	180/190×100×600	個	1,370.00	940.00		940.00	970.00					
	黒皮処理費	原板ブラストのみ	m ²	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0					
	外面の二次素地調整	ブラスト処理	m ²	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320					
	内面及び箱桁上フランジ上面の二次素地調整	動力工具処理	m ²	732	732	732	732	732					
	接触面の二次素地調整	接触面ブラスト処理	m ²	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120					
	キングポスト	T-7123-B	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100					
	キングポスト	T-7123-C	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800					
	キングポスト	T-7123-D	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					
	キングポスト	T-7123-E	本	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100					
	キングポスト	M-7123-B	本	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200					
	キングポスト	M-7123-C	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800					
	キングポスト	M-7123-D	本	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900					
	キングポスト	M-7123-E	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000					
	クサリ	φ8 57×29 SS400	m	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00					
	危険標示板	両面反射 t=2 700×250 シャックル2個付	枚	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100					
	アスファルト乳剤	改質アスファルト乳剤	L	193	193	193	193	193					
	デリネーター	C○用 両面 φ100 支柱1150 メッキ	本	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00					
	デリネーター	C○用 片面 φ100 支柱1150 メッキ	本	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00					
	落石防止柵 C○中 メッキ ステール	3本掛ケーブル (金網強力メッキ)	m	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00					
	落石防止柵 C○中 メッキ ステール	4本掛ケーブル (金網強力メッキ)	m	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1													
品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
落石防止柵 CO中 メッキ ステーパー	5本掛ケーブル (金網強力メッキ)	m	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00							
落石防止柵 CO中 メッキ ステーパー	6本掛ケーブル (金網強力メッキ)	m	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00							
落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	5本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000							
落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	6本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000							
落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	8本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000							
落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	9本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000							
遮光フェンス	Gr 6 0 . 5 × 3 . 2 × 9 3 0 P 5 7 メッキ間4	m	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
遮光フェンス	6 0 . 5 × 3 . 2 × 1 1 5 0 P 6 メッキ間4	m	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
遮光フェンス	8 9 . 2 × 4 . 2 × 1 6 5 0 P 1 メッキ間4	m	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560							
防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 4 0 0 φ 7 5	個	1,670.00	1,450.00	1,560.00	1,450.00	1,450.00							
防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 4 5 0 φ 7 5	個	1,870.00	1,560.00	1,680.00	1,560.00	1,560.00							
防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	4 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 φ 7 5 ~	個	2,950.00	2,740.00	2,950.00	2,740.00	2,740.00							
防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	4 0 0 × 4 0 0 × 4 5 0 φ 1 5 0	個	3,320.00	3,090.00	3,330.00	3,090.00	3,090.00							
防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 φ 1 5 0	個	4,600	4,690	5,060	4,690	4,690							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 1 4 0 × 4 0 1 7 . 5 k g	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 1 5 0 × 5 0 2 4 . 1 k g	枚	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 1 6 0 × 6 0 3 1 . 6 k g	枚	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 1 7 0 × 7 0 4 0 . 1 k g	枚	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 1 8 0 × 8 0 4 9 . 7 k g	枚	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 1 9 0 × 9 0 6 0 . 2 k g	枚	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 2 1 0 0 × 1 0 0 8 9 . 3 k g	組	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 2 1 1 0 × 1 1 0 1 0 3 k g	組	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 2 1 2 0 × 1 2 0 1 1 8 k g	組	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 2 1 3 0 × 1 3 0 1 3 5 k g	組	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900							
縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP 2 1 4 0 × 1 4 0 1 5 1 k g	組	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	F P 2 1 5 0 × 1 5 0 1 6 9 k g	組	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	F P 2 1 6 0 × 1 6 0 1 8 8 k g	組	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	F P 2 1 7 0 × 1 7 0 2 0 8 k g	組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	F P 2 1 8 0 × 1 8 0 2 2 9 k g	組	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000						
		集水柵蓋	T-2 0 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
		集水柵蓋	T-1 4 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00						
		集水柵蓋	T-2 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00						
		集水柵蓋	T-2 用 細目 4 0 0 × 4 0 0	枚	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00						
		集水柵蓋	T-2 0 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00						
		集水柵蓋	T-1 4 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00						
		集水柵蓋	T-2 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00						
		集水柵蓋	T-2 用 細目 5 0 0 × 5 0 0	枚	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00						
		集水柵蓋	T-2 0 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00						
		集水柵蓋	T-1 4 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00						
		集水柵蓋	T-2 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00						
		集水柵蓋	T-2 用 細目 6 0 0 × 6 0 0	枚	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00						
		集水柵蓋	T-2 0 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00						
		集水柵蓋	T-1 4 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00						
		集水柵蓋	T-2 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00						
		集水柵蓋	T-2 用 細目 7 0 0 × 7 0 0	枚	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00						
		集水柵蓋	T-2 0 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00						
		集水柵蓋	T-1 4 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00						
		集水柵蓋	T-2 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	46,900.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00						
		集水柵蓋	T-2 用 細目 8 0 0 × 8 0 0	枚	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00						
		集水柵蓋	T-2 0 用 9 0 0 × 9 0 0	枚	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00						

材 料 単 価

【設計】

2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1										中部地方整備局 単位：円				
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考	
	集水樹蓋	T-14用 900×900	枚	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00							
	集水樹蓋	T-2用 900×900	枚	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00							
	集水樹蓋	T-2用 細目 900×900	枚	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00							
	集水樹蓋	T-20用 1000×1000	枚	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00							
	集水樹蓋	T-14用 1000×1000	枚	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00							
	集水樹蓋	T-2用 1000×1000	枚	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00							
	集水樹蓋	T-2用 細目 1000×1000	枚	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00							
	集水樹蓋	T-20用 1200×1200	枚	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00							
	集水樹蓋	T-14用 1200×1200	枚	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00							
	集水樹蓋	T-2用 1200×1200	枚	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00							
	集水樹蓋	T-2用 細目 1200×1200	枚	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00							
	集水樹蓋	T-20用 1400×1400	枚	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00							
	集水樹蓋	T-14用 1400×1400	枚	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00							
	集水樹蓋	T-2用 1400×1400	枚	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00							
	集水樹蓋	T-2用 細目 1400×1400	枚	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00							
	集水樹蓋	T-20用 1600×1600	枚	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00							
	集水樹蓋	T-14用 1600×1600	枚	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00							
	集水樹蓋	T-2用 1600×1600	枚	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00							
	集水樹蓋	T-2用 細目 1600×1600	枚	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00							
	集水樹蓋	T-25用 400×400	枚	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600							
	集水樹蓋	T-25用 500×500	枚	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400							
	集水樹蓋	T-25用 600×600	枚	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700							
	集水樹蓋	T-25用 700×700	枚	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200							
	集水樹蓋	T-25用 800×800	枚	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100							
	集水樹蓋	T-25用 900×900	枚	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		集水樹蓋	T-25用 1000×1000	枚	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900						
		集水樹蓋	T-25用 1200×1200	枚	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000						
		集水樹蓋	T-25用 1400×1400	枚	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000						
		集水樹蓋	T-25用 1600×1600	枚	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000						
		コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B300 参考重量32kg/枚	枚	1,080	1,180	1,040	1,160	1,230						
		コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B400 参考重量45kg/枚	枚	1,540	1,650	1,560	1,600	1,720						
		コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B500 参考重量59kg/枚	枚	1,990	2,040	2,260	1,990	2,090						
		コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B600 参考重量76kg/枚	枚	2,590	2,700	3,650	2,640	2,730						
		区画線	自転車マーク 溶融式 (材・工共)	ヶ所	4,710	4,810	4,810	4,810	4,810						
		高密度ポリエチレン管	径250	m	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840						
		伸縮可とう管	径50用 橋梁部メッキ含 ネジ切タイプ	個	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00						
		伸縮可とう管	径50用 埋設部メッキ含 ネジ切タイプ	個	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00						
		伸縮可とう管	径250用 橋梁部メッキ含 溶接タイプ	個	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00						
		伸縮可とう管	径250用 埋設部メッキ含 溶接タイプ	個	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00						
		固定金物	径250用	セット	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00						
		レデューサー	径250mm	個	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00						
		レデューサー	径350mm	個	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00						
		レデューサー	径450mm	個	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00						
		レデューサー	径500mm	個	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00						
		レデューサー	径550mm	個	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00						
		ハンドホール	800×1200×1000	個	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00						
		ハンドホール	800×1600×1000	個	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00						
		埋設表示紙	情報ボックス用	個	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00						
		埋設表示杭	情報ボックス用	個	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00						
		固定板 (FEP用) 8穴用	径250用 (A-1)	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24					備 考
		転落防止柵(縦格子)	H=1100 土中用用 ダークブラウン	m	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610					
		転落防止柵(縦格子)	H=1100 コンクリートブロック用 ダークブラウン	m	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190					
		転落防止柵(縦格子)	H=1100 コンクリート建込用 ダークブラウン	m	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110					
		転落防止柵(縦格子)(アンカーボルト含まず)	H=1100 アンカーボルト固定プレート用 ダークブラウン	m	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600					
		転落防止柵(縦格子)(アンカーボルト含まず)	H=1100 アンカーボルト固定側壁用 ダークブラウン 支柱全長1560	m	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600					
		転落防止柵(4段ヒール)	H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 土中建込	m	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610					
		転落防止柵(4段ヒール)	H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 独立基礎	m	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190					
		転落防止柵(4段ヒール)	H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 コンクリート建込	m	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110					
		橋梁用排水柵	FC250	t	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000					
		弾性シール材(伸縮継手用)	液状ポリブタジエン(2液混合)	L	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
		異形スタッド(橋梁用)	D16 300NSD400	t	744,000	744,000	744,000	744,000	744,000					
		異形スタッド(橋梁用)	D22 300NSD400	t	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000					
		異形スタッド(橋梁用)	D25 300NSD400	t	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000					
		排水管取付金具	BN込 塗装・アンカーボルト含まず	t	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000					対象重量は形鋼重量とする
		排水管取付金具	二股 BN込 塗装・アンカーボルト含まず	t	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000					対象重量は形鋼重量とする
		フレキシブルチューブ	スラブドレン用(付属品含む)	m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120					
		止水ゴムパッキング	I-50 クロロブレンゴム(伸縮継手)	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200					
		止水ゴムパッキング	I-80 クロロブレンゴム(伸縮継手)	m	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800					
		止水ゴムパッキング	I-100 クロロブレンゴム(伸縮継手)	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000					
		止水ゴムパッキング	I-200 クロロブレンゴム(伸縮継手)	m	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000					
		橋梁用支承箱抜き型枠	径150(ワインディングシース)	m	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370					
		橋梁用支承箱抜き型枠	径175(ワインディングシース)	m	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610					
		橋梁用支承箱抜き型枠	径200(ワインディングシース)	m	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830					
		橋梁用支承箱抜き型枠	径225(ワインディングシース)	m	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060					
		橋梁用支承箱抜き型枠	径250(ワインディングシース)	m	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		リップストリップ	SS400 4.0×80 (メッキ)	m	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
		コンクリートスキン (板厚)	フルサイズ (ストリップ3本)	枚	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00						
		シャックル	亜鉛メッキ Φ8	個	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00						
		スラブドレーン	スラブ厚240～350	組	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400						
		スラブドレーン	スラブ厚1120～1320	組	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500						
		防水用プライマー		L	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00						
		スパイラル鋼管	t=1mm亜鉛メッキ φ500	m	3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00						
		共同溝梯子用手摺	メッキ品 アンカーボルト含まず	組	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400						
		共同溝換気用防護柵	メッキ品 アンカーボルト含まず	組	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900						
		ビット	径250mm用	個	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000						
		ビット	径350mm用	個	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000						
		ビット	径450mm用	個	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000						
		ビット	径500mm用	個	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000						
		ビット	径550mm用	個	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000						
		ロッド (3m/本)	径250mm用	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000						
		ロッド (3m/本)	径350mm用	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						
		ロッド (3m/本)	径450mm用	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000						
		ロッド (3m/本)	径500mm用	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000						
		ロッド (3m/本)	径550mm用	本	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000						
		ロッドカバー	径250mm用	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000						
		ロッドカバー	径350mm用	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000						
		ロッドカバー	径450mm用	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000						
		ロッドカバー	径500mm用	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000						
		ロッドカバー	径550mm用	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000						
		ハンマサブソケット	径250mm用	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1											備 考			
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							
	ハンマサブソケット	径 3 5 0 mm用	個	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000							
	ハンマサブソケット	径 4 5 0 mm用	個	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000							
	ハンマサブソケット	径 5 0 0 mm用	個	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000							
	ハンマサブソケット	径 5 5 0 mm用	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000							
	エアスイベル	径 2 5 0 mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000							
	エアスイベル	径 3 5 0 mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000							
	エアスイベル	径 4 5 0 mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000							
	エアスイベル	径 5 0 0 mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000							
	エアスイベル	径 5 5 0 mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000							
	チャックピース	径 2 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
	チャックピース	径 3 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
	チャックピース	径 4 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
	チャックピース	径 5 0 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
	チャックピース	径 5 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
	平板載荷試験	多サイクル方式 1 0 0 KN以下 標準部	箇所	284,000.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00							
	平板載荷試験	多サイクル方式 1 0 0 KN以下 仮締切内部	箇所	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00							
	平板載荷試験	単サイクル方式 5 0 KN以下 標準部	箇所	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000							
	平板載荷試験	単サイクル方式 5 0 KN以下 仮締切内部	箇所	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000							
	平板載荷試験	単サイクル方式 1 0 0 KN以下 標準部	箇所	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000							
	平板載荷試験	単サイクル方式 1 0 0 KN以下 仮締切内部	箇所	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	その他土木資材	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	産業用火薬	大発破用（小口）	k g	1,620	1,630	1,640	1,620	1,630						
	樹脂	樹脂モルタル用	k g	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
	接着材	P C 桁用 エポキシ樹脂系	k g	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
	シール材	エポキシ	k g	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840						
	注入材	エポキシ	k g	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320						
	ウォータージェットパイプ取付金具		個	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	建築その他	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
	防水シート	ゴム化アスファルト 厚3. 2	m 2	1, 260. 00	1, 260. 00	1, 260. 00	1, 260. 00	1, 260. 00							
	保護ボード	アスファルト系 厚1 0	m 2	975. 00	975. 00	975. 00	975. 00	975. 00							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	管路材・ダクト（電気）	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 1000×70×75（蓋付）	m		1,370.00			1,370.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×70×75（蓋付）	m		1,500.00			1,500.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×120×75（蓋付）	m		2,200.00			2,200.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×150×90（蓋付）	m		2,900.00			2,900.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×150×120（蓋付）	m		3,020.00			3,020.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×200×90（蓋付）	m		3,740.00			3,740.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×200×170（蓋付）	m		4,380.00			4,380.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×250×170（蓋付）	m		5,140.00			5,140.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×300×170（蓋付）	m		6,140.00			6,140.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×400×215（蓋付）	m		8,920.00			8,920.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

種 別	配電機器	中部地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	分電盤キャビネット	屋外用 400×500×140	面	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	照明器具	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	プリンカライト	LED式 BH-2LED	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000						
	セラミックメタルハライドランプ	CMT 150W	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300						
	セラミックメタルハライドランプ	CMT 220W	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700						
	セラミックメタルハライドランプ	CMT 360W	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	メタルハライドランプ	MT70W	個	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290						
	電球	プリンカライト用 100W	個	250	250	250	250	250						
	トンネル照明器具用安定器	35W用 省電力型 460Vプレス型用	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800						
	トンネル照明器具用安定器	90W用 省電力型 460Vプレス型用	個	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000						
	トンネル照明器具用安定器	55W用 省電力型 460Vプレス型用	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900						
	トンネル照明器具用安定器	135W用 省電力型 460Vプレス型用	個	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400						
	トンネル照明器具用安定器	110W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100						
	トンネル照明器具用安定器	180W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700						
	トンネル照明器具用安定器	220W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900						
	トンネル照明器具用安定器	270W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000						
	トンネル照明器具用安定器	360W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900						
	トンネル照明器具用安定器	110W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100						
	トンネル照明器具用安定器	180W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600						
	トンネル照明器具用安定器	220W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200						
	トンネル照明器具用安定器	270W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500						
	トンネル照明器具用安定器	360W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600						
	トンネル照明器具用安定器	FHF32W 一般高力率形(電子式) 200Vレス型 非調光型	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300						
	トンネル照明器具用安定器	FHF32W 一般高力率形(電子式) 240Vレス型 非調光型	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300						
	トンネル照明器具用安定器	FHF32W 一般高力率形(電子式) 460Vレス型 非調光型	個	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400						
	トンネル照明器具用安定器	FHF32W 一般高力率調光形(電子式)200Vレス型 調光型	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300						
	トンネル照明器具用安定器	FHF32W 一般高力率調光形(電子式)240Vレス型 調光型	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	照明器具															備 考
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4								
	トンネル照明器具用安定器	FHF32W 一般高力率調光形(電子式)460Vﾌﾟﾚｽ型 調光型	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400								
	トンネル照明器具用安定器	FHP45W 一般高力率形(電子式) 200Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400								
	トンネル照明器具用安定器	FHP45W 一般高力率形(電子式) 240Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400								
	トンネル照明器具用安定器	FHP45W 一般高力率形(電子式) 460Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500								
	トンネル照明器具用安定器	FHP45W 一般高力率調光形(電子式)200Vﾌﾟﾚｽ型 調光型	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500								
	トンネル照明器具用安定器	FHP45W 一般高力率調光形(電子式)240Vﾌﾟﾚｽ型 調光型	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500								
	トンネル照明器具用安定器	FHP45W 一般高力率調光形(電子式)460Vﾌﾟﾚｽ型 調光型	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500								
	メタルハライド安定器	7 0 W	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200								
	自動点滅器受台	バンド式 6 A	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	自動点滅器受台	バンド式 1 0 A	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	自動点滅器受台	カップリング式 6 A	個	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230								
	自動点滅器受台	カップリング式 1 0 A	個	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230								
	照明器具グローブ	K S C - 4	個	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990								
	照明器具グローブ	K S N - 2 用 K S N - 3 用	個	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860								
	照明器具グローブ	K S N - 2 , 3 - H 用	個	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860								
	照明器具ソケット	K S C - 4 用	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	照明器具ソケット	K S C - 7 用	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	照明器具ソケット	K S N - 2 用	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	照明器具ソケット	K S N - 3 用	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	照明器具ソケット	K S H - 2 用	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	照明器具ソケット	K S H - 3 用	個	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160								
	照明器具ルーバー	K S C - 4 前用	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400								
	照明器具ルーバー	(K S N - 2 , 3 用) 前用	個	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400								
	照明器具ルーバー	(K S H - 2 , 3 用) 前用	個	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750								
	落下防止ワイヤー	S U S 3 0 4	個	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740								

種 別	照 明 器 具													
品 目	規 格	単 位	長 野 2 0	岐 阜 2 1	静 岡 2 2	愛 知 2 3	三 重 2 4							備 考
トンネル照明器具取付金具	SUS304 t=3mm	組	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	外線・接地材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
	無溶接固定金具	KSクルリン KD-S、KD-W	個	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00							
	輕腕金LGA (電力規格品)	1.5 ヒ (高圧3線引留)	本	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	クロージャー	小型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≤400以下）	組	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200						
	クロージャー	中型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≤500以下）	組	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200						
	クロージャー	大型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≤700以下）	組	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000						
	クロージャー	後分岐型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≤900以下）	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	クロージャー	小型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≤400以下）	組	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200						
	クロージャー	中型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≤500以下）	組	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200						
	クロージャー	大型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≤700以下）	組	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000						
	クロージャー	後分岐型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≤900以下）	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	クロージャー	小型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≤400以下）	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200						
	クロージャー	中型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≤500以下）	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200						
	クロージャー	大型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≤700以下）	組	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000						
	クロージャー	後分岐型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≤900以下）	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	クロージャー本体バッキン	小型（L≤400以下用）	組	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120						
	クロージャー本体バッキン	中型（L≤500以下用）	組	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120						
	クロージャー本体バッキン	大型（L≤700以下用）	組	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630						
	クロージャー本体バッキン	後分岐型（L≤900以下用）	組	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030						
	クロージャー分岐用付属品	小型（L≤400以下用）	組	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000						
	クロージャー分岐用付属品	中型（L≤500以下用）	組	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000						
	クロージャー分岐用付属品	大型（L≤700以下用）	組	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300						
	クロージャー分岐用付属品	後分岐型（L≤900以下用）	組	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
	片端コネクタコード	4Cテープ-FCコネクタ*4（SM：1m）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						
	片端コネクタコード	4Cテープ-FCコネクタ*4（SM：2m）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						
	片端コネクタコード	4Cテープ-FCコネクタ*4（SM：3m）	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	片端コネクタコード	4Cテープ-FCコネクタ*4（SM：5m）	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700						
	片端コネクタコード	4Cテープ-FCコネクタ*4（SM：10m）	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					備 考
		片端コネクタコード	4 CテーパーSCコネクタ*4 (SM: 1 m)	本	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600					
		片端コネクタコード	4 CテーパーSCコネクタ*4 (SM: 2 m)	本	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690					
		片端コネクタコード	4 CテーパーSCコネクタ*4 (SM: 3 m)	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780					
		片端コネクタコード	4 CテーパーSCコネクタ*4 (SM: 5 m)	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960					
		片端コネクタコード	4 CテーパーSCコネクタ*4 (SM: 10 m)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400					
		片端コネクタコード	4 CテーパーFCコネクタ*4 (DSF: 1 m)	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300					
		片端コネクタコード	4 CテーパーFCコネクタ*4 (DSF: 2 m)	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400					
		片端コネクタコード	4 CテーパーFCコネクタ*4 (DSF: 3 m)	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					
		片端コネクタコード	4 CテーパーFCコネクタ*4 (DSF: 5 m)	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800					
		片端コネクタコード	2 CテーパーFCコネクタ*2 (SM: 1 m)	本	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860					
		片端コネクタコード	2 CテーパーFCコネクタ*2 (SM: 2 m)	本	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920					
		片端コネクタコード	2 CテーパーFCコネクタ*2 (SM: 3 m)	本	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030					
		片端コネクタコード	2 CテーパーFCコネクタ*2 (SM: 5 m)	本	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190					
		片端コネクタコード	2 CテーパーFCコネクタ*2 (SM: 10 m)	本	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590					
		片端コネクタコード	2 CテーパーSCコネクタ*2 (SM: 1 m)	本	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460					
		片端コネクタコード	2 CテーパーSCコネクタ*2 (SM: 2 m)	本	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520					
		片端コネクタコード	2 CテーパーSCコネクタ*2 (SM: 3 m)	本	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620					
		片端コネクタコード	2 CテーパーSCコネクタ*2 (SM: 5 m)	本	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790					
		片端コネクタコード	2 CテーパーSCコネクタ*2 (SM: 10 m)	本	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190					
		片端コネクタコード	1 C-FCコネクタ*1 (SM: 1 m)	本	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740					
		片端コネクタコード	1 C-FCコネクタ*1 (SM: 2 m)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					
		片端コネクタコード	1 C-FCコネクタ*1 (SM: 3 m)	本	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870					
		片端コネクタコード	1 C-FCコネクタ*1 (SM: 5 m)	本	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010					
		片端コネクタコード	1 C-FCコネクタ*1 (SM: 10 m)	本	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340					
		片端コネクタコード	1 C-SCコネクタ*1 (SM: 1 m)	本	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 2 m)	本	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600						
		片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 3 m)	本	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670						
		片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 5 m)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800						
		片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 1 0 m)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 1 m)	本	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 5 m)	本	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 1 0 m)	本	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 1 5 m)	本	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 2 0 m)	本	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690						
		両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 1 m)	本	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020						
		両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 5 m)	本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300						
		両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 1 0 m)	本	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650						
		両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 1 5 m)	本	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950						
		両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 2 0 m)	本	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 5 m)	本	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 1 0 m)	本	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 1 5 m)	本	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480						
		両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 2 0 m)	本	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850						
		光融着トレイ	4芯用 融着トレイカバー付き	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240						
		光融着トレイ	8芯用 融着トレイカバー付き	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240						
		光融着トレイ	1 2芯用 融着トレイカバー付き	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240						
		光ファイバ用分割管	I F-1 6	m	162	162	162	162	162						
		光ファイバ用分割管	I F-2 2	m	174	174	174	174	174						
		光ファイバ用分割管	I F-2 4	m	180	180	180	180	180						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM: 4	m	376	376	376	376	376						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8	m	400	400	400	400	400						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 2	m	424	424	424	424	424						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 6	m	449	449	449	449	449						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0	m	472	472	472	472	472						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 4	m	513	513	513	513	513						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 8	m	552	552	552	552	552						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0	m	608	608	608	608	608						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0	m	762	762	762	762	762						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0	m	903	903	903	903	903						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 0 0	m	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 2 0	m	758	758	758	758	758						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 4 0	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 6 0	m	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 8 0	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 2 0	m	911	911	911	911	911						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 4 0	m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 6 0	m	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 8 0	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 2 0	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 4 0	m	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 6 0	m	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 8 0	m	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 2 0	m	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 4 0	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580						
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 6 0	m	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SM:80 DSF:80	m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SM:100 DSF:20	m	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SM:100 DSF:40	m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SM:100 DSF:60	m	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SM:100 DSF:80	m	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:8	m	531	531	531	531	531						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:16	m	580	580	580	580	580						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:20	m	603	603	603	603	603						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:24	m	643	643	643	643	643						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:40	m	739	739	739	739	739						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:60	m	892	892	892	892	892						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:80	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSF SM:100	m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSD SM:20	m	581	581	581	581	581						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSD SM:40	m	717	717	717	717	717						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSD SM:60	m	871	871	871	871	871						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSD SM:80	m	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010						
		光ケーブル テープスロット型	4Cテープ SSD SM:100	m	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械工具	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	溶接棒		JIS Z 3211, 3212, 3214	k g	460	460	460	460	460						
	ダイヤモンドビット	損耗費	径 4 6 1 2 c t	m	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00						
	ダイヤモンドドリマ	損耗費	径 4 6 4 c t	m	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00						
	区画線消去用カッター		3個/組	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	燃料・潤滑油		単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		規 格												
	酸素	ボンベ	m 3		270.00			265.00						
	アセチレン	ボンベ	k g		1,200.00			1,150.00						
	練炭	高4号	個	120.00	115.00			115.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位						備 考	
				長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4		
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 4～6	k g	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 15～25	k g	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 26～40	k g	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 41～65	k g	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 51～	k g	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 7～9	k g	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00		
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 10～14	k g	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00		
	ステンレス鋼板 SUS316	t 15～25	k g	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316	t 26～40	k g	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316	t 41～65	k g	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00		機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼網 ゲート用ローラー	S C S 1 3	k g	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C 4 5 0	k g	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00		機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C 4 8 0	k g	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00		機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n 2 B	k g	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n 3 B	k g	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n C r 2 B	k g	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00		機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n C r 3 B	k g	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 2個	個	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 4個	個	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 6個	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 8個	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 10個以上	個	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 2個	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 4個	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 6個	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900		機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 8個	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 10個以上	個	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 2個	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 4個	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 6個	個	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 8個	個	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 10個以上	個	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 2個	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 4個	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 6個	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 8個	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 10個以上	個	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 2個	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 4個	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 6個	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 8個	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 10個以上	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 2個	個	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 4個	個	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 6個	個	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 8個	個	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 10個以上	個	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 2個	個	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 4個	個	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 6個	個	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000						機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 8個	個	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 10個以上	個	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 2個	個	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 4個	個	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 6個	個	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 8個	個	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 10個以上	個	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 2個	個	907,000	907,000	907,000	907,000	907,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 4個	個	907,000	907,000	907,000	907,000	907,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 6個	個	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 8個	個	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 10個以上	個	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 2個	個	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 4個	個	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 6個	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 8個	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 10個以上	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000						機械設備工事以外適用不可
	皿ボルト (SUS304)	M10×20	本	23.30	22.10	22.10	22.10	22.10						
	皿ボルト (SUS304)	M10×30	本	29.20	27.80	27.80	27.80	27.80						
	皿ボルト (SUS304)	M10×40	本	35.00	33.30	33.30	33.30	33.30						
	皿ボルト (SUS304)	M10×50	本	43.70	41.50	41.50	41.50	41.50						
	皿ボルト (SUS304)	M10×75	本	65.30	62.00	62.00	62.00	62.00						
	皿ボルト (SUS304)	M10×100	本	86.90	82.50	82.50	82.50	82.50						
	皿ボルト (SUS304)	M12×20	本	40.10	38.10	38.10	38.10	38.10						
	皿ボルト (SUS304)	M12×30	本	47.10	44.80	44.80	44.80	44.80						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
		皿ボルト (SUS304)	M12×40	本	58.50	55.60	55.60	55.60	55.60					
		皿ボルト (SUS304)	M12×50	本	68.20	64.80	64.80	64.80	64.80					
		皿ボルト (SUS304)	M12×75	本	101.00	96.40	96.40	96.40	96.40					
		皿ボルト (SUS304)	M12×100	本	134.00	128.00	128.00	128.00	128.00					
		皿ボルト (SUS304)	M16×30	本	101.00	96.70	96.70	96.70	96.70					
		皿ボルト (SUS304)	M16×40	本	113.00	107.00	107.00	107.00	107.00					
		皿ボルト (SUS304)	M16×50	本	135.00	129.00	129.00	129.00	129.00					
		皿ボルト (SUS304)	M16×75	本	190.00	181.00	181.00	181.00	181.00					
		皿ボルト (SUS304)	M16×100	本	238.00	226.00	226.00	226.00	226.00					
		皿ボルト (SUS304)	M20×40	本	310.00	294.00	294.00	294.00	294.00					
		皿ボルト (SUS304)	M20×50	本	359.00	341.00	341.00	341.00	341.00					
		皿ボルト (SUS304)	M20×75	本	477.00	453.00	453.00	453.00	453.00					
		皿ボルト (SUS304)	M20×100	本	564.00	535.00	535.00	535.00	535.00					
		六角ボルト	M 8×16	本	2.70	2.50	2.50	2.50	2.50					
		六角ボルト	M 8×20	本	3.00	2.80	2.80	2.80	2.80					
		六角ボルト	M 8×30	本	3.90	3.70	3.70	3.70	3.70					
		六角ボルト	M10×20	本	5.30	5.00	5.00	5.00	5.00					
		六角ボルト	M10×30	本	6.50	6.10	6.10	6.10	6.10					
		六角ボルト	M10×125	本	19.60	18.70	18.70	18.70	18.70					
		六角ボルト	M10×175	本	26.50	25.20	25.20	25.20	25.20					
		六角ボルト	M10×200	本	30.00	28.50	28.50	28.50	28.50					
		六角ボルト	M12×20	本	6.90	6.60	6.60	6.60	6.60					
		六角ボルト	M12×125	本	31.90	30.30	30.30	30.30	30.30					
		六角ボルト	M14×20	本	12.00	11.40	11.40	11.40	11.40					
		六角ボルト	M14×30	本	14.50	13.80	13.80	13.80	13.80					

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	六角ボルト	M14×40	本	17.30	16.40	16.40	16.40	16.40						
	六角ボルト	M14×50	本	20.20	19.20	19.20	19.20	19.20						
	六角ボルト	M14×75	本	27.60	26.30	26.30	26.30	26.30						
	六角ボルト	M14×100	本	35.10	33.30	33.30	33.30	33.30						
	六角ボルト	M14×125	本	42.30	40.20	40.20	40.20	40.20						
	六角ボルト	M14×150	本	49.60	47.10	47.10	47.10	47.10						
	六角ボルト	M14×200	本	64.40	61.20	61.20	61.20	61.20						
	六角ボルト	M16×125	本	40.20	38.20	38.20	38.20	38.20						
	六角ボルト	M18×30	本	28.90	27.40	27.40	27.40	27.40						
	六角ボルト	M18×40	本	33.30	31.60	31.60	31.60	31.60						
	六角ボルト	M18×50	本	38.40	36.50	36.50	36.50	36.50						
	六角ボルト	M18×75	本	51.70	49.10	49.10	49.10	49.10						
	六角ボルト	M18×100	本	64.90	61.70	61.70	61.70	61.70						
	六角ボルト	M18×125	本	77.90	74.00	74.00	74.00	74.00						
	六角ボルト	M18×150	本	90.90	86.40	86.40	86.40	86.40						
	六角ボルト	M18×200	本	117.00	111.00	111.00	111.00	111.00						
	六角ボルト	M20×30	本	24.80	23.50	23.50	23.50	23.50						
	六角ボルト	M20×125	本	64.60	61.40	61.40	61.40	61.40						
	六角ボルト	M22×40	本	34.90	33.10	33.10	33.10	33.10						
	六角ボルト	M22×125	本	78.40	74.40	74.40	74.40	74.40						
	六角ボルト	M24×125	本	95.30	90.50	90.50	90.50	90.50						
	六角ボルト	M30×75	本	144.00	137.00	137.00	137.00	137.00						
	六角ボルト	M30×125	本	208.00	197.00	197.00	197.00	197.00						
	六角ボルト	M36×75	本	333.00	316.00	316.00	316.00	316.00						
	六角ボルト	M36×100	本	401.00	381.00	381.00	381.00	381.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考					
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						
		六角ボルト	M3 6×1 5 0	本	533.00	507.00	507.00	507.00	507.00						
		六角ボルト	M3 6×2 0 0	本	669.00	636.00	636.00	636.00	636.00						
		六角ボルト	M4 2×1 0 0	本	637.00	605.00	605.00	605.00	605.00						
		六角ボルト	M4 2×1 5 0	本	836.00	794.00	794.00	794.00	794.00						
		六角ボルト	M4 2×2 0 0	本	1,040.00	990.00	990.00	990.00	990.00						
		六角ボルト	M4 2×2 5 0	本	1,230.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00						
		六角ボルト	M4 8×1 0 0	本	1,140.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00						
		六角ボルト	M4 8×1 5 0	本	1,480.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00						
		六角ボルト	M4 8×2 0 0	本	1,830.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00						
		六角ボルト	M4 8×2 5 0	本	2,160.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00						
		六角ボルト	M4 8×3 0 0	本	2,510.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00						
		六角ボルト (SUS304)	M 8×1 6	本	10.10	9.50	9.50	9.50	9.50						
		六角ボルト (SUS304)	M 8×2 0	本	11.40	10.80	10.80	10.80	10.80						
		六角ボルト (SUS304)	M 8×3 0	本	14.70	13.90	13.90	13.90	13.90						
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×7 5	本	48.50	46.00	46.00	46.00	46.00						
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×1 0 0	本	60.90	57.80	57.80	57.80	57.80						
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×1 2 5	本	101.00	96.00	96.00	96.00	96.00						
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×1 5 0	本	118.00	112.00	112.00	112.00	112.00						
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×2 0	本	30.10	28.60	28.60	28.60	28.60						
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×7 5	本	69.70	66.20	66.20	66.20	66.20						
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×1 0 0	本	87.20	82.80	82.80	82.80	82.80						
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×1 5 0	本	130.00	123.00	123.00	123.00	123.00						
		六角ボルト (SUS304)	M1 4×3 0	本	95.40	90.60	90.60	90.60	90.60						
		六角ボルト (SUS304)	M1 4×4 0	本	111.00	105.00	105.00	105.00	105.00						
		六角ボルト (SUS304)	M1 4×5 0	本	128.00	122.00	122.00	122.00	122.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考	
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4		
		六角ボルト (SUS304)	M14×75	本	173.00	164.00	164.00	164.00	164.00		
		六角ボルト (SUS304)	M14×100	本	215.00	204.00	204.00	204.00	204.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×30	本	71.60	68.00	68.00	68.00	68.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×100	本	159.00	151.00	151.00	151.00	151.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×150	本	230.00	218.00	218.00	218.00	218.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×200	本	491.00	466.00	466.00	466.00	466.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×40	本	184.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×50	本	212.00	202.00	202.00	202.00	202.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×75	本	287.00	272.00	272.00	272.00	272.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×100	本	359.00	341.00	341.00	341.00	341.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×150	本	504.00	478.00	478.00	478.00	478.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×40	本	144.00	136.00	136.00	136.00	136.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×100	本	266.00	253.00	253.00	253.00	253.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×150	本	364.00	345.00	345.00	345.00	345.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×200	本	720.00	684.00	684.00	684.00	684.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×50	本	243.00	231.00	231.00	231.00	231.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×100	本	396.00	376.00	376.00	376.00	376.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×150	本	534.00	508.00	508.00	508.00	508.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×200	本	1,010.00	961.00	961.00	961.00	961.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×50	本	310.00	294.00	294.00	294.00	294.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×75	本	400.00	380.00	380.00	380.00	380.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×150	本	670.00	636.00	636.00	636.00	636.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×200	本	1,230.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		
		六角ボルト (SUS304)	M30×75	本	621.00	589.00	589.00	589.00	589.00		
		六角ボルト (SUS304)	M30×100	本	756.00	718.00	718.00	718.00	718.00		

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位											備 考
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						
		六角ボルト (SUS304)	M30×150	本	1,000.00	957.00	957.00	957.00	957.00						
		六角ボルト (SUS304)	M30×200	本	1,320.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×75	本	1,510.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×100	本	1,790.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×150	本	2,470.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×200	本	3,400.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00						
		六角ボルト (SUS304)	M42×100	本	3,510	3,330	3,330	3,330	3,330						
		六角ボルト (SUS304)	M42×150	本	4,560	4,330	4,330	4,330	4,330						
		六角ボルト (SUS304)	M42×200	本	6,040	5,740	5,740	5,740	5,740						
		六角ボルト (SUS304)	M42×250	本	7,170	6,380	6,380	6,380	6,380						
		六角ナット	M8	個	1.20	1.10	1.10	1.10	1.10						
		六角ナット	M14	個	6.40	6.30	6.30	6.30	6.30						
		六角ナット	M18	個	11.50	11.30	11.30	11.30	11.30						
		六角ナット	M30	個	60.50	59.80	59.80	59.80	59.80						
		六角ナット	M36	個	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00						
		六角ナット	M42	個	242.00	239.00	239.00	239.00	239.00						
		六角ナット	M48	個	390.00	386.00	386.00	386.00	386.00						
		六角ナット (SUS304)	M 8	個	5.10	4.80	4.80	4.80	4.80						
		六角ナット (SUS304)	M14	個	37.00	35.10	35.10	35.10	35.10						
		六角ナット (SUS304)	M30	個	365.00	346.00	346.00	346.00	346.00						
		六角ナット (SUS304)	M36	個	665.00	631.00	631.00	631.00	631.00						
		六角ナット (SUS304)	M42	個	1,070	1,010	1,010	1,010	1,010						
		銘板 (水門設備用)	黄銅板 200×315 t=5	枚	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200						機械設備工事以外適用不可
		銘板 (水門設備用)	黄銅板 250×400 t=5	枚	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500						機械設備工事以外適用不可
		銘板 (水門設備用)	黄銅板 315×500 t=5	枚	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000						機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
	銘板 (水門設備用)	黄銅板 400×630 t=5	枚	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304L	t 4～6	k g	410	410	410	410	410							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304L	t 7～14	k g	560	560	560	560	560							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304L	t 15～25	k g	570	570	570	570	570							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304L	t 26～40	k g	580	580	580	580	580							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304L	t 41～50	k g	590	590	590	590	590							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 4～6	k g	590	590	590	590	590							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 7～14	k g	740	740	740	740	740							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 15～25	k g	750	750	750	750	750							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 26～40	k g	760	760	760	760	760							機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 41～50	k g	770	770	770	770	770							機械設備工事以外適用不可
	引込開閉機盤	屋外閉鎖壁掛型SUS製2窓用	個	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							機械設備工事以外適用不可
	引込開閉機盤	屋外閉鎖壁掛型SUS製1窓用	個	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400							機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位						中部地方整備局					備 考
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						
		構造用丸鋼	SS400 φ9 (9~11)	t	105,000	103,000	103,000	102,000	103,000						
		構造用丸鋼	SS400 φ13 (12~13)	t		97,000	97,000		97,000						
		丸鋼	無規格 6mm~9mm	t	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 50×20×1.6	t	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 50×20×2.3	t	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000						
		ワイヤロープ	1号品 径25 裸A種	m	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00						
		ワイヤロープ	1号品 径31.5 裸A種	m	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
		ワイヤロープ	1号品 径33.5 裸A種	m	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00						
		ワイヤロープ	13号品 径11.2 裸B種	m	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00						
		ワイヤロープ	13号品 径12.5 裸B種	m	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00						
		ワイヤロープ	13号品 径22.4 裸A種	m	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00						
		ストランドロープ	T6×7 径30 A種	m	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00						
		ストランドロープ	T6×7 径31.5 A種	m	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00						
		ストランドロープ	T6×7 径33.5 A種	m	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00						
		ストランドロープ	T6×7 径35.5 A種	m	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00						
		ロックドコイルロープ	C形 径34 普通形	m	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310						
		ロックドコイルロープ	C形 径36 普通形	m	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260						
		ロックドコイルロープ	C形 径40 普通形	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
		ロックドコイルロープ	C形 径42 普通形	m	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400						
		ロックドコイルロープ	C形 径44 普通形	m	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						
		ロックドコイルロープ	C形 径46 普通形	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700						
		ボルト・ナット	径13×180mm	本	37.00	35.20	35.20	35.20	35.20						
		ボルト・ナット	径13×240mm	本	46.80	44.60	44.60	44.60	44.60						
		ボルト・ナット	径13×270mm	本	51.70	49.30	49.30	49.30	49.30						
		メインアンカー	径22×1000mm	本	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料		中部地方整備局 単位：円											
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	メインアンカー	径 2 2 × 1 5 0 0 mm	本	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00						
	メインアンカー	径 2 5 × 1 0 0 0 mm	本	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00						
	メインアンカー	径 2 5 × 1 5 0 0 mm	本	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00						
	ルーフアンカー	径 2 2 × 1 0 0 0 mm (2本用)	組	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100						
	ルーフアンカー	径 2 2 × 1 5 0 0 mm (2本用)	組	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200						
	ルーフアンカー	径 2 5 × 1 0 0 0 mm (2本用)	組	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470						
	ルーフアンカー	径 2 5 × 1 5 0 0 mm (2本用)	組	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800						
	ルーフアンカー	径 2 2 × 1 0 0 0 mm (4本用)	組	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200						
	ルーフアンカー	径 2 2 × 1 5 0 0 mm (4本用)	組	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400						
	ルーフアンカー	径 2 5 × 1 0 0 0 mm (4本用)	組	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900						
	ルーフアンカー	径 2 5 × 1 5 0 0 mm (4本用)	組	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700						
	コーナーチャンネル	S型 (ステンレス)	m	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00						
	コーナーチャンネル	SS型 (カットオフ材)	m	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270						
	フリクションカッター	PC・PHC杭用 φ 5 0 0	組	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600						
	フリクションカッター	PC・PHC杭用 φ 6 0 0	組	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300						
	充填砂	防護柵用	m ³	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
	丸太	杉 末口 6 c m L = 6 m	本	1,490.00	1,410.00	1,330.00	1,290.00	1,410.00						
	丸太	松 末口 9 c m L = 0. 9 m	m ³	36,000	31,700	31,700	30,500	31,700						
	丸太	松 土台木用 末口 1 2 c m L = 3. 2 m	m ³	29,000	28,700	28,700	27,500	28,700						
	枕木	松丸太 径 9 c m L = 1. 0 m	本	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00						
	杭木	L = 0. 9 m 1 0本詰	束	1,530.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00						
	杭木	L = 1. 2 m 1 0本詰	束	2,380.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00						
	そだ	周 0. 6 m以上 2 5本詰 2. 7 m	束	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
	しがらそだ	L = 3 m以上 2 5本詰	束	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00						
	型枠工	発泡スチロール	m	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		継目板	ペーシ2枚 ボルトナット4本	組	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00						
		投光器	500Wレフランプ	基	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00						
		ピックスチール	シャンク丸型 1=60cm	本	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00						
		注入急結材	SNドライモルタル 20kg入り	袋	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00						
		ショーボンドSR	(ゴム、金属接着)	kg	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00						
		エポキシ樹脂	ショーボンド#202	kg	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
		エポキシ樹脂	ショーボンド#303(C)	kg	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
		エポキシ樹脂	ショーボンド#505	kg	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
		スリップバー	φ22 L=500	本	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00						
		視線誘導標	CO中用 矢印 光輝度反射 支柱 L=1450	本	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840						
		視線誘導標	土中用 矢印 光輝度反射 支柱 L=1750	本	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130						
		デリネーター (視線誘導標)	バネ式支柱付 φ60.5用	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 片面 土中用	本	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 両面 土中用	本	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ150 片面 土中用 メッキ品	本	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ150 両面 土中用 メッキ品	本	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 片面 ガードレール用	本	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 両面 ガードレール用	本	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ150 片面 ガードレール用	本	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ150 両面 ガードレール用	本	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 片面 構造物用	本	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 両面 構造物用	本	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ150 片面 構造物用	本	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00						
		デリネーター (視線誘導標)	φ150 両面 構造物用	本	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940						
		デリネーター (視線誘導標)	φ70 片面 コンクリート用	本	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料		中部地方整備局 単位：円											
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	デリネーター（視線誘導標）	φ 7 0 両面 コンクリート用	本	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 1 0 0 片面 コンクリート用	本	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 1 0 0 両面 コンクリート用	本	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 7 0 片面 高欄用	本	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 7 0 両面 高欄用	本	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 1 0 0 片面 高欄用	本	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 1 0 0 両面 高欄用	本	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 7 0 片面 フェンス用	本	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 7 0 両面 フェンス用	本	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 1 0 0 片面 フェンス用	本	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ 1 0 0 両面 フェンス用	本	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00						
	デリネーター（頭部のみ）	φ 7 0 片面	個	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00						
	デリネーター（頭部のみ）	φ 7 0 両面	個	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
	デリネーター（頭部のみ）	φ 1 0 0 片面	個	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00						
	デリネーター（頭部のみ）	φ 1 0 0 両面	個	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00						
	大型デリネーター	構造物用 φ 3 0 0（ツバなし）	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
	大型デリネーター	土中用 φ 3 0 0（ツバなし）	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
	大型デリネーター	G R 用 φ 3 0 0（ツバなし）	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
	大型デリネーター	頭部のみ φ 3 0 0	個	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350						
	サヤ管	ガード用 S T K 4 0 0 φ 7 6 . 3 × 4 . 2 × 5 0 0	個	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00						
	サヤ管	土中用 S T K 4 0 0 φ 7 6 . 3 × 4 . 2 × 5 0 0	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680						
	反射シート	4 1 0 × 2 5 0	枚	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00						
	標識柱	φ 6 0 . 5 × 2 . 3 S T K 亜鉛メッキ	m	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00						
	標識柱	φ 6 0 . 5 × 3 . 2 S T K 亜鉛メッキ	m	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00						
	標識柱	φ 7 6 . 3 × 3 . 2 S T K 亜鉛メッキ	m	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料													
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	標識柱	φ101.6×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00						
	標識柱	アンカーボルト M10×70	本	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00						
	道路標識ステッカー	表示板番号 60×100	枚	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00						
	道路標識用 取付アーム	φ60.5用 φ70～120	個	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00						
	道路標識用 アルミ角バンド	50×101	個	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00						
	道路標識用 柱添架金具	F1型 φ60.5 φ121～160	組	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00						
	道路標識用 柱添架金具	F1型 φ60.5 φ161～230	組	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00						
	道路標識用 柱添架金具	F2型 φ60.5 φ311～360	組	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00						
	道路管理銘板	1-A型 150×400×2 封入レンズ型	枚	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00						
	道路管理銘板	1-B型 150×400×2 メラミン焼付	枚	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00						
	道路管理銘板	2-A型 100×200×2 封入レンズ型	枚	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00						
	道路管理銘板	2-B型 100×200×2 メラミン焼付	枚	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00						
	道路管理銘板	3-A型 150×300×2 封入レンズ型	枚	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00						
	道路管理銘板	3-B型 150×300×2 メラミン焼付	枚	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00						
	道路管理銘板	5-A型 80×400×2 封入レンズ型	枚	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00						
	道路管理銘板	5-B型 80×400×2 メラミン焼付	枚	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
	道路管理銘板用取付ボルト	SUS	本	96.90	96.90	96.90	96.90	96.90						
	銘板	舗装用 黄銅合金 250×180 t=20	枚	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000						
	銘板	鋼橋橋歴板 黄銅合金 300×200 t=13	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500						
	銘板	PC橋橋歴板 黄銅合金 300×200 t=13	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500						
	銘板	砂防ダム銘板 黄銅合金 300×500 t=13	枚	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000						
	銘板	樋門等表示板 黄銅合金 300×200 t=13	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500						
	銘板	トンネル標示板 黄銅合金 600×400 t=13	枚	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000						
	銘板	砂防ダム銘板 黄銅合金 800×500 t=13	枚	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000						
	ゼブラ板	カプセルレンズ厚1mm アルミ	m ²	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		ガードレール用支柱	塗装品 AK-2P 直支柱	本	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270						
		ガードレール用支柱	塗装品 AK-2B 直支柱	本	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00						
		ガードレール用支柱	塗装品 AK-2PL 曲支柱	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
		ガードレール用支柱	塗装品 AK-2P 直支柱 景観配慮型	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300						
		ガードレール用支柱	塗装品 AK-2B 直支柱 景観配慮型	本	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180						
		ガードレール用支柱	塗装品 AK-2PL 曲支柱 景観配慮型	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						
		ガードレール調節ポスト	GU 400AP φ139.8	本	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00						
		ガードレール調節ポスト	GU 500AP φ139.8	本	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00						
		ガードレール調節ポスト	GU 700AP φ139.8	本	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580						
		歩道柵(支柱)	P 208C STK400 亜鉛M+静電個体塗	本	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00						
		歩道柵(支柱)	P 208W STK400 亜鉛M+静電個体塗	本	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 2段 1030mm	m	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 2段 1230mm	m	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 2段 1830mm	m	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 3段 1030mm	m	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 3段 1230mm	m	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 3段 1830mm	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 4段 1330mm	m	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 4段 1580mm	m	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 4段 2330mm	m	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長3m 2段 1030mm	m	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長3m 2段 1230mm	m	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長3m 2段 1830mm	m	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 2段 1030mm 景観配慮型	m	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 2段 1230mm 景観配慮型	m	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料																			備 考
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 2段 1830mm 景観配慮型	m	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 3段 1030mm 景観配慮型	m	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 3段 1230mm 景観配慮型	m	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 3段 1830mm 景観配慮型	m	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 4段 1330mm 景観配慮型	m	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 4段 1580mm 景観配慮型	m	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 4段 2330mm 景観配慮型	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長3m 2段 1030mm 景観配慮型	m	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長3m 2段 1230mm 景観配慮型	m	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長3m 2段 1830mm 景観配慮型	m	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長3m 4段 1330mm 景観配慮型	m	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長3m 4段 1580mm 景観配慮型	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590												
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長3m 4段 2330mm 景観配慮型	m	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020												
	ガードパイプ用支柱	W 2段・3段 1030 塗装	本	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00												
	ガードパイプ用支柱	C 2段・3段 1230 塗装	本	3,030.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00												
	ガードパイプ用支柱	E 2段・3段 1830 塗装	本	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00												
	ガードパイプ用支柱	W 3段・4段 1430 塗装	本	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00												
	ガードパイプ用支柱	C 3段・4段 1580 塗装	本	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00												
	ガードパイプ用支柱	E 3段・4段 2330 塗装	本	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00												
	ガードパイプ用支柱	W 2段・3段 1030 塗装 景観配慮型	本	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400												
	ガードパイプ用支柱	C 2段・3段 1230 塗装 景観配慮型	本	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800												
	ガードパイプ用支柱	E 2段・3段 1830 塗装 景観配慮型	本	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260												
	ガードパイプ用支柱	W 3段・4段 1430 塗装 景観配慮型	本	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130												
	ガードパイプ用支柱	C 3段・4段 1580 塗装 景観配慮型	本	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570												
	ガードパイプ用支柱	E 3段・4段 2330 塗装 景観配慮型	本	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480												

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		ガードパイプ用ビーム	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 2 0 0 0 塗装	本	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00						
		ガードパイプ用ビーム	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 3 0 0 0 塗装	本	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00						
		ガードパイプ用ビーム	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 2 0 0 0 塗装 景観配慮型	本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750						
		ガードパイプ用ビーム	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 3 0 0 0 塗装 景観配慮型	本	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760						
		ガードパイプ用袖パイプ	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 2 段用 塗装	本	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00						
		ガードパイプ用袖パイプ	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 3 段用 塗装	本	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00						
		ガードパイプ用袖パイプ	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 4 段用 塗装	本	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00						
		ガードパイプ用袖パイプ	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 2 段用 塗装 景観配慮型	本	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030						
		ガードパイプ用袖パイプ	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 3 段用 塗装 景観配慮型	本	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370						
		ガードパイプ用袖パイプ	φ 4 2 . 7 × 2 . 3 4 段用 塗装 景観配慮型	本	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770						
		遮光フェンス スクリーン	2 . 3 × 5 7 5 × 4 0 0 0	枚	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800						
		遮光フェンス スクリーン	2 . 3 × 9 6 0 × 3 0 0 0	枚	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600						
		遮光フェンス スクリーン	2 . 3 × 1 1 0 0 × 4 0 0 0	枚	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100						
		遮光フェンス 支柱	3 . 2 × 6 0 . 5 × 9 3 0	本	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00						
		遮光フェンス 支柱	4 . 2 × 8 9 . 1 × 1 5 3 0	本	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820						
		遮光フェンス 支柱	4 . 2 × 8 9 . 1 × 1 5 5 0	本	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820						
		ネット式遮光ネット用中間支柱部	両面GR取付 BN等全て含む	式	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590						
		ネット式遮光ネット用端末支柱部	両面GR取付 BN等全て含む	式	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690						
		ネット式遮光ネット	両面GR取付 7 0 c m幅	m	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00						
		ネット式遮光ネット	両面GR取付 端末金具全て含む	組	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850						
		ネット式遮光ネット	両面GR取付 (全体1 0 0 0 m)	m	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00						
		遮音壁用落下防止ワイヤー	径 6 × 1 5 0 0 ナイロン被膜	本	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00						
		遮音壁用落下防止ワイヤー	径 6 × 3 5 0 0 ナイロン被膜	本	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00						
		遮音壁用落下防止ワイヤー	径 6 × 5 5 0 0 ナイロン被膜	本	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00						
		グレーチング 歩車道 側溝	KL 2 - 3 0 T 2 かさ上げ	枚	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 歩車道 側溝	KL 2-40 T2 かさ上げ	枚	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900						
		グレーチング 歩車道 側溝	KL 2-50 T2 かさ上げ	枚	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100						
		グレーチング 歩車道 側溝	KLS 2-30 細目 T2 かさ上げ	枚	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100						
		グレーチング 歩車道 側溝	KLS 2-40 細目 T2 かさ上げ	枚	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
		グレーチング 歩車道 側溝	KLS 2-50 細目 T2 かさ上げ	枚	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 14-30 T14 かさ上げ	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 14-40 T14 かさ上げ	枚	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 14-50 T14 かさ上げ	枚	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 20-30 T20 かさ上げ	枚	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 20-40 T20 かさ上げ	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 20-50 T20 かさ上げ	枚	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 14-30 T14 かさ上げ	枚	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 14-40 T14 かさ上げ	枚	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 14-50 T14 かさ上げ	枚	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 20-30 T20 かさ上げ	枚	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 20-40 T20 かさ上げ	枚	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2-30 T2 かさ上げ	枚	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2-40 T2 かさ上げ	枚	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2-50 T2 かさ上げ	枚	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 14-30 T14 かさ上げ	枚	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 14-40 T14 かさ上げ	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 14-50 T14 かさ上げ	枚	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 20-30 T20 かさ上げ	枚	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 20-40 T20 かさ上げ	枚	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 20-50 T20 かさ上げ	枚	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		PU 2用グレーチング	B=250 2t 細目	枚	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510						
		PU 2用グレーチング	B=300 2t 細目	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600						
		PU 2用グレーチング	B=400 2t 細目	枚	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100						
		PU 2用グレーチング	B=500 2t 細目	枚	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800						
		クサリシャックル	グレーチング用 5.5 L=500	本	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00						
		くさび	E5-3	式	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00						
		くさび	E5-4	式	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00						
		くさび	E5-7	式	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00						
		くさび	E5-12	式	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120						
		結束バンド	Aタイプ	個	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00						
		結束バンド	Bタイプ	個	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00						
		支圧板	#75防錆タイプE5-4	個	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120						
		支圧板	#95防錆タイプE5-12	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
		注入パイプ	呼20外25高密度ポリエチレン	m	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00						
		コルゲートシース	#75 高密度ポリエチレン	m	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00						
		コルゲートシース	#95 高密度ポリエチレン	m	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00						
		エンドキャップ	#75 高密度ポリエチレン	個	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						
		エンドキャップ	#95 高密度ポリエチレン	個	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00						
		シールディスク	止水用 #75 ネオプレンゴム	枚	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00						
		スペーサー	#75 ポリプロピレン	個	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00						
		スペーサー	#95 ポリプロピレン	個	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00						
		ヘッドキャップ	#75 Sタイプ	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400						
		ヘッドキャップ	#95 E-L	個	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220						
		アンカーヘッド	E5-3	式	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00						
		防錆材	永久アンカー用	kg	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料													
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	防錆材	ヘッドキャップ用	k g	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00						
	防錆材	アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン102	個	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00						
	防錆材	アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン106	個	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00						
	防錆材	アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン110	個	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00						
	防錆材	アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン138	個	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00						
	アンボンドチューブ	呼13.5外15.5中密度ポリ	m	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00						
	アンカー止水材		k g	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00						
	チョーチンスパーサー	SS400 φ23mm用	個	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00						
	パイロットキャップ	E5-4	個	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00						
	植栽名板	中低木用アクリル板 掘込文字 120×250×3	枚	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00						
	植栽名板	高木用アクリル板 掘込文字 200×60×3	枚	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00						
	多孔陶管クリューロッド	φ125 4孔 L=200	個	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00						
	樹脂モルタル材		m ²	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00						
	ロックボルトキャップ	D25 φ45×h55 M24ナット用	個	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						
	カップラー	PC鋼棒用 径32mm用	個	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00						
	異形シース	KCシース鋼棒32mm300	個	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00						
	ジョイントシールゴム	A-1型 (カットオフ材)	m	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00						
	ジョイントシールゴム	A-2型 (カットオフ材)	m	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00						
	ジョイントシールゴム	A-3型 (カットオフ材)	m	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00						
	ラウンドアップ液剤	ラウンドアップ液剤	L	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00						
	替刃	法面自走式	枚	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00						
	樹脂アンカー	φ17mm×200mm	本	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00						
	樹脂アンカー	φ20mm×200mm	本	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00						
	樹脂アンカー	φ25mm×200mm	本	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00						
	樹脂アンカー	φ20mm×300mm	本	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位											備 考	
					長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24							
		樹脂アンカー	φ 25mm × 300mm	本	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00							
		樹脂アンカー	φ 25mm L=400	本	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00							
		樹脂アンカー	φ 28mm L=300	本	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
		樹脂アンカー	φ 28mm L=400	本	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00							
		樹脂アンカー	φ 28mm L=500	本	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00							
		樹脂アンカー	φ 30mm L=400	本	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00							
		樹脂アンカー	φ 30mm L=500	本	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00							
		樹脂アンカー	φ 32mm L=500	本	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00							

材 料 単 価

【設計】

2019年03月

種 別	各種料金その他										中部地方整備局 単位：円				
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考	
	平板載荷試験	単サイクル150KN以下 標準部	箇所	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00							
	平板載荷試験	単サイクル150KN以下 仮締切内	箇所	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00							

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	市場単価	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		銘板 (アカーボット含まず)	500*500*13 鋳物用黄銅合金地金	枚	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000						
		標識柱設置 (手間のみ)	防護柵添架式 支柱径φ60.5	基	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
		標識柱設置 (手間のみ)	防護柵添架式 支柱径φ76.3	基	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
		標識柱設置 (手間のみ)	防護柵添架式 支柱径φ89.1	基	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
		標識柱設置 (手間のみ)	防護柵添架式 支柱径φ101.6	基	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
		フレアー溶接	D 1 3 × D 1 3	箇所	570	570	570	570	570						
		フレアー溶接	D 1 6 × D 1 6	箇所	630	630	630	630	630						
		フレアー溶接	D 1 9 × D 1 9	箇所	700	700	700	700	700						
		フレアー溶接	D 2 2 × D 2 2	箇所	790	790	790	790	790						
		フレアー溶接	D 2 5 × D 2 5	箇所	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140						
		フレアー溶接	D 2 9 × D 2 9	箇所	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580						
		フレアー溶接	D 3 2 × D 3 2	箇所	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800						
		フレアー溶接	D 3 5 × D 3 5	箇所	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100						
		フレアー溶接	D 3 8 × D 3 8	箇所	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 3 0 T 2 0 W 3 0	枚	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 4 0 T 2 0 W 4 0	枚	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 5 0 T 2 0 W 5 0	枚	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 6 0 T 2 0 W 6 0	枚	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 7 0 T 2 0 W 7 0	枚	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 8 0 T 2 0 W 8 0	枚	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 9 0 T 2 0 W 9 0	枚	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 1 0 0 T 2 0 W 1 0 0	枚	73,600	73,600	73,600	73,600	73,600						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 3 0 T 1 4 W 3 0	枚	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 4 0 T 1 4 W 4 0	枚	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 5 0 T 1 4 W 5 0	枚	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 6 0 T 1 4 W 6 0	枚	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 7 0 T 1 4 W 7 0	枚	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 8 0 T 1 4 W 8 0	枚	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 9 0 T 1 4 W 9 0	枚	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 1 0 0 T 1 4 W 1 0 0	枚	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 3 0 T 2 0 W 3 0	枚	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 4 0 T 2 0 W 4 0	枚	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 5 0 T 2 0 W 5 0	枚	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 6 0 T 2 0 W 6 0	枚	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 7 0 T 2 0 W 7 0	枚	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 8 0 T 2 0 W 8 0	枚	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 9 0 T 2 0 W 9 0	枚	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 1 0 0 T 2 0 W 1 0 0	枚	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD 1 4 - 3 0 T 1 4 W 3 0	枚	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-40 T14 W40	枚	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-50 T14 W50	枚	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-60 T14 W60	枚	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-70 T14 W70	枚	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-80 T14 W80	枚	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-90 T14 W90	枚	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-100 T14 W100	枚	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-30 T2 かさ上げ	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-40 T2 かさ上げ	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-50 T2 かさ上げ	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-60 T2 かさ上げ	枚	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-70 T2 かさ上げ	枚	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-80 T2 かさ上げ	枚	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-90 T2 かさ上げ	枚	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-100 T2 かさ上げ	枚	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-30 T14 かさ上げ	枚	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-40 T14 かさ上げ	枚	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-50 T14 かさ上げ	枚	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-60 T14 かさ上げ	枚	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-70 T14 かさ上げ	枚	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-80 T14 かさ上げ	枚	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-90 T14 かさ上げ	枚	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-100 T14 かさ上げ	枚	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100						
		グレーチング 歩道部U字溝用	KF2-30 T2	枚	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130						
		グレーチング 歩道部U字溝用	KF2-36 T2	枚	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720						

材 料 単 価 【設計】 2019年03月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 歩道部U字溝用	K F 2 - 4 5 T 2	枚	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 3 0 T 2 かさ上げ	枚	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 4 0 T 2 かさ上げ	枚	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 5 0 T 2 かさ上げ	枚	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 6 0 T 2 かさ上げ	枚	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 7 0 T 2 かさ上げ	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 8 0 T 2 かさ上げ	枚	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 9 0 T 2 かさ上げ	枚	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 1 0 0 T 2 かさ上げ	枚	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 3 0 T 6	枚	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 4 0 T 6	枚	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 5 0 T 6	枚	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 6 0 T 6	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 7 0 T 6	枚	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 8 0 T 6	枚	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 9 0 T 6	枚	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 1 0 0 T 6	枚	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 3 0 T 6	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 4 0 T 6	枚	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 5 0 T 6	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 6 0 T 6	枚	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 7 0 T 6	枚	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 8 0 T 6	枚	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 9 0 T 6	枚	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 1 0 0 T 6	枚	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500						