

令和 3 年度 土木工事設計材料単価表

(令和 3 年 1 2 月 1 日以降適用)

中 部 地 方 整 備 局

企画部技術管理課

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、中部地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、土木工事設計材料単価という。）のうち、中部地方整備局が独自の調査に基づき定めた主要材料単価の一覧表です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下、物価調査機関という。）から市販されている「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」、「月刊 積算資料」及び「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）には、実際の取引価格が掲載されており、これらに掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

3. 土木工事設計材料単価表の取扱いについて

- ・本単価表を無断転載・複写や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

4. その他

資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」の中では「－」になっています。

本資料掲載の土木工事設計材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降に発注する工事となります。

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2021年12月単価）

中部地方整備局

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
					5 0 3長 伊那市	5 0 4長 飯田市	5 0 5長 大鹿村	5 0 6長 阿智村	5 0 7長 南木曾	5 0 9長 塩尻市	1 0 2岐 藤橋南	1 0 3岐 坂内村	1 0 4岐 根尾北	1 0 5岐 根尾中	
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³							17,500	17,500	26,300	23,300	
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³								17,900	26,700	23,700	W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³								17,900	26,700	23,700	
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³			18,500								
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³			18,850								
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³			19,000								
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³			19,350								
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³			19,500								
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³			19,800								
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			20,900	21,500							高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	10	10		10		5	10	10	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m		100	100	100		200					
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³				1,500				2,000	2,000	2,000	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
				1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート 高炉	3-25 C=170以上	m ³	23,300											
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240以上	m ³	23,700											W/C=60%
	生コンクリート 高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³	23,700											
	生コンクリート 高炉	30-18-25 C=350以上	m ³			11,800	12,700	14,100		12,700	15,600		20,100		
	生コンクリート 高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート 高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	24-15-25 (20)	m ³												
	生コンクリート	24-18-25 (20)	m ³												
	生コンクリート	18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³		19,300	12,900	13,800	14,800		13,000	15,900		20,400		高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³			14,000	14,900	15,900		13,600	16,500		21,000		高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート 早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート割増額	持込範囲	k m	10	20	20	20	20		20	20	20	20		
	生コンクリート割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m												
	生コンクリート割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³	2,000											

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³												
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³										18,800	W/C=60%	
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³										18,800		
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³					20,000	20,000						
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³											19,000	
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³											19,000	
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											18,400	
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											18,700	
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											18,700	
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											19,000	
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											19,000	
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³											19,300	
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³											19,300	
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³	13,000	15,900	19,950	19,950	20,300	20,300	21,300	20,300	20,300	20,300	20,300	高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³					21,100	21,100						高性能AE減水剤≧1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³											W/C=55%	
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		20	20	15	15	15	15					
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m												
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³							0					

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未	2 1 4 静 富士川
	生コンクリート 高炉		3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート 高炉		18-8-40 C=240以上	m3											W/C=60%
	生コンクリート 高炉		21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート 高炉		30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート 高炉		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート 高炉		36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3			22,900	22,100	19,700	20,400	20,000	20,000			W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3		20,300	20,300	21,700	20,600	18,200		18,500	18,500		高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3				21,700	20,600	18,200	18,900	18,500	18,500		W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート 早強		40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3			25,900	24,300	21,900	22,600	22,200	22,200			W/C=55%
	生コンクリート割増額		持込範囲	km			15	15	15		15	15			
	生コンクリート割増額		距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート割増額		小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3					3,000						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3			20,300			13,700					
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3									24,000	W/C=60%	
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3			20,700								
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3			20,700								
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3			21,100								
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3			21,100								
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3			24,600	17,800		17,800	15,600				W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km								15	15		
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3								3,000	3,000		

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3				13,000				13,000			高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3								14,500	14,500		高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3				14,150				14,150			高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3				17,900				17,900			W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3				20,300				20,300			W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km				15	15				15	15	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3											

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知23						三重24				備 考
					311愛 豊田市	312愛 足助町	313愛 豊橋市	315愛 新城市	316愛 設楽町	317愛 豊根村	401三 桑名市	402三 四日市	403三 鈴鹿市	404三 津市	
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3							14,750				
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≥1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木當繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	17,500					23,300	15,700	16,200	20,200	17,250	高性能AE減水剤≥1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≥1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km		15								10	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3										2,000	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		424三 熊野南
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3				21,900		20,800	22,900		22,900		W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3				21,900							
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	17,250	20,250	22,750			22,750	27,200	27,200	27,200	27,200	高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート割増額		持込範囲	km		20	20	15			15	10	10	10	10
	生コンクリート割増額		距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート割増額		小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3							1,500	3,000		3,000	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考		
					4 2 5 三 熊 野 外	4 2 6 三 御 浜 南	4 2 7 三 上 野 市									
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m ³												
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m ³		22,900										W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m ³												
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m ³												
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m ³												
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m ³												
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m ³												
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³		27,200	27,200									高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												高性能AE減水剤≥1.5kg/m ³
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m ³												W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	10									
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m												
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m ³	m ³			3,000									

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
				5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
	生コンクリート	1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			18,500								
	生コンクリート	1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート	2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			18,850								
	生コンクリート	2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート	2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			19,000	18,800			18,200				W/C = 5.5%
	生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			19,200	19,000			18,400	18,200			W/C = 5.5%
	生コンクリート	3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			19,700	19,500			19,000				W/C = 5.5%
	生コンクリート	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			19,900	19,700			19,200				W/C = 5.5%
	生コンクリート	曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3			19,650	19,450			19,400				C = 28.0 ~ 35.0
	生コンクリート	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート	3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			18,550	18,350			17,800	17,900	17,900	26,700	23,700 W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				18,800			18,200	18,200	18,200	27,000	24,000 W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉	2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			19,000	18,800			18,200	18,200	18,200	27,000	24,000 W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			19,200	19,000			18,400				W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉	3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3			20,100								C = 35.0
	生コンクリート 高炉	1 8 - 3 - 4 0	m 3							17,900	17,900	26,700	23,700	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 4 0	m 3			18,350	18,150			17,500	17,900	17,900	26,700	23,700 W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3			18,450	18,250			17,600	17,900	17,900	26,700	23,700 W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉	2 1 - 3 - 4 0	m 3								17,900	26,700	23,700	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	2 1 - 5 - 4 0	m 3			18,350	18,150			17,500	17,900	26,700	23,700	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	2 1 - 8 - 4 0	m 3			18,450	18,250			17,600	17,900	26,700	23,700	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉	2 4 - 5 - 4 0	m 3			18,650	18,450			17,900	18,200	27,000	24,000	W/C = 5.5%

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		17,600	11,300	12,200				14,600	18,700			W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		18,300	11,800	12,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3												C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	24,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	24,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		17,600	10,900	11,800				14,200	18,700			W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3												C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3	23,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3	24,000											W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											18,400	
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											18,400	
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											18,700	
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											18,700	
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											19,100	W/C = 5.5%
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	11,300	14,600	18,850				19,800	18,800	19,100	19,100	19,100	W/C = 5.5%
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											19,500	W/C = 5.5%
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	12,000	14,900	19,250				20,500	19,500	19,500	19,500	19,500	W/C = 5.5%
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3												C = 280 ~ 350
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											18,700	
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3							18,300				18,800	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3							18,600				19,100	W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3							18,600				19,100	W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	11,300	14,200	18,550				19,800	18,800	19,100	19,100	19,100	W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3							20,000				19,700	C = 350
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3							18,300					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3							18,300					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3							18,300				18,800	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3												W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3												W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3							18,300				18,800	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3												W/C = 5.5%

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未	2 1 4 静 富士川
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3				17,900							
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3				17,900							
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3				18,300							
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3				18,300							
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				18,500		16,800					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	19,100	19,100		18,500		16,800					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				19,300							W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	19,500	19,500							16,500		W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4 . 5 - 2 . 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3				18,300							
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				18,300		16,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				18,700		17,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3									15,900		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				18,700		17,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	19,100	19,100		18,700		17,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3				19,900							C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3				18,300		16,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3				18,300		16,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3								15,900	15,900		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3				18,300		16,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3				18,300		16,600					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3				18,700		17,000					W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			20,300								
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3			20,300								
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3			20,700								
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3			20,700								
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			21,100								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3						14,300			24,500		W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	15,700	15,100		15,300		15,300			25,300		W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3									24,150		
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			20,700			14,100		14,300	24,000		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			21,100			14,500		14,600	24,300		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	15,100	14,100		14,500							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3								14,600	24,300		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3						14,500			24,500		W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3			22,100								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3			20,700			14,100					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			20,700			14,100		14,300	24,000		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			20,700					14,300	24,000		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3	15,100	14,100		14,500							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3			20,700								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3			20,700						24,000		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			20,700						24,000		W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3			21,100			14,500			24,300		W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				11,900	11,900	11,900	11,900	12,900	13,400	13,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				12,200	12,200	12,200	12,200	13,200	13,700	13,700	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				14,150			14,150				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3		12,800	12,800								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3		13,100	13,100								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3		13,100	13,100								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				11,900	11,900	11,900	11,900	12,900	13,400	13,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3											C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3		12,800	12,800								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3				11,900	11,900	11,900	11,900				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3		12,800	12,800								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3		12,800	12,800								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3		13,100	13,100								W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知23						三重24				備 考
					311愛 豊田市	312愛 足助町	313愛 豊橋市	315愛 新城市	316愛 設楽町	317愛 豊根村	401三 桑名市	402三 四日市	403三 鈴鹿市	404三 津市	
	生コンクリート		18-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		24-12-25 (20)	m3	16,400	20,400	16,200								W/C=5.5%
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	16,700	20,700	16,600								W/C=5.5%
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3											C=280~350
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3											
	生コンクリート		36-12-25 (20)	m3			18,600								W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3						22,500					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20)	m3						22,850					W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20)	m3						22,850					W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	16,400	20,400	16,200				14,100	14,600	18,600	15,600	W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		30-15-25 (20) C=350	m3						23,550					C=350
	生コンクリート 高炉		18-3-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-5-40	m3						22,500					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-8-40	m3						22,500					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-12-40	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-3-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-5-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		24-5-40	m3											W/C=5.5%

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		424三 熊野南
	生コンクリート		18-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3						21,100	24,200		24,200		W/C=5.5%
	生コンクリート		24-12-25 (20)	m3	15,600										W/C=5.5%
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3						21,750	25,200		25,200		W/C=5.5%
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3						22,800					C=280~350
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3											
	生コンクリート		36-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3						20,800	22,900		22,900		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20)	m3						21,100	23,700		23,700		W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20)	m3						21,100	24,200		24,200		W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	15,600	18,600			18,100						W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		30-15-25 (20) C=350	m3						21,750	25,200		25,200		C=350
	生コンクリート 高炉		18-3-40	m3						20,800					W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-5-40	m3						20,800	22,900		22,900		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-8-40	m3				21,900		20,800	22,900		22,900		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-12-40	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート 高炉		21-3-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-5-40	m3											W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		21-8-40	m3				21,900		20,800	23,700		23,700		W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		24-5-40	m3											W/C=5.5%

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考	
					4 2 5 三 熊 野 外	4 2 6 三 御 浜 南	4 2 7 三 上 野 市								
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			24,200								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			25,200								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4 . 5 - 2 . 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			22,900								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			23,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			24,200								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 (2 0) C = 3 5 0	m 3			25,200								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			22,900								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			22,900								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			23,700								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	長野 2 0						岐阜 2 1				備 考	
				5 0 3 長 伊那市	5 0 4 長 飯田市	5 0 5 長 大鹿村	5 0 6 長 阿智村	5 0 7 長 南木曾	5 0 9 長 塩尻市	1 0 2 岐 藤橋南	1 0 3 岐 坂内村	1 0 4 岐 根尾北	1 0 5 岐 根尾中		
	生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3				18,550			18,000		18,200	27,000	24,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3									22,500	32,300	29,300	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3			19,600									W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3			19,600									W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3			19,150									
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート 早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3			24,150	23,950			24,800					W/C = 5 5 %
	モルタル	1 : 1	m 3												
	モルタル	1 : 2	m 3			24,600									
	モルタル	1 : 3	m 3			22,050					20,800	29,500	26,500		
	モルタル	1 : 1 高炉	m 3							28,700					
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3			24,600	24,400			24,200	22,100				
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3			22,050	21,850			21,800	20,800	20,800	29,500	26,500	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	岐 阜 2 1										備 考	
				1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3	24,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3	29,300											
	生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3		18,300	11,800	12,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート 早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3								17,300	21,800			W/C = 5 5 %
	モルタル	1 : 1	m 3												
	モルタル	1 : 2	m 3												
	モルタル	1 : 3	m 3	26,500											
	モルタル	1 : 1 高炉	m 3												
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3												
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	26,500											

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西		1 5 7 岐 久々野
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3						18,600				19,100	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3						18,800				18,700	
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3							20,500	19,500	19,500	19,500	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3						22,100				21,200	
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3						22,400				21,700	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3							21,400	20,400	20,300	20,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	14,400	17,300	21,500				22,500	21,500	21,700	21,700	W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3											
	モルタル		1 : 2	m 3										22,700	
	モルタル		1 : 3	m 3										21,000	
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3						27,000					
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3						22,400				22,700	
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3						21,100				21,000	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1		静 岡 2 2						備 考			
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未		2 1 2 静 富士未	2 1 4 静 富士川	
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3				18,700			17,000					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3				19,600								
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3				18,500								
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3								15,900	15,900			W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3						16,300		15,900				W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	19,500	19,500										W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				22,200								
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3				22,800								W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	20,300	20,300										W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	21,700	21,700						19,800	19,800			W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3				28,900			27,200					
	モルタル		1 : 2	m 3				24,900			23,200					
	モルタル		1 : 3	m 3				23,400			21,700					
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3				28,900			27,200					
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3				24,900			23,200					
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3				23,400			21,700					

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3										24,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	15,100	14,100		14,500							W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3											
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3			26,800			18,700					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	19,000	19,800		18,700		18,700			29,000		W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3			30,400			26,500		23,700	33,700		
	モルタル		1 : 2	m 3			25,400			21,500		19,700	29,700		
	モルタル		1 : 3	m 3			23,400			19,500		17,700	27,700		
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3			30,400			26,500		23,700	33,700		
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3			25,400			21,500		19,700	29,700		
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3						19,500		17,700	27,700		

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考		
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市	
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3		13,100	13,100									W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3												
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート	高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	2 1 - 5 - 8 0	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				11,900	11,900	11,900	11,900					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				12,200	12,200	12,200	12,200					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3				16,500	16,500	16,500	16,500	17,500	18,000	18,000		W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3		22,200	22,200									
	モルタル		1 : 2	m 3		18,200	18,200									
	モルタル		1 : 3	m 3		16,200	16,200									
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3		22,200	22,200									
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3		18,200	18,200									
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3		16,200	16,200									

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知23						三重24				備 考
					311愛 豊田市	312愛 足助町	313愛 豊橋市	315愛 新城市	316愛 設楽町	317愛 豊根村	401三 桑名市	402三 四日市	403三 鈴鹿市	404三 津市	
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-12-25(20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	30-12-25(20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	36-8-25(20)	m3											
	生コンクリート	早強	40-8-25(20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	30-12-25(20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25(20)	m3	21,000	25,000	21,000								W/C=55%
	モルタル		1:1	m3						32,700					
	モルタル		1:2	m3						27,700					
	モルタル		1:3	m3						25,900					
	モルタル		1:1 高炉	m3						32,700					
	モルタル		1:2 高炉	m3						27,700					
	モルタル		1:3 高炉	m3											

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		424三 熊野南
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m ³				22,300		21,100	24,200		24,200		W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m ³											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m ³ Gmax=40	m ³											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m ³											W/C=6.0%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m ³											W/C=6.0%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m ³						20,800	22,900		22,900		
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m ³											W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m ³											W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m ³											W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m ³						23,450	30,000		30,000		
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m ³						23,950	30,500		30,500		W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m ³											W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m ³											W/C=5.5%
	モルタル		1:1	m ³											
	モルタル		1:2	m ³											
	モルタル		1:3	m ³				24,000							
	モルタル		1:1 高炉	m ³						33,500	33,600		33,600		
	モルタル		1:2 高炉	m ³						27,500	30,400		30,400		
	モルタル		1:3 高炉	m ³				24,000		25,500	27,000		27,000		

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24										備 考
					425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市								
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3		24,200									W/C=55%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3											
	生コンクリート	高炉	18-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-5-80	m3											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3		22,900									
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3											W/C=55%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m3		30,000									
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m3		30,500									W/C=55%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m3											W/C=55%
	モルタル		1:1	m3											
	モルタル		1:2	m3											
	モルタル		1:3	m3											
	モルタル		1:1 高炉	m3		33,600									
	モルタル		1:2 高炉	m3		30,400									
	モルタル		1:3 高炉	m3		27,000									

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	長野 2 0						岐阜 2 1				備 考
				5 0 3長 伊那市	5 0 4長 飯田市	5 0 5長 大鹿村	5 0 6長 阿智村	5 0 7長 南木曾	5 0 9長 塩尻市	1 0 2岐 藤橋南	1 0 3岐 坂内村	1 0 4岐 根尾北	1 0 5岐 根尾中	
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
	切込砕石	40mm~0mm	m3											
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3			5,250	5,350			4,700	4,300	4,500	4,500	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3			5,100	5,200			4,700	4,500	4,600	4,800	4,800
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3			5,100	5,200			4,800	4,800			
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3											
	クラッシャーラン	C-40	m3			3,750	3,750			4,100	3,700			
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3								2,400			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3			3,300	3,200			3,500	2,300	2,750	3,300	3,300
	粒度調整砕石	M-2.5	m3			4,100	4,100			4,400				
	粒度調整砕石	M-3.0	m3								4,550	4,950	4,950	
	粒度調整砕石	M-4.0	m3			4,000	4,000			4,300	4,300	4,450	4,850	4,850
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3			4,550	4,550			4,700	4,100			
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3			4,650	4,650			4,800				
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3			4,750	4,750			4,900				
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3			4,850	4,850			5,000				
	割栗石	50-150mm	m3							4,500	4,200	4,350	4,750	4,750
	割栗石	150-200mm	m3								4,200	4,350	4,750	4,750
	砂	クッション用	m3								3,050	3,100	3,450	3,450

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐 阜 2 1										備 考	
				1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3												
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3	4,200							4,100	4,250	4,100		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	4,500							4,250	4,400	4,250		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3								4,250	4,400	4,250		
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3								3,550	4,400			
	クラッシャーラン	C-40	m3								3,450	4,300	3,450		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3								2,600	3,400	2,600		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,150							2,500	3,300	2,500		
	粒度調整砕石	M-2.5	m3												
	粒度調整砕石	M-3.0	m3	4,200							3,850	4,700	3,850		
	粒度調整砕石	M-4.0	m3	4,100							3,750	4,600	3,750		
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3								4,050	4,800	4,050		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3								4,150	4,900	4,150		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3								4,250	5,000	4,250		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3								4,350	5,100	4,350		
	割栗石	50-150mm	m3	4,000							4,250	5,000	4,250		
	割栗石	150-200mm	m3	4,000							4,250	5,000	4,250		
	砂	クッション用	m3	2,900							2,500	2,700	2,500		

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐阜21										備 考
				131岐 多治見	132岐 瑞浪市	133岐 恵那南	134岐 中津川	137岐 八幡外	140岐 白鳥南	146岐 金山町	147岐 下呂町	156岐 高山西	157岐 久々野	
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
	切込砕石	40mm~0mm	m3											
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		4,100					4,600	4,800		5,600	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		4,250					4,600	4,800		5,600	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		4,250								5,600	
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3		3,550						4,400		5,400	
	クラッシャーラン	C-40	m3		3,450					4,650	4,300		5,300	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3		2,400					4,650	4,400		5,400	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,300					4,550	4,300		5,300	
	粒度調整砕石	M-2.5	m3											
	粒度調整砕石	M-3.0	m3		3,850					5,150	5,000		6,000	
	粒度調整砕石	M-4.0	m3		3,750					5,050	4,900		5,900	
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		3,850					5,150	5,300		6,300	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		3,950					5,350	5,000		6,000	
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		4,050					5,450	5,100		6,100	
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		4,150					5,550	5,200		6,200	
	割栗石	50-150mm	m3		4,050					4,650	5,100		6,100	
	割栗石	150-200mm	m3		4,050					5,800	5,400		6,400	
	砂	クッション用	m3		2,550					3,300	4,000		4,900	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
	切込砕石	40mm~0mm	m3			3,800	3,000	2,800	2,800	2,900	2,900	3,000	2,900	
	栗石	中150~200mm	m3									4,400	4,400	
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm(洗い)	m3	5,600	5,600		5,950		5,150		3,900		4,750	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,600	5,600	7,100	6,350		5,450		4,150		5,050	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		5,600									
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3	5,100	4,800	5,200	3,900		3,800		3,600		3,700	
	クラッシャーラン	C-40	m3	5,000	4,700						3,500		3,700	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	4,300	2,800	2,700		2,500		2,500		2,000	
	粒度調整砕石	M-2.5	m3											
	粒度調整砕石	M-3.0	m3	5,700	5,400	5,500	4,100		4,000		3,900		3,900	
	粒度調整砕石	M-4.0	m3	5,600	5,300									
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3				5,700		5,600		4,300		4,400	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	5,000	5,000	6,300	5,800		5,700		4,400			
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	5,100	5,100	6,300	5,900		5,800		4,500			
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	5,200	5,200	6,300	6,000		5,900		4,600			
	割栗石	50-150mm	m3	5,500	5,100	5,200	3,900		3,900		3,700		4,100	
	割栗石	150-200mm	m3	5,800	5,400	5,400	4,100		4,100		4,100		4,400	
	砂	クッション用	m3	4,200	4,000									

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
		切込砕石	40mm~0mm	m3		2,400	3,800	2,500	2,800	3,400	3,200	3,100	2,900	4,700	
		栗石	中150~200mm	m3				4,400	4,200	4,800	4,900				
		コンクリート用骨材 砂利	2.5mm(洗い)	m3					4,350	4,450	4,300	4,300		4,000	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3					4,650	4,700	4,800	4,800		4,300	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
		クラッシャーラン	C-20	m3											
		クラッシャーラン	C-30	m3			4,200		3,600	4,200	3,800	3,600	3,300	5,100	
		クラッシャーラン	C-40	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3					2,100		2,100	2,100	2,200	4,300	
		粒度調整砕石	M-2.5	m3											
		粒度調整砕石	M-3.0	m3			4,700		3,900		4,100	3,900	3,600	5,400	
		粒度調整砕石	M-4.0	m3											
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3			5,600		4,800		4,600	4,400		6,000	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3			5,600		4,800		4,600	4,400		6,000	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3			5,600		4,800		4,600	4,400		6,000	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3					4,800		4,600	4,400		6,000	
		割栗石	50-150mm	m3			5,600		4,300	4,600	4,600	4,400		6,000	
		割栗石	150-200mm	m3							5,000	4,800		6,400	
		砂	クッション用	m3											

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3				4,300	4,000	4,100	4,100	3,900	3,600	3,750	
	切込砕石	40mm~0mm	m3	2,800	2,600	2,600								
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		4,400	4,400		4,200		4,200			4,250	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		5,000	5,000		4,500	4,500	4,500			4,550	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3										3,950	
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3		3,000	3,000		2,900					3,150	
	クラッシャーラン	C-40	m3					2,800	2,900	2,900	3,200		3,050	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,100	2,200		1,800	1,900	1,900	2,000		2,100	
	粒度調整砕石	M-2.5	m3					3,200		3,300				
	粒度調整砕石	M-3.0	m3		3,400	3,400		3,200		3,300				
	粒度調整砕石	M-4.0	m3					3,100	3,200	3,200	3,600		3,450	
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		3,900	3,900		4,000	4,100	4,100	3,900		3,750	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		3,900	3,900		4,100	4,200	4,200	4,000		3,850	
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		3,900	3,900		4,200	4,300	4,300	4,100		3,950	
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		3,900	3,900				4,300			4,050	
	割栗石	50-150mm	m3		3,600	3,600		3,500	3,600	3,900			4,100	
	割栗石	150-200mm	m3		4,000	4,000		3,700	3,800	4,100				
	砂	クッション用	m3					2,500	2,600	2,700	2,750		2,700	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	愛 知 2 3						三 重 2 4				備 考
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市	
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3	4,000	5,200	4,100	4,500							
	切込砕石	40mm~0mm	m3							3,500	3,500	3,800	3,800	
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3		4,650					3,700				
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		5,000			5,300		3,950				
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3							3,950				
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3		4,950			5,100						
	クラッシャーラン	C-20	m3		4,300			4,300	4,500					
	クラッシャーラン	C-30	m3		4,300			4,300	4,500	3,700				
	クラッシャーラン	C-40	m3		4,200			4,300	4,500	3,500				
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		3,200			3,500	3,700	2,000				
	粒度調整砕石	M-25	m3		4,600			4,700	4,900	3,800				
	粒度調整砕石	M-30	m3		4,600			4,700	4,900	3,800				
	粒度調整砕石	M-40	m3		4,500			4,700	4,900	3,800				
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		5,200			5,000		4,300				
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		5,200			5,000		4,400				
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		5,300			5,000		4,400				
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		5,300			5,000		4,400				
	割栗石	50-150mm	m3		4,800			4,900		4,100				
	割栗石	150-200mm	m3		5,300			5,400		4,300				
	砂	クッション用	m3		2,900			3,300						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	三重24										備 考	
				405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南	424三 熊野南		
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3	3,800											
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	25mm (洗い)	m3	4,000		4,100				4,800	6,050	5,800	6,150		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	4,000		4,100				4,900	6,800	6,750	6,900		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3												
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3												
	クラッシャーラン	C-40	m3	3,800		3,700				3,700	4,600	5,800	5,800		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3												
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,100		2,200	2,700			2,100	3,100	3,300	3,600		
	粒度調整砕石	M-25	m3												
	粒度調整砕石	M-30	m3	4,100		3,900				4,000	4,800	5,900	5,900		
	粒度調整砕石	M-40	m3	4,100		3,900	4,700			4,000					
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3	4,300		4,250				4,400	4,900	5,900	5,900		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	4,400		4,350				4,500	5,050	6,050	6,050		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	4,400		4,350				4,500	5,050	6,050	6,050		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	4,400		4,350				4,500	5,200	6,200	6,200		
	割栗石	50-150mm	m3	4,200		4,100				4,200					
	割栗石	150-200mm	m3	4,400		4,600				4,500					
	砂	クッション用	m3			2,200				2,500					

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	三重 2 4									備 考		
				4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市									
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3			3,800									
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		6,250										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		6,550										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3												
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3												
	クラッシャーラン	C-40	m3		5,700										
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3												
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,800										
	粒度調整砕石	M-2.5	m3												
	粒度調整砕石	M-3.0	m3		5,800										
	粒度調整砕石	M-4.0	m3												
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		5,800										
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		5,950										
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		5,950										
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		6,100										
	割栗石	50-150mm	m3		5,900										
	割栗石	150-200mm	m3		6,100										
	砂	クッション用	m3												

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
				5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t						500					
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t								12,300	12,700	12,700	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t								12,600	13,000	13,000	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t			12,600								
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t			12,200								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物（13F）	t			12,100	12,100		11,900					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t			11,300	11,300		11,100		12,200	11,700	11,700	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t			11,600	11,600		11,400	12,500	12,500	12,000	12,000	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t				11,600		11,400	12,800	12,800	12,300	12,300	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t			12,000	12,000		11,800	13,500	13,500	13,000	13,000	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	14,500	14,000	14,600	14,600	15,100	14,400		14,800	15,200	15,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	14,200	13,700	14,300	14,300	14,800	14,100					
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t			10,900	10,900		10,700		11,900	12,300	12,300	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t			10,400	10,400		10,200		11,800	11,300	11,300	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t							11,800	11,800	11,300	11,300	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t											

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考
				1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t									500		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t									11,100	11,800	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t	12,700								10,900	11,600	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t	13,000								11,200	11,900	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t									11,500	12,200	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t									12,200	12,900	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	11,700								9,900	10,600	10,600
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	12,000								10,200	10,900	10,900
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12,300								10,500	11,200	11,200
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	13,000								11,200	11,900	11,900
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t	15,200	13,800	13,700	13,700	13,900			13,400	13,400	14,100	14,100
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t		13,600	13,500	13,500	13,700			13,200	13,200	13,900	13,900
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t	12,300								10,500	11,200	11,200
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t	11,300								9,500	10,200	10,200
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 (3 0)	t	11,300	10,800	9,800	9,800	10,000			9,500	9,500	10,200	10,200
	再生加熱AS混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 2 5	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t									17,100	17,800	17,800
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t									17,200	17,900	17,900

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
				1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500						1,000			1,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコ (1 3)	t		10,900						12,500			14,200	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコ (2 0)	t		10,700						11,700			13,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコ (2 0)	t		11,000						12,200			13,900	
	アスファルト混合物	密粒度アスコ (1 3)	t		11,300						12,700			14,400	
	アスファルト混合物	細粒度アスコ (1 3)	t		12,000						13,500			15,200	
	アスファルト混合物	密粒度アスコ (1 3F)	t								13,200			14,900	
	アスファルト混合物	細粒度アスコ (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコ (2 0F)	t								12,700			14,400	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコ (2 0)	t		9,700					11,900	11,700			13,400	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコ (2 0)	t		10,000					12,200	12,200			13,900	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコ (1 3)	t		10,300					12,500	12,700			14,400	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコ (1 3)	t		11,000					13,200	13,500			15,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t	13,200	13,200	14,100	14,100	15,400	15,400			15,700	16,300		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t	13,000	13,000	13,900	13,900	15,200	15,200						
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t		10,300					12,500	11,300			13,000	
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t		9,300					11,500	11,300			13,000	
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 (3 0)	t	9,300	9,300	10,200	10,200	11,500	11,500	11,300	12,400	13,000	13,000		
	再生加熱AS混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 2 5	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t		16,900										
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t		17,000					19,200					

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
				アスファルト合材割増額	夜間割増	t			500	500				
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	14,200	14,200		13,400					12,500		11,400	
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t	13,400	13,400	18,400	13,400			12,400		12,500		11,400	
アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t	13,900	13,900	18,600	13,600			12,600		12,700		11,700	
アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t	14,400	14,400	18,800	13,700			12,700		12,800		11,800	
アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t	15,200	15,200	19,200	14,200			13,200		13,300		12,300	
アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t	14,900	14,900										
アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t												
アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t	14,400	14,400										
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F)	t												
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	13,400	13,400		13,200			12,200		12,300		11,200	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	13,900	13,900		13,400			12,400		12,500		11,500	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	14,400	14,400		13,500			12,500		12,600		11,600	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	15,200	15,200		14,000			13,000		13,100		12,100	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t					15,700	14,700		14,800	14,800	13,800		
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t					15,400	14,400		14,500	14,500			
アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t	13,000	13,000		12,700			11,700		11,800			
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t	13,000	13,000		12,500					11,600		10,600	
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 (3 0)	t	13,000	13,000		12,500	11,500			11,600	11,600			
再生加熱AS混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 2 5	t												
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t												
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t									18,200		17,200	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	静岡 2 2										備 考	
				2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市	2 3 0 静 水窪町		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t					500			500	500		500	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t			12,900				11,800	11,500	11,400	11,700	12,900	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t			12,900		11,800	11,800	11,500	11,400	11,700	12,900		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t			13,200		12,100	12,100	11,800	11,700	12,000	13,200		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t			13,300		12,200	12,200	11,900	11,800	12,100	13,300		
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t					12,700	12,700	12,400	12,300	12,600	13,800		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t			12,700		11,600	11,600	11,300	11,200	11,500	12,700		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t			13,000		11,900	11,900	11,600	11,500	11,800	13,000		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t			13,100		12,000	12,000	11,700	11,600	11,900	13,100		
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t					12,500		12,200	12,100	12,400	13,600		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t		13,900		14,200	14,200		13,900	13,800		15,300		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t				13,900	13,900		13,600	13,500				
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t			12,100		11,000							
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t			11,900		10,800		10,700	10,600		12,100		
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 (3 0)	t			11,900	10,800	10,800		10,700	10,600		12,100		
	再生加熱AS混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 2 5	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t					17,600		17,300	17,200				

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500	500					700			
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t		11,400	11,400		10,300	10,300	10,200	10,200		10,300	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		11,400	11,400		10,300	10,300	10,200	10,200		10,300	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		11,700	11,700		10,500	10,500	10,400	10,400		10,500	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		11,800	11,800		10,600	10,600	10,500	10,500		10,600	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		12,300	12,300		11,100	11,100	11,000	11,000		11,100	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物（13F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		11,200	11,200		9,100	9,100	9,000	9,000		9,300	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		11,500	11,500		9,300	9,300	9,200	9,200		9,500	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		11,600	11,600		9,400	9,400	9,300	9,300		9,600	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		12,100	12,100		9,900	9,900	9,800	9,800		10,100	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	13,700	13,800	13,800	12,500	12,500	12,500	12,400	12,400	12,700	12,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	13,400	13,500	13,500	12,200	12,200	12,200	12,100	12,100	12,400	12,200	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t					9,800		9,700			10,000	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t		10,600	10,600		8,600	8,600	8,500	8,700		9,000	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	10,500	10,600	10,600	8,600	8,600	8,600	8,500		9,200	9,000	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t				8,600			8,500		9,200	9,000	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		17,200	17,200		15,300	15,300	15,200	15,200		15,300	

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4				備 考	
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	4 0 4 三 津市		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t								500				
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t		11,100				12,900	13,400					
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		11,100				12,900	13,400					
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		11,300				13,100	13,600					
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		11,400				13,200	13,700					
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		11,900				13,700	14,200					
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t						14,200						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物（13F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		10,100				11,900	12,400	9,500				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		10,300				12,100	12,600	9,600				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		10,400				12,200	12,700	9,700				
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		10,900				12,700	13,200	10,100				
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	12,700	13,300	14,000	14,400				13,000	13,000	13,900	14,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	12,400	13,000	13,700	14,100				12,900	12,900	13,800	14,100	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t		10,800				12,400		9,900				
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t		9,800				11,400		9,000				
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	9,200	9,800	10,300	10,700	11,400			9,000	9,000	9,800	10,100	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t	9,200	9,800	10,300		11,400							
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t								15,600				
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		16,100				17,900		15,700				

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	三重24										備 考	
				405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南	424三 熊野南		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500		500				500					
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t												
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物（13F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	11,100		11,900				12,300	12,700	13,000	13,400		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	11,200		12,100	12,700			12,500	12,900	13,200	13,600		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	11,300		12,200	12,800			12,600	13,000	13,300	13,700		
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	11,600		12,700				13,000	13,500	13,800	14,200		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	14,600	15,300	15,500			15,300	15,900	16,100	16,400	16,800	17,000	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	14,500	15,200	15,400			15,200	15,800	16,000	16,300	16,700	16,900	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t	11,400		12,300				12,700	12,900	13,200	13,600		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t	10,500		11,400				11,800	12,200	12,500	12,900		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	10,500	11,200	11,400			11,200	11,800	12,200	12,500	12,900	13,100	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t	17,200		18,100	18,700			18,500	19,000	19,300	19,700		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t	17,300		18,200				18,600		19,400			

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	三重 2 4									備 考		
				4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市									
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t												
	アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t												
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスファルト混合物 (1 3F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t			13,700									
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t			13,900									
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t			14,000									
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t			14,500									
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t	17,200	17,100	15,000									
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t	17,100	17,000	14,900									
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t		13,900										
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t		13,200										
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生A S 安定処理 (3 0)	t	13,300	13,200	11,000									
	再生加熱A S 混合物 (安定処理材)	再生A S 安定処理 2 5	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t		20,000										
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t												

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2021年12月単価）

中部地方整備局

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径14 A種	m		338.00	338.00		338.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径16 A種	m		423.00	423.00		423.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径18 A種	m		507.00	507.00		507.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径20 A種	m		637.00	637.00		637.00						
	ワイヤロープ	6号品 6×37 径22 A種	m		754.00	754.00		754.00						
	ワイヤロープ	13号品 径12 B種	m		299.00	299.00		299.00						
	ワイヤロープ	13号品 径14 B種	m		390.00	390.00		390.00						
	ワイヤロープ	13号品 径16 B種	m		480.00	480.00		480.00						
	ワイヤロープ	13号品 径18 B種	m		585.00	585.00		585.00						
	ワイヤロープ	13号品 径20 B種	m		735.00	735.00		735.00						
	ワイヤロープ	13号品 径22 B種	m		871.00	871.00		871.00						
	ワイヤロープ	14号品 径12 B種	m		331.00	331.00		331.00						
	ワイヤロープ	14号品 径14 B種	m		409.00	409.00		409.00						
	ワイヤロープ	14号品 径16 B種	m		500.00	500.00		500.00						
	ワイヤロープ	14号品 径18 B種	m		611.00	611.00		611.00						
	ワイヤロープ	14号品 径20 B種	m		767.00	767.00		767.00						
	ワイヤロープ	14号品 径22 B種	m		904.00	904.00		904.00						
	ワイヤロープ	18号品 径12 B種	m		358.00	358.00		358.00						
	ワイヤロープ	18号品 径14 B種	m		435.00	435.00		435.00						
	ワイヤロープ	18号品 径16 B種	m		539.00	539.00		539.00						
	ワイヤロープ	18号品 径18 B種	m		657.00	657.00		657.00						
	ワイヤロープ	18号品 径20 B種	m		820.00	820.00		820.00						
	ワイヤロープ	18号品 径22 B種	m		969.00	969.00		969.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径8	m		170.00	170.00		170.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径9	m		194.00	194.00		194.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	コンクリート製品	規 格	単 位											備 考	
				長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							
	ベンチフリューム	B F I - 3 0 0 2 m/個	個	3,600.00											
	ベンチフリューム	B F I I - 3 0 0 2 m/個	個			5,180.00	5,110.00								
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 2 5 0 2 m/個	個	19,800.00	19,800.00	20,000.00	18,600.00	19,800.00							
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 3 0 0 2 m/個	個	27,900.00	27,900.00	29,400.00	27,900.00	27,900.00							
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 3 5 0 2 m/個	個	31,900.00	31,900.00	33,600.00	31,900.00	31,900.00							
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 4 5 0 2 m/個	個	48,500.00	48,500.00	51,000.00	48,500.00	48,500.00							
	歩道用平板ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 カラー	枚		510.00			510.00							
	誘導 (点字) ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 平板	個		460			460							
	誘導 (点字) ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板	個		500			500							
	L型コンクリート擁壁	H 1 0 0 0 × L 2 0 0 0	個		37,900			37,900							
	L型コンクリート擁壁	H 1 2 5 0 × L 2 0 0 0	個		48,500			48,500							
	L型コンクリート擁壁	H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0	個		60,400			60,400							
	L型コンクリート擁壁	H 1 7 5 0 × L 2 0 0 0	個		75,600			75,600							
	L型コンクリート擁壁	H 2 0 0 0 × L 2 0 0 0	個		91,000			91,000							
	L型コンクリート擁壁	H 2 2 5 0 × L 2 0 0 0	個		107,000			107,000							
	L型コンクリート擁壁	H 2 5 0 0 × L 2 0 0 0	個		127,000			127,000							
	L型コンクリート擁壁	H 2 7 5 0 × L 2 0 0 0	個		149,000			149,000							
	L型コンクリート擁壁	H 3 0 0 0 × L 2 0 0 0	個		177,000			177,000							

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	造園・緑化用材	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	野芝	半土付き	m ²		490.00			490.00						
	高麗芝		m ²		490.00			490.00						
	芝串	100本束	束		210.00			210.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本		210.00			210.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本		310.00			310.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.2m 末口6cm	本		430.00			430.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.5m 末口6cm	本		500.00			500.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本		590.00			590.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本		260.00			260.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本		320.00			320.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.9m 末口7.5cm	本		400.00			400.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.2m 末口7.5cm	本		550.00			550.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.5m 末口7.5cm	本		630.00			630.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本		730.00			730.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本		870.00			870.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.9m 末口9cm	本		520.00			520.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.2m 末口9cm	本		670.00			670.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.5m 末口9cm	本		820.00			820.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.8m 末口9cm	本		950.00			950.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長2.1m 末口9cm	本		1,150.00			1,150.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長4.0m 末口3cm (梢丸太)	本		830.00			830.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長4.0m 末口6cm	本		1,510.00			1,510.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長4.0m 元口6cm (梢丸太)	本		830.00			830.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本		2,450.00			2,450.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長7.2m 中央径7.5cm	本		3,200.00			3,200.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		落石防止柵 CO中 メッキ ステーパー	6本掛ケーブル(金網強力メッキ)	m	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	5本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	6本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	8本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	9本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000						
		遮光フェンス	Gr 60. 5×3. 2×930 P57 メッキ間4	m	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
		遮光フェンス	60. 5×3. 2×1150 P6 メッキ間4	m	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
		遮光フェンス	89. 2×4. 2×1650 P1 メッキ間4	m	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	300×300×400 φ75	個	1,670.00	1,450.00	1,600.00	1,450.00	1,450.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	300×300×450 φ75	個	1,870.00	1,560.00	1,720.00	1,560.00	1,560.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	400×400×400 φ75～	個	2,950.00	2,740.00	3,020.00	2,740.00	2,740.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	400×400×450 φ150	個	3,320.00	3,090.00	3,400.00	3,090.00	3,090.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	500×500×400 φ150	個	4,600	4,690	5,160	4,690	4,690						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP1 40×40 17. 5kg	枚	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP1 50×50 24. 1kg	枚	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP1 60×60 31. 6kg	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP1 70×70 40. 1kg	枚	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP1 80×80 49. 7kg	枚	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP1 90×90 60. 2kg	枚	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP2 100×100 89. 3kg	組	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP2 110×110 103kg	組	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP2 120×120 118kg	組	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP2 130×130 135kg	組	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP2 140×140 151kg	組	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100						
		縞鋼板柵蓋(メッキ品)	FP2 150×150 169kg	組	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		縞鋼板樹蓋 (メッキ品)	F P 2 1 6 0 × 1 6 0 1 8 8 k g	組	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000						
		縞鋼板樹蓋 (メッキ品)	F P 2 1 7 0 × 1 7 0 2 0 8 k g	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000						
		縞鋼板樹蓋 (メッキ品)	F P 2 1 8 0 × 1 8 0 2 2 9 k g	組	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000						
		集水樹蓋	T-2 0 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00						
		集水樹蓋	T-1 4 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00						
		集水樹蓋	T-2 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00						
		集水樹蓋	T-2 用 細目 4 0 0 × 4 0 0	枚	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00						
		集水樹蓋	T-2 0 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00						
		集水樹蓋	T-1 4 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00						
		集水樹蓋	T-2 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00						
		集水樹蓋	T-2 用 細目 5 0 0 × 5 0 0	枚	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00						
		集水樹蓋	T-2 0 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00						
		集水樹蓋	T-1 4 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00						
		集水樹蓋	T-2 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00						
		集水樹蓋	T-2 用 細目 6 0 0 × 6 0 0	枚	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00						
		集水樹蓋	T-2 0 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00						
		集水樹蓋	T-1 4 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00						
		集水樹蓋	T-2 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00						
		集水樹蓋	T-2 用 細目 7 0 0 × 7 0 0	枚	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00						
		集水樹蓋	T-2 0 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00						
		集水樹蓋	T-1 4 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00						
		集水樹蓋	T-2 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00						
		集水樹蓋	T-2 用 細目 8 0 0 × 8 0 0	枚	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00						
		集水樹蓋	T-2 0 用 9 0 0 × 9 0 0	枚	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00						
		集水樹蓋	T-1 4 用 9 0 0 × 9 0 0	枚	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1													
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	集水樹蓋	T-25用 1200×1200	枚	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000						
	集水樹蓋	T-25用 1400×1400	枚	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000						
	集水樹蓋	T-25用 1600×1600	枚	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000						
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B300 参考重量32kg/枚	枚	1,080	1,180	1,040	1,160	1,230						
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B400 参考重量45kg/枚	枚	1,540	1,650	1,560	1,600	1,720						
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B500 参考重量59kg/枚	枚	1,990	2,040	2,260	1,990	2,090						
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B600 参考重量76kg/枚	枚	2,590	2,700	3,650	2,640	2,730						
	区画線	自転車マーク 溶融式(材・工共)	ヶ所	5,340	5,420	5,550	5,470	5,300						
	高密度ポリエチレン管	径250	m	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650						
	固定金物	径250用	セット	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00						
	レデューサー	径250mm	個	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00						
	レデューサー	径350mm	個	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00						
	レデューサー	径450mm	個	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00						
	レデューサー	径500mm	個	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00						
	レデューサー	径550mm	個	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00						
	ハンドホール	800×1200×1000	個	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00						
	ハンドホール	800×1600×1000	個	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00						
	埋設表示紙	情報ボックス用	個	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00						
	埋設表示杭	情報ボックス用	個	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00						
	固定板(FEP用)8穴用	径250用(A-1)	個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600						
	転落防止柵(縦格子)	H=1100 土中用用 ダークブラウン	m	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000						
	転落防止柵(縦格子)	H=1100 コンクリートブロック用 ダークブラウン	m	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580						
	転落防止柵(縦格子)	H=1100 コンクリート建込用 ダークブラウン	m	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500						
	転落防止柵(縦格子)(アンカボルト含まず)	H=1100 アンカボルト固定ベースプレート用 ダークブラウン	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300						
	転落防止柵(縦格子)(アンカボルト含まず)	H=1100 アンカボルト固定側壁用 ダークブラウン 支柱全長1560	m	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		防水用プライマー		L	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00						
		スパイラル鋼管	t = 1mm亜鉛メッキ φ500	m	3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00						
		共同溝梯子用手摺	メッキ品 アンカーボルト含まず	組	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200						
		共同溝換気用防護柵	メッキ品 アンカーボルト含まず	組	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900						
		ビット	径250mm用	個	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000						
		ビット	径350mm用	個	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000						
		ビット	径450mm用	個	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000						
		ビット	径500mm用	個	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000						
		ビット	径550mm用	個	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000						
		ロッド(3m/本)	径250mm用	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000						
		ロッド(3m/本)	径350mm用	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						
		ロッド(3m/本)	径450mm用	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000						
		ロッド(3m/本)	径500mm用	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000						
		ロッド(3m/本)	径550mm用	本	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000						
		ロッドカバー	径250mm用	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000						
		ロッドカバー	径350mm用	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000						
		ロッドカバー	径450mm用	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000						
		ロッドカバー	径500mm用	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000						
		ロッドカバー	径550mm用	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000						
		ハンマサブソケット	径250mm用	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000						
		ハンマサブソケット	径350mm用	個	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000						
		ハンマサブソケット	径450mm用	個	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000						
		ハンマサブソケット	径500mm用	個	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000						
		ハンマサブソケット	径550mm用	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000						
		エアスイベル	径250mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	照明器具	規 格	単 位						備 考					
				長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						
	プリンカライト	LED式 BH-2LED	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000						
	セラミックメタルハイドランプ	CMT 150W	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	セラミックメタルハイドランプ	CMT 220W	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	セラミックメタルハイドランプ	CMT 360W	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200						
	メタルハイドランプ	MT70W	個	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000						
	電球	プリンカライト用 100W	個	280	280	280	280	280						
	トンネル照明器具用安定器	110W用 低始動電流型 460Vレズ型用 非調光型	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100						
	トンネル照明器具用安定器	180W用 低始動電流型 460Vレズ型用 非調光型	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700						
	トンネル照明器具用安定器	220W用 低始動電流型 460Vレズ型用 非調光型	個	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900						
	トンネル照明器具用安定器	270W用 低始動電流型 460Vレズ型用 非調光型	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000						
	トンネル照明器具用安定器	360W用 低始動電流型 460Vレズ型用 非調光型	個	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900						
	トンネル照明器具用安定器	110W用 低始動低無負荷電流型 460Vレズ型 非調光型	個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100						
	トンネル照明器具用安定器	180W用 低始動低無負荷電流型 460Vレズ型 非調光型	個	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600						
	トンネル照明器具用安定器	220W用 低始動低無負荷電流型 460Vレズ型 非調光型	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200						
	トンネル照明器具用安定器	270W用 低始動低無負荷電流型 460Vレズ型 非調光型	個	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500						
	トンネル照明器具用安定器	360W用 低始動低無負荷電流型 460Vレズ型 非調光型	個	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600						
	メタルハイド安定器	70W	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200						
	落下防止ワイヤー	SUS304	個	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740						
	トンネル照明器具取付金具	SUS304 t=3mm	組	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 8個	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 10個以上	個	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 2個	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 4個	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 6個	個	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 8個	個	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 150×175×150 10個以上	個	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 2個	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 4個	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 6個	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 8個	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 200×230×200 10個以上	個	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 2個	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 4個	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 6個	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 8個	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 250×285×250 10個以上	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 2個	個	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 4個	個	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 6個	個	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 8個	個	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 300×340×300 10個以上	個	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 2個	個	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 4個	個	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 6個	個	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000						機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 8個	個	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 350×395×350 10個以上	個	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 2個	個	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 4個	個	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 6個	個	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 8個	個	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 400×450×400 10個以上	個	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 2個	個	907,000	907,000	907,000	907,000	907,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 4個	個	907,000	907,000	907,000	907,000	907,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 6個	個	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 8個	個	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 450×505×450 10個以上	個	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 2個	個	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 4個	個	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 6個	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 8個	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 500×560×500 10個以上	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000						機械設備工事以外適用不可
	皿ボルト (SUS304)	M10×20	本	25.60	24.30	24.30	24.30	24.30						
	皿ボルト (SUS304)	M10×30	本	32.10	30.40	30.40	30.40	30.40						
	皿ボルト (SUS304)	M10×40	本	38.50	36.50	36.50	36.50	36.50						
	皿ボルト (SUS304)	M10×50	本	48.00	45.60	45.60	45.60	45.60						
	皿ボルト (SUS304)	M10×75	本	71.80	68.20	68.20	68.20	68.20						
	皿ボルト (SUS304)	M10×100	本	95.50	90.70	90.70	90.70	90.70						
	皿ボルト (SUS304)	M12×20	本	44.10	41.80	41.80	41.80	41.80						
	皿ボルト (SUS304)	M12×30	本	51.80	49.20	49.20	49.20	49.20						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		皿ボルト (SUS304)	M12×40	本	64.30	61.00	61.00	61.00	61.00						
		皿ボルト (SUS304)	M12×50	本	75.00	71.20	71.20	71.20	71.20						
		皿ボルト (SUS304)	M12×75	本	111.00	105.00	105.00	105.00	105.00						
		皿ボルト (SUS304)	M12×100	本	147.00	139.00	139.00	139.00	139.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×30	本	111.00	105.00	105.00	105.00	105.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×40	本	124.00	117.00	117.00	117.00	117.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×50	本	148.00	140.00	140.00	140.00	140.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×75	本	209.00	198.00	198.00	198.00	198.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×100	本	261.00	247.00	247.00	247.00	247.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×40	本	336.00	319.00	319.00	319.00	319.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×50	本	371.00	352.00	352.00	352.00	352.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×75	本	483.00	458.00	458.00	458.00	458.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×100	本	567.00	538.00	538.00	538.00	538.00						
		六角ボルト	M 8×16	本	2.70	2.50	2.50	2.50	2.50						
		六角ボルト	M 8×20	本	3.00	2.80	2.80	2.80	2.80						
		六角ボルト	M 8×30	本	3.90	3.70	3.70	3.70	3.70						
		六角ボルト	M10×20	本	5.30	5.00	5.00	5.00	5.00						
		六角ボルト	M10×30	本	6.50	6.10	6.10	6.10	6.10						
		六角ボルト	M10×125	本	19.60	18.70	18.70	18.70	18.70						
		六角ボルト	M10×175	本	26.50	25.20	25.20	25.20	25.20						
		六角ボルト	M10×200	本	30.00	28.50	28.50	28.50	28.50						
		六角ボルト	M12×20	本	6.90	6.60	6.60	6.60	6.60						
		六角ボルト	M12×125	本	31.90	30.30	30.30	30.30	30.30						
		六角ボルト	M14×20	本	12.00	11.40	11.40	11.40	11.40						
		六角ボルト	M14×30	本	14.50	13.80	13.80	13.80	13.80						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		六角ボルト	M14×40	本	17.30	16.40	16.40	16.40	16.40						
		六角ボルト	M14×50	本	20.20	19.20	19.20	19.20	19.20						
		六角ボルト	M14×75	本	27.60	26.30	26.30	26.30	26.30						
		六角ボルト	M14×100	本	35.10	33.30	33.30	33.30	33.30						
		六角ボルト	M14×125	本	42.30	40.20	40.20	40.20	40.20						
		六角ボルト	M14×150	本	49.60	47.10	47.10	47.10	47.10						
		六角ボルト	M14×200	本	64.40	61.20	61.20	61.20	61.20						
		六角ボルト	M16×125	本	40.20	38.20	38.20	38.20	38.20						
		六角ボルト	M18×30	本	28.90	27.40	27.40	27.40	27.40						
		六角ボルト	M18×40	本	33.30	31.60	31.60	31.60	31.60						
		六角ボルト	M18×50	本	38.40	36.50	36.50	36.50	36.50						
		六角ボルト	M18×75	本	51.70	49.10	49.10	49.10	49.10						
		六角ボルト	M18×100	本	64.90	61.70	61.70	61.70	61.70						
		六角ボルト	M18×125	本	77.90	74.00	74.00	74.00	74.00						
		六角ボルト	M18×150	本	90.90	86.40	86.40	86.40	86.40						
		六角ボルト	M18×200	本	117.00	111.00	111.00	111.00	111.00						
		六角ボルト	M20×30	本	24.80	23.50	23.50	23.50	23.50						
		六角ボルト	M20×125	本	64.60	61.40	61.40	61.40	61.40						
		六角ボルト	M22×40	本	34.90	33.10	33.10	33.10	33.10						
		六角ボルト	M22×125	本	78.40	74.40	74.40	74.40	74.40						
		六角ボルト	M24×125	本	95.30	90.50	90.50	90.50	90.50						
		六角ボルト	M30×75	本	144.00	137.00	137.00	137.00	137.00						
		六角ボルト	M30×125	本	208.00	197.00	197.00	197.00	197.00						
		六角ボルト	M36×75	本	333.00	316.00	316.00	316.00	316.00						
		六角ボルト	M36×100	本	401.00	381.00	381.00	381.00	381.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考	
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4		
		六角ボルト	M 3 6 × 1 5 0	本	533.00	507.00	507.00	507.00	507.00		
		六角ボルト	M 3 6 × 2 0 0	本	669.00	636.00	636.00	636.00	636.00		
		六角ボルト	M 4 2 × 1 0 0	本	637.00	605.00	605.00	605.00	605.00		
		六角ボルト	M 4 2 × 1 5 0	本	836.00	794.00	794.00	794.00	794.00		
		六角ボルト	M 4 2 × 2 0 0	本	1,040.00	990.00	990.00	990.00	990.00		
		六角ボルト	M 4 2 × 2 5 0	本	1,230.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		
		六角ボルト	M 4 8 × 1 0 0	本	1,140.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		
		六角ボルト	M 4 8 × 1 5 0	本	1,480.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00		
		六角ボルト	M 4 8 × 2 0 0	本	1,830.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		
		六角ボルト	M 4 8 × 2 5 0	本	2,160.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		
		六角ボルト	M 4 8 × 3 0 0	本	2,510.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00		
		六角ボルト (SUS304)	M 8 × 1 6	本	10.10	9.50	9.50	9.50	9.50		
		六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 0	本	11.40	10.80	10.80	10.80	10.80		
		六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 0	本	14.70	13.90	13.90	13.90	13.90		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5	本	48.50	46.00	46.00	46.00	46.00		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 0 0	本	60.90	57.80	57.80	57.80	57.80		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 2 5	本	101.00	96.10	96.10	96.10	96.10		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 5 0	本	118.00	112.00	112.00	112.00	112.00		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 0	本	30.10	28.60	28.60	28.60	28.60		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5	本	69.70	66.20	66.20	66.20	66.20		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 1 0 0	本	87.20	82.80	82.80	82.80	82.80		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 1 5 0	本	130.00	123.00	123.00	123.00	123.00		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 4 × 3 0	本	95.40	90.70	90.70	90.70	90.70		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 4 × 4 0	本	111.00	105.00	105.00	105.00	105.00		
		六角ボルト (SUS304)	M 1 4 × 5 0	本	128.00	122.00	122.00	122.00	122.00		

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
		六角ボルト (SUS304)	M14×75	本	173.00	164.00	164.00	164.00	164.00					
		六角ボルト (SUS304)	M14×100	本	215.00	204.00	204.00	204.00	204.00					
		六角ボルト (SUS304)	M16×30	本	71.60	68.00	68.00	68.00	68.00					
		六角ボルト (SUS304)	M16×100	本	159.00	151.00	151.00	151.00	151.00					
		六角ボルト (SUS304)	M16×150	本	230.00	218.00	218.00	218.00	218.00					
		六角ボルト (SUS304)	M16×200	本	491.00	466.00	466.00	466.00	466.00					
		六角ボルト (SUS304)	M18×40	本	184.00	175.00	175.00	175.00	175.00					
		六角ボルト (SUS304)	M18×50	本	212.00	202.00	202.00	202.00	202.00					
		六角ボルト (SUS304)	M18×75	本	287.00	272.00	272.00	272.00	272.00					
		六角ボルト (SUS304)	M18×100	本	359.00	341.00	341.00	341.00	341.00					
		六角ボルト (SUS304)	M18×150	本	504.00	478.00	478.00	478.00	478.00					
		六角ボルト (SUS304)	M20×40	本	144.00	136.00	136.00	136.00	136.00					
		六角ボルト (SUS304)	M20×100	本	266.00	253.00	253.00	253.00	253.00					
		六角ボルト (SUS304)	M20×150	本	364.00	345.00	345.00	345.00	345.00					
		六角ボルト (SUS304)	M20×200	本	720.00	684.00	684.00	684.00	684.00					
		六角ボルト (SUS304)	M22×50	本	243.00	231.00	231.00	231.00	231.00					
		六角ボルト (SUS304)	M22×100	本	396.00	376.00	376.00	376.00	376.00					
		六角ボルト (SUS304)	M22×150	本	534.00	508.00	508.00	508.00	508.00					
		六角ボルト (SUS304)	M22×200	本	1,010.00	961.00	961.00	961.00	961.00					
		六角ボルト (SUS304)	M24×50	本	310.00	294.00	294.00	294.00	294.00					
		六角ボルト (SUS304)	M24×75	本	400.00	380.00	380.00	380.00	380.00					
		六角ボルト (SUS304)	M24×150	本	670.00	636.00	636.00	636.00	636.00					
		六角ボルト (SUS304)	M24×200	本	1,230.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00					
		六角ボルト (SUS304)	M30×75	本	621.00	589.00	589.00	589.00	589.00					
		六角ボルト (SUS304)	M30×100	本	756.00	718.00	718.00	718.00	718.00					

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考	
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4		
		六角ボルト (SUS304)	M30×150	本	1,000.00	957.00	957.00	957.00	957.00		
		六角ボルト (SUS304)	M30×200	本	1,320.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
		六角ボルト (SUS304)	M36×75	本	1,510.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		
		六角ボルト (SUS304)	M36×100	本	1,790.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
		六角ボルト (SUS304)	M36×150	本	2,470.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		
		六角ボルト (SUS304)	M36×200	本	3,400.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00		
		六角ボルト (SUS304)	M42×100	本	3,510	3,330	3,330	3,330	3,330		
		六角ボルト (SUS304)	M42×150	本	4,560	4,330	4,330	4,330	4,330		
		六角ボルト (SUS304)	M42×200	本	6,040	5,740	5,740	5,740	5,740		
		六角ボルト (SUS304)	M42×250	本	7,170	6,440	6,440	6,440	6,440		
		六角ナット	M8	個	1.20	1.10	1.10	1.10	1.10		
		六角ナット	M14	個	6.40	6.30	6.30	6.30	6.30		
		六角ナット	M18	個	11.50	11.30	11.30	11.30	11.30		
		六角ナット	M30	個	60.50	59.80	59.80	59.80	59.80		
		六角ナット	M36	個	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00		
		六角ナット	M42	個	242.00	239.00	239.00	239.00	239.00		
		六角ナット	M48	個	390.00	386.00	386.00	386.00	386.00		
		六角ナット (SUS304)	M 8	個	5.10	4.80	4.80	4.80	4.80		
		六角ナット (SUS304)	M14	個	37.00	35.10	35.10	35.10	35.10		
		六角ナット (SUS304)	M30	個	365.00	346.00	346.00	346.00	346.00		
		六角ナット (SUS304)	M36	個	665.00	631.00	631.00	631.00	631.00		
		六角ナット (SUS304)	M42	個	1,070	1,010	1,010	1,010	1,010		
		ステンレス鋼板 SUS304L	t 4～6	kg	420	420	420	420	420		機械設備工事以外適用不可
		ステンレス鋼板 SUS304L	t 7～14	kg	570	570	570	570	570		機械設備工事以外適用不可
		ステンレス鋼板 SUS304L	t 15～25	kg	580	580	580	580	580		機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		視線誘導標	土中用 矢印 光輝度反射 支柱 L=1750	本	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130						
		デリネーター（視線誘導標）	パネ式支柱付 φ60.5用	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 片面 土中用	本	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 両面 土中用	本	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ150 片面 土中用 メッキ品	本	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ150 両面 土中用 メッキ品	本	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 片面 ガードレール用	本	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 両面 ガードレール用	本	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ150 片面 ガードレール用	本	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ150 両面 ガードレール用	本	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 片面 構造物用	本	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 両面 構造物用	本	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ150 片面 構造物用	本	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ150 両面 構造物用	本	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 片面 コンクリート用	本	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 両面 コンクリート用	本	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ100 片面 コンクリート用	本	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ100 両面 コンクリート用	本	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 片面 高欄用	本	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 両面 高欄用	本	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ100 片面 高欄用	本	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ100 両面 高欄用	本	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 片面 フェンス用	本	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ70 両面 フェンス用	本	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00						
		デリネーター（視線誘導標）	φ100 片面 フェンス用	本	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		デリネーター（視線誘導標）	φ100 両面 フェンス用	本	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00						
		デリネーター（頭部のみ）	φ70 片面	個	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00						
		デリネーター（頭部のみ）	φ70 両面	個	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00						
		デリネーター（頭部のみ）	φ100 片面	個	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00						
		デリネーター（頭部のみ）	φ100 両面	個	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00						
		大型デリネーター	構造物用 φ300（ツバなし）	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
		大型デリネーター	土中用 φ300（ツバなし）	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
		大型デリネーター	GR用 φ300（ツバなし）	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
		大型デリネーター	頭部のみ φ300	個	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350						
		サヤ管	ガード用 STK400φ76.3×4.2×500	個	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00						
		サヤ管	土中用 STK400 φ76.3×4.2×500	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680						
		反射シート	410×250	枚	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00						
		標識柱	φ60.5×2.3 STK 亜鉛メッキ	m	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00						
		標識柱	φ60.5×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00						
		標識柱	φ76.3×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00						
		標識柱	φ101.6×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00						
		標識柱	アンカーボルト M10×70	本	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00						
		道路標識ステッカー	表示板番号 60×100	枚	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00						
		道路標識用 取付アーム	φ60.5用 φ70～120	個	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00						
		道路標識用 アルミ角バンド	50×101	個	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00						
		道路標識用 柱添架金具	F1型 φ60.5 φ121～160	組	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00						
		道路標識用 柱添架金具	F1型 φ60.5 φ161～230	組	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00						
		道路標識用 柱添架金具	F2型 φ60.5 φ311～360	組	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00						
		道路管理銘板	1-A型 150×400×2 封入レンズ型	枚	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00						
		道路管理銘板	1-B型 150×400×2 メラミン焼付	枚	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中 部 独 自 共 通 材 料	規 格	単 位	長 野 2 0	岐 阜 2 1	静 岡 2 2	愛 知 2 3	三 重 2 4							備 考
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長3m 4段 1330mm 景観配慮型	m	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780							
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長3m 4段 1580mm 景観配慮型	m	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860							
	ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長3m 4段 2330mm 景観配慮型	m	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330							
	ガードパイプ用支柱	W 2段・3段 1030 塗装	本	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00							
	ガードパイプ用支柱	C 2段・3段 1230 塗装	本	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00							
	ガードパイプ用支柱	E 2段・3段 1830 塗装	本	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00							
	ガードパイプ用支柱	W 3段・4段 1430 塗装	本	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00							
	ガードパイプ用支柱	C 3段・4段 1580 塗装	本	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00							
	ガードパイプ用支柱	E 3段・4段 2330 塗装	本	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00							
	ガードパイプ用支柱	W 2段・3段 1030 塗装 景観配慮型	本	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
	ガードパイプ用支柱	C 2段・3段 1230 塗装 景観配慮型	本	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000							
	ガードパイプ用支柱	E 2段・3段 1830 塗装 景観配慮型	本	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580							
	ガードパイプ用支柱	W 3段・4段 1430 塗装 景観配慮型	本	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340							
	ガードパイプ用支柱	C 3段・4段 1580 塗装 景観配慮型	本	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810							
	ガードパイプ用支柱	E 3段・4段 2330 塗装 景観配慮型	本	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840							
	ガードパイプ用ビーム	φ42.7×2.3×2000 塗装	本	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00							
	ガードパイプ用ビーム	φ42.7×2.3×3000 塗装	本	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00							
	ガードパイプ用ビーム	φ42.7×2.3×2000 塗装 景観配慮型	本	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910							
	ガードパイプ用ビーム	φ42.7×2.3×3000 塗装 景観配慮型	本	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960							
	ガードパイプ用袖パイプ	φ42.7×2.3 2段用 塗装	本	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00							
	ガードパイプ用袖パイプ	φ42.7×2.3 3段用 塗装	本	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00							
	ガードパイプ用袖パイプ	φ42.7×2.3 4段用 塗装	本	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00							
	ガードパイプ用袖パイプ	φ42.7×2.3 2段用 塗装 景観配慮型	本	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360							
	ガードパイプ用袖パイプ	φ42.7×2.3 3段用 塗装 景観配慮型	本	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810							
	ガードパイプ用袖パイプ	φ42.7×2.3 4段用 塗装 景観配慮型	本	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260							

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 2 0 - 5 0 T 2 0 かさ上げ	枚	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 1 4 - 3 0 T 1 4 かさ上げ	枚	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 1 4 - 4 0 T 1 4 かさ上げ	枚	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 1 4 - 5 0 T 1 4 かさ上げ	枚	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 2 0 - 3 0 T 2 0 かさ上げ	枚	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 2 0 - 4 0 T 2 0 かさ上げ	枚	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2 - 3 0 T 2 かさ上げ	枚	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2 - 4 0 T 2 かさ上げ	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2 - 5 0 T 2 かさ上げ	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 1 4 - 3 0 T 1 4 かさ上げ	枚	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 1 4 - 4 0 T 1 4 かさ上げ	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 1 4 - 5 0 T 1 4 かさ上げ	枚	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2 0 - 3 0 T 2 0 かさ上げ	枚	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2 0 - 4 0 T 2 0 かさ上げ	枚	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2 0 - 5 0 T 2 0 かさ上げ	枚	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300						
		PU 2用グレーチング	B = 2 5 0 2 t 細目	枚	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300						
		PU 2用グレーチング	B = 3 0 0 2 t 細目	枚	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600						
		PU 2用グレーチング	B = 4 0 0 2 t 細目	枚	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300						
		PU 2用グレーチング	B = 5 0 0 2 t 細目	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300						
		クサリシャックル	グレーチング用 5 . 5 L = 5 0 0	本	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00						
		くさび	E 5 - 3	式	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
		くさび	E 5 - 4	式	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00						
		くさび	E 5 - 7	式	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00						
		くさび	E 5 - 1 2	式	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420						
		結束バンド	Aタイプ	個	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位						備 考				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
		植栽名板	高木用アクリル板 掘込文字 200×60×3	枚	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00					
		樹脂モルタル材		m ²	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00					
		ロックボルトキャップ	D25 φ45×h55 M24ナット用	個	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00					
		カップラー	PC鋼棒用 径32mm用	個	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00					
		異形シース	KCシース鋼棒32mm300	個	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00					
		ジョイントシールゴム	A-1型 (カットオフ材)	m	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00					
		ジョイントシールゴム	A-2型 (カットオフ材)	m	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00					
		ジョイントシールゴム	A-3型 (カットオフ材)	m	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190					
		ラウンドアップ液剤	ラウンドアップ液剤	L	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240					
		替刃	法面自走式	枚	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00					
		樹脂アンカー	φ17mm×200mm	本	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00					
		樹脂アンカー	φ20mm×200mm	本	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00					
		樹脂アンカー	φ25mm×200mm	本	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00					
		樹脂アンカー	φ20mm×300mm	本	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00					
		樹脂アンカー	φ25mm×300mm	本	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00					
		樹脂アンカー	φ25mm L=400	本	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00					
		樹脂アンカー	φ28mm L=300	本	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
		樹脂アンカー	φ28mm L=400	本	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
		樹脂アンカー	φ28mm L=500	本	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00					
		樹脂アンカー	φ30mm L=400	本	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00					
		樹脂アンカー	φ30mm L=500	本	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00					
		樹脂アンカー	φ32mm L=500	本	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00					

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-40 T14 W40	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-50 T14 W50	枚	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-60 T14 W60	枚	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-70 T14 W70	枚	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-80 T14 W80	枚	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-90 T14 W90	枚	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-100 T14 W100	枚	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-30 T2 かさ上げ	枚	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-40 T2 かさ上げ	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-50 T2 かさ上げ	枚	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-60 T2 かさ上げ	枚	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-70 T2 かさ上げ	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-80 T2 かさ上げ	枚	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-90 T2 かさ上げ	枚	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-100 T2 かさ上げ	枚	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-30 T14 かさ上げ	枚	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-40 T14 かさ上げ	枚	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-50 T14 かさ上げ	枚	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-60 T14 かさ上げ	枚	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-70 T14 かさ上げ	枚	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-80 T14 かさ上げ	枚	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-90 T14 かさ上げ	枚	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-100 T14 かさ上げ	枚	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200						
		グレーチング 歩道部U字溝用	KF2-30 T2	枚	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670						
		グレーチング 歩道部U字溝用	KF2-36 T2	枚	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190						

材 料 単 価 【設計】 2021年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 歩道部U字溝用	K F 2 - 4 5 T 2	枚	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 3 0 T 2 かさ上げ	枚	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 4 0 T 2 かさ上げ	枚	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 5 0 T 2 かさ上げ	枚	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 6 0 T 2 かさ上げ	枚	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 7 0 T 2 かさ上げ	枚	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 8 0 T 2 かさ上げ	枚	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 9 0 T 2 かさ上げ	枚	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 1 0 0 T 2 かさ上げ	枚	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 3 0 T 6	枚	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 4 0 T 6	枚	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 5 0 T 6	枚	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 6 0 T 6	枚	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 7 0 T 6	枚	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 8 0 T 6	枚	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 9 0 T 6	枚	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 1 0 0 T 6	枚	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 3 0 T 6	枚	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 4 0 T 6	枚	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 5 0 T 6	枚	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 6 0 T 6	枚	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 7 0 T 6	枚	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 8 0 T 6	枚	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 9 0 T 6	枚	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 1 0 0 T 6	枚	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100						