

令和5年度 土木工事設計材料単価表  
(令和5年12月1日以降適用)

中部地方整備局

企画部技術管理課

# 土木工事設計材料単価表について

## 1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、中部地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価(以下、土木工事設計材料単価という。)のうち、中部地方整備局が独自の調査に基づき定めた主要材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会(以下、物価調査機関という。)から市販されている「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」、「月刊 積算資料」及び「積算資料電子版」(以下、物価資料という。)には、実際の取引価格が掲載されており、これらに掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

## 3. 土木工事設計材料単価表の取扱いについて

- ・本単価表を無断転載・複写や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 4. その他

資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」の中では「－」になっています。

本資料掲載の土木工事設計材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降に発注する工事となります。

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
					5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m <sup>3</sup>							21,500	21,500	31,300	28,300	
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m <sup>3</sup>								21,900	31,700	28,700	W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m <sup>3</sup>								21,900	31,700	28,700	
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>			23,000								
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>			23,350								
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>			23,500								
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>			23,850								
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>			24,000								
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>			24,300								
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>			25,600	26,200							高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	10	10		10		5	10	10	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m		100	100	100		200					
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				1,500				2,000	2,000	2,000	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津		1 2 6 岐 白川中
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m <sup>3</sup>	28,300										
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m <sup>3</sup>	28,700										W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m <sup>3</sup>	28,700										
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m <sup>3</sup>			15,700	15,700	16,700		16,700	19,600		24,200	
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>		22,800	16,800	16,800	17,800		17,000	19,900		25,200	高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>			17,900	17,900	18,900		17,600	20,500		25,800	高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		10	20	20	20	20	20	20	20	20	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000										

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1									備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西		1 5 7 岐 久々野
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m <sup>3</sup>										24,100	W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m <sup>3</sup>										24,100	
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m <sup>3</sup>					25,100	25,100					
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m <sup>3</sup>										24,300	
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m <sup>3</sup>										24,300	
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										23,700	
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										24,000	
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										24,000	
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										24,300	
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										24,300	
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										24,600	
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>										24,600	
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>	17,000	21,500	25,050	25,050	25,400	25,400	26,100	25,100	25,800	25,800	高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>					26,200	26,200					高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>										W/C=55%	
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>										W/C=55%	
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>										W/C=55%	
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>										W/C=55%	
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>										W/C=55%	
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m	20	20	15	15	15	15					
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>						1,500					

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
	生コンクリート 高炉		3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート 高炉		18-8-40 C=240以上	m3											W/C=60%
	生コンクリート 高炉		21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート 高炉		30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート 高炉		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート 高炉		36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3			27,500	26,700	24,300	25,000	24,600	24,600			W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	25,800	25,800	25,800	25,100	22,700		23,000	23,000			高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3			25,800	25,100	22,700	23,400	23,000	23,000			W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート 早強		40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3			30,300	28,900	26,500	27,200	26,800	26,800			W/C=55%
	生コンクリート割増額		持込範囲	km			15	15	15		15	15			
	生コンクリート割増額		距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート割増額		小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3				3,000							

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3			24,500								
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3									29,400	W/C=60%	
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3			24,900								
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3			24,900								
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3			25,300								
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3			25,300								
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3			28,600	23,000		23,000	23,000				W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km								15	15		
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3								3,000	5,000		

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m <sup>3</sup>											W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>				17,000				17,000			高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木當繕)	m <sup>3</sup>											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>									19,900	19,900	高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>				18,150				18,150			高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>				23,200				23,200			W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>				25,600				25,600			W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m				15	15				15	15	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>											



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4			備 考		
					3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市		4 0 3 三 鈴鹿市	
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m <sup>3</sup>												
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m <sup>3</sup>								16,500			W/C=60%	
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m <sup>3</sup>								16,100				
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m <sup>3</sup>								16,700	17,500			
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>								17,500			高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>	
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%	
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m <sup>3</sup>								16,100				
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m <sup>3</sup>								16,100				
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								15,500				
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								15,800				
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								15,800				
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								16,100				
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								16,100				
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								16,400				
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m <sup>3</sup>								16,400				
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>	19,500							17,500	18,600	22,100	27,000	高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>								18,650			高性能AE減水剤≧1.5kg/m <sup>3</sup>	
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%	
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%	
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>								21,200			W/C=55%	
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m <sup>3</sup>											W/C=55%	
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m <sup>3</sup>											W/C=55%	
	生コンクリート	割増額	持込範囲	k m		15						10	20			
	生コンクリート	割増額	距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円/k m	1 k m												
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4 t 車以下で加算 円/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>								3,000	0			

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					404三 津市	405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北		423三 尾鷲南
	生コンクリート	高炉	3-25 C=170以上	m3											
	生コンクリート	高炉	18-8-40 C=240以上	m3					28,000		27,000	27,900		27,900	W/C=60%
	生コンクリート	高炉	21-8-25 W/C=60%	m3					28,000						
	生コンクリート	高炉	30-18-25 C=350以上	m3											
	生コンクリート	高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-15-25 (20)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 (20)	m3											
	生コンクリート		18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3											
	生コンクリート		30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	23,100	23,100	25,100	29,600			29,600	32,200	32,200	32,200	高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート		30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート		24-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		40-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート		50-12-25 (20) 膨張材入り	m3											W/C=55%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3											W/C=55%
	生コンクリート	割増額	持込範囲	km		20	20	15			15	10	10	10	
	生コンクリート	割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km											
	生コンクリート	割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3							1,500	3,000		3,000	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	三重 2 4										備 考	
				4 2 4 三 熊野南	4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市								
	生コンクリート 高炉	3-25 C=170以上	m3												
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240以上	m3			27,900									W/C=60%
	生コンクリート 高炉	21-8-25 W/C=60%	m3												
	生コンクリート 高炉	30-18-25 C=350以上	m3												
	生コンクリート 高炉	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3												高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート 高炉	36-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3												W/C=55%
	生コンクリート	24-15-25 (20)	m3												
	生コンクリート	24-18-25 (20)	m3												
	生コンクリート	18-15-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	21-15-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	21-18-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	24-15-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	24-18-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	27-15-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	27-18-25 高炉 (土木営繕)	m3												
	生コンクリート	30-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3	32,200	32,200	32,200									高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	36-8-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3												高性能AE減水剤≧1.5kg/m3
	生コンクリート	30-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3												W/C=55%
	生コンクリート	24-12-25 (20) 膨張材入り	m3												W/C=55%
	生コンクリート	40-12-25 (20) 膨張材入り	m3												W/C=55%
	生コンクリート	50-12-25 (20) 膨張材入り	m3												W/C=55%
	生コンクリート 早強	40-12-25 (20) 高性能AE減水剤含む	m3												W/C=55%
	生コンクリート割増額	持込範囲	km	10	10	10									
	生コンクリート割増額	距離割増 1km増す毎に加算する金額 円/km	1km												
	生コンクリート割増額	小型車割増 4t車以下で加算 円/m3	m3			3,000									

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0					岐 阜 2 1				備 考	
					5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北		1 0 5 岐 根 尾 中
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,000								
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,350								
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,500	23,300		22,500					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,700	23,500		22,700	22,200				W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,200	24,000		23,300					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,400	24,200		23,500					W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3			24,150	23,950		24,500					C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,050	22,850		22,100	21,900	21,900	31,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				23,300		22,500	22,200	22,200	32,000	29,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,500	23,300		22,500	22,200	22,200	32,000	29,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			23,700	23,500		22,700					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3			24,900								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3							21,900	21,900	31,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			22,850	22,650		21,800	21,900	21,900	31,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			22,950	22,750		21,900	21,900	21,900	31,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3							21,900	31,700	28,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3			22,850	22,650		21,800	21,900	31,700	28,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			22,950	22,750		21,900	21,900	31,700	28,700	28,700	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3			23,150	22,950		22,200	22,200	32,000	29,000	29,000	W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		20,600	15,200	15,200				18,200	23,500			W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		21,300	15,700	15,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3												C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	29,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	29,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		20,600	14,800	14,800				18,200	23,500			W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3												C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3	28,700											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3	29,000											W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											23,700	
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											23,700	
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											24,000	
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											24,000	
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											24,400	W/C = 5.5%
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	15,300	19,800	23,650				24,600	23,600	24,400	24,400	24,400	W/C = 5.5%
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											25,300	W/C = 5.5%
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	16,000	20,500	24,350				25,300	24,300	25,300	25,300	25,300	W/C = 5.5%
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3												C = 2.80 ~ 3.50
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											24,000	W/C = 6.0%
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							23,400				24,100	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							23,700				24,400	W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							23,700				24,400	W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	15,300	19,800	23,650				24,600	23,600	24,400	24,400	24,400	W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3							25,100				25,500	C = 3.50
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3							23,400					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3							23,400					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3							23,400			24,100	24,100	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3												W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3												W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3							23,400			24,100	24,100	W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3												W/C = 5.5%

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				22,100							
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				22,100							
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				22,500							
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				22,500							
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				22,900		21,200					W/C = 5.5%
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	24,400	24,400		22,900		21,200					W/C = 5.5%
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				23,800							W/C = 5.5%
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	25,300	25,300							20,700		W/C = 5.5%
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2.80 ~ 3.50
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3				22,500							W/C = 6.0%
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				22,700		21,000					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				23,100		21,400					W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3									20,100		W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				23,100		21,400					W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	24,400	24,400		23,100		21,400					W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3				24,100							C = 3.50
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3				22,700		21,000					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3				22,700		21,000					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3								20,100	20,100		W/C = 5.5%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3				22,700		21,000					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3				22,700		21,000					W/C = 6.0%
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3				23,100		21,400					W/C = 5.5%

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,300								
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,300								
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,700								
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,700								
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			25,100								W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3						18,500				29,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	20,700	19,300		19,700		19,700				30,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3										29,400	W/C = 6 0 %
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			24,900			18,200			20,700	29,400	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			25,300			18,700			21,200	29,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	20,100	18,500		18,700							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3									21,200	29,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3						18,700				29,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3			26,400								C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3			24,900			18,200					W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			24,900			18,200			20,700	29,400	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			24,900						20,700	29,400	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3	20,100	18,500		18,700							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3			24,900								W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3			24,900							29,400	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			24,900							29,400	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3			25,300			18,700				29,800	W/C = 5 5 %



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3					備 考		
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市		3 0 8 愛 岡崎市	3 1 0 愛 安城市
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %	
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				15,900	15,900	15,900	15,900	16,400	18,700	18,700	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %	
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				16,200	16,200	16,200	16,200	16,700	19,100	19,100	W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3										C = 2 8 0 ~ 3 5 0	
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3										W/C = 6 0 %	
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				18,150			18,150			W/C = 5 5 %	
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		18,700	18,700							W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		19,200	19,200							W/C = 5 5 %	
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %	
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		19,200	19,200							W/C = 5 5 %	
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				15,900	15,900	15,900	15,900	16,400	18,700	18,700	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3										C = 3 5 0	
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3										W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3										W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3		18,700	18,700							W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3				16,300	16,300	16,300	16,300			W/C = 5 5 %	
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3										W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3		18,700	18,700							W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3		18,700	18,700							W/C = 6 0 %	
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3		19,200	19,200							W/C = 5 5 %	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4			備 考	
					3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市		4 0 3 三 鈴鹿市
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							15,500				
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							15,500				
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							15,800				
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							15,800				
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							16,400				W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	20,700	25,200	20,200				16,400				W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							16,700				W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	21,100	25,600	20,600				16,700				W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3											C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3							16,500				W/C = 6 0 %
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			22,600				18,650				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3						28,800	16,100				W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3						29,200	16,400				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3						29,200	16,400				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	20,700	25,200	20,200				16,400	16,500	20,000	25,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3						29,600	16,700				C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3						28,800	16,500				W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3						28,800	16,500				W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3							16,800				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3							16,500				W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3							16,500				W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3							16,800				W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考		
					404三 津市	405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北		423三 尾鷲南	
	生コンクリート		18-15-25 (20)	m3												
	生コンクリート		18-18-25 (20)	m3												
	生コンクリート		21-15-25 (20)	m3												
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3												
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3							27,500	29,200		29,200	W/C=5.5%	
	生コンクリート		24-12-25 (20)	m3		21,000									W/C=5.5%	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3								28,500	30,200	30,200	W/C=5.5%	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3								30,000				C=280~350
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3											W/C=6.0%	
	生コンクリート		36-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3								27,000	27,900	27,900	W/C=6.0%	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20)	m3								27,500	28,700	28,700	W/C=5.5%	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20)	m3								27,500	29,200	29,200	W/C=5.5%	
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	21,000	21,000	23,000				22,500				W/C=5.5%	
	生コンクリート 高炉		30-15-25 (20) C=350	m3								28,500	30,200	30,200	C=350	
	生コンクリート 高炉		18-3-40	m3								27,000			W/C=6.0%	
	生コンクリート 高炉		18-5-40	m3								27,000	27,900	27,900	W/C=6.0%	
	生コンクリート 高炉		18-8-40	m3						28,000			27,000	27,900	27,900	W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		18-12-40	m3											W/C=5.5%	
	生コンクリート 高炉		21-3-40	m3											W/C=6.0%	
	生コンクリート 高炉		21-5-40	m3											W/C=6.0%	
	生コンクリート 高炉		21-8-40	m3						28,000			27,000	28,700	28,700	W/C=6.0%
	生コンクリート 高炉		24-5-40	m3											W/C=5.5%	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考
					4 2 4 三 熊野南	4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市						
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										
	生コンクリート		1 8 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										
	生コンクリート		2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										
	生コンクリート		2 1 - 1 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										
	生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			29,200							W/C = 5 5 %
	生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			30,200							W/C = 5 5 %
	生コンクリート		3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %
	生コンクリート		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3										C = 2 8 0 ~ 3 5 0
	生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3										W/C = 6 0 %
	生コンクリート		3 6 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			27,900							W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			28,700							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			29,200							W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3										W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		3 0 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) C = 3 5 0	m 3			30,200							C = 3 5 0
	生コンクリート 高炉		1 8 - 3 - 4 0	m 3										W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3			27,900							W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3			27,900							W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		1 8 - 1 2 - 4 0	m 3										W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 3 - 4 0	m 3										W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 5 - 4 0	m 3										W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 4 0	m 3			28,700							W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉		2 4 - 5 - 4 0	m 3										W/C = 5 5 %

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	長野 2 0					岐阜 2 1				備 考	
					5 0 3 長 伊那市	5 0 4 長 飯田市	5 0 5 長 大鹿村	5 0 6 長 阿智村	5 0 7 長 南木曾	5 0 9 長 塩尻市	1 0 2 岐 藤橋南	1 0 3 岐 坂内村	1 0 4 岐 根尾北		1 0 5 岐 根尾中
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3				23,050		22,300		22,200	32,000	29,000	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3								30,500			
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3			23,650								W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			30,850	30,650		29,100					W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3											
	モルタル		1 : 2	m 3			29,100								
	モルタル		1 : 3	m 3			26,550				24,800	34,500	31,500		
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3						33,000					
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3			29,100	28,900		28,500	26,100				
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3			26,550	26,350		26,100	24,800	24,800	34,500	31,500	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3	29,000											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3												
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3		21,300	15,700	15,700								W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								21,300	27,600			W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3												
	モルタル		1 : 2	m 3												
	モルタル		1 : 3	m 3	31,500											
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3												
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3												
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3	31,500											

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	岐阜 2 1										備 考	
				1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3							23,700				24,400	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3							23,900				24,000	W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								25,300	24,300	25,300	25,300	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							27,200				27,000	
	生コンクリート 早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3							27,500				27,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								26,200	25,200	26,100	26,100	W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	18,400	22,900	26,600					27,300	26,300	27,800	27,800	W/C = 5 5 %
	モルタル	1 : 1	m 3												
	モルタル	1 : 2	m 3											32,000	
	モルタル	1 : 3	m 3											28,300	
	モルタル	1 : 1 高炉	m 3							32,100					
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3							27,500				32,000	
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3							26,200				28,300	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	岐 阜 2 1		静 岡 2 2								備 考
				1 6 2 岐 神 岡 西	1 6 6 岐 古 川 町	2 0 1 静 下 田 市	2 0 5 静 中 伊 豆	2 0 7 静 沼 津 市	2 0 8 静 伊 豆 国	2 0 9 静 御 殿 末	2 1 0 静 小 山 末	2 1 2 静 富 士 末	2 1 4 静 富 士 川	
				生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3				23,100			21,400	
生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3				24,100								
生コンクリート 高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3				22,700								W/C = 6.0%
生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3									20,100	20,100		W/C = 5.5%
生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3						20,700			20,100			W/C = 5.5%
生コンクリート 高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	25,300	25,300										W/C = 5.5%
生コンクリート 早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				26,800								
生コンクリート 早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				27,400								W/C = 5.5%
生コンクリート 早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	26,100	26,100										W/C = 5.5%
生コンクリート 早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	27,800	27,800							24,400	24,400		W/C = 5.5%
モルタル	1 : 1	m 3				33,100			31,400					
モルタル	1 : 2	m 3				29,100			27,400					
モルタル	1 : 3	m 3				27,600			25,900					
モルタル	1 : 1 高炉	m 3				33,100			31,400					
モルタル	1 : 2 高炉	m 3				29,100			27,400					
モルタル	1 : 3 高炉	m 3				27,600			25,900					



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
	生コンクリート	高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3										29,800	W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3											
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3											W/C = 6 0 %
	生コンクリート	高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	20,100	18,500		18,700							W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											
	生コンクリート	早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3			30,700			23,500					W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3											W/C = 5 5 %
	生コンクリート	早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	24,400	24,000		23,500		23,500			35,300		W/C = 5 5 %
	モルタル		1 : 1	m 3			38,200			31,500		34,000	39,700		
	モルタル		1 : 2	m 3			30,200			26,500		29,000	35,700		
	モルタル		1 : 3	m 3			28,200			24,500		27,000	33,700		
	モルタル		1 : 1 高炉	m 3			38,200			31,500		34,500	39,700		
	モルタル		1 : 2 高炉	m 3			30,200			26,500		29,500	35,700		
	モルタル		1 : 3 高炉	m 3						24,500		27,500	33,700		

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考		
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市	
	生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3		19,200	19,200									W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3												W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				15,900	15,900	15,900	15,900					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				16,200	16,200	16,200	16,200					W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												
	生コンクリート 早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3				20,500	20,500	20,500	20,500	21,000	23,800	23,800		W/C = 5 5 %
	モルタル	1 : 1	m 3		32,000	32,000									
	モルタル	1 : 2	m 3		27,000	27,000									
	モルタル	1 : 3	m 3		25,000	25,000									
	モルタル	1 : 1 高炉	m 3		32,000	32,000									
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3		27,000	27,000									
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3		25,000	25,000									

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4			備 考		
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市		4 0 3 三 鈴鹿市	
	生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 4 0	m 3								16,800				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3								17,100				
	生コンクリート 高炉	C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0	m 3												
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3								16,500				W/C = 6 0 %
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								16,400				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 高炉	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								16,700				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								20,300				
	生コンクリート 早強	4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m 3								21,000				W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3												W/C = 5 5 %
	生コンクリート 早強	4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	25,800	30,300	25,000					21,000				W/C = 5 5 %
	モルタル	1 : 1	m 3							38,700	26,100				
	モルタル	1 : 2	m 3							33,700	21,100				
	モルタル	1 : 3	m 3							31,700	18,500				
	モルタル	1 : 1 高炉	m 3							38,700	26,100				
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3							33,700	21,100				
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3								18,500				

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					404三 津市	405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北		423三 尾鷲南
	生コンクリート	高炉	24-8-40	m3					28,500		27,500	29,200		29,200	W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	C=300-5-40	m3											
	生コンクリート	高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3											
	生コンクリート	高炉	18-15-40 C=270以上	m3							27,000	27,900		27,900	W/C=6.0%
	生コンクリート	高炉	18-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	24-12-40	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	高炉	30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	36-8-25 (20)	m3							30,500	35,000		35,000	
	生コンクリート	早強	40-8-25 (20)	m3							33,000	35,500		35,500	W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	30-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	生コンクリート	早強	40-12-25 (20)	m3											W/C=5.5%
	モルタル		1:1	m3											
	モルタル		1:2	m3											
	モルタル		1:3	m3					35,500						
	モルタル		1:1 高炉	m3							40,500	38,600		38,600	
	モルタル		1:2 高炉	m3							34,500	35,400		35,400	
	モルタル		1:3 高炉	m3					35,500		32,500	32,000		32,000	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	生コンクリート	規 格	単 位	三重24										備 考	
				424三 熊野南	425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市								
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3			29,200									W/C=55%
	生コンクリート 高炉	C=300-5-40	m3												
	生コンクリート 高炉	C=600kg/m3 Gmax=40	m3												
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3			27,900									W/C=60%
	生コンクリート 高炉	18-12-25 (20)	m3												W/C=55%
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m3												W/C=55%
	生コンクリート 高炉	30-12-25 (20)	m3												W/C=55%
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3			35,000									
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3			35,500									W/C=55%
	生コンクリート 早強	30-12-25 (20)	m3												W/C=55%
	生コンクリート 早強	40-12-25 (20)	m3												W/C=55%
	モルタル	1:1	m3												
	モルタル	1:2	m3												
	モルタル	1:3	m3												
	モルタル	1:1 高炉	m3			38,600									
	モルタル	1:2 高炉	m3			35,400									
	モルタル	1:3 高炉	m3			32,000									

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	長野 2 0					岐阜 2 1				備 考	
					5 0 3長 伊那市	5 0 4長 飯田市	5 0 5長 大鹿村	5 0 6長 阿智村	5 0 7長 南木曾	5 0 9長 塩尻市	1 0 2岐 藤橋南	1 0 3岐 坂内村	1 0 4岐 根尾北		1 0 5岐 根尾中
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
		切込砕石	40mm~0mm	m3											
		栗石	中150~200mm	m3											
		コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3			5,950	6,050		5,600		5,150	5,350	5,350	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3			5,800	5,900		5,800		5,350	5,450	5,650	5,650
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3			5,800	5,900		5,800		5,650			
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
		クラッシャーラン	C-20	m3											
		クラッシャーラン	C-30	m3											
		クラッシャーラン	C-40	m3			4,800	4,800		5,100		3,900			
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3								2,400			
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3			3,800	3,700		3,700		2,300	2,750	3,300	3,300
		粒度調整砕石	M-25	m3			5,100	5,100		5,400					
		粒度調整砕石	M-30	m3								4,700	4,950	4,950	
		粒度調整砕石	M-40	m3			5,000	5,000		5,300		4,500	4,600	4,850	4,850
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3			5,050	5,050		5,600		4,300			
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3			5,150	5,150		5,600					
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3			5,250	5,250		5,700					
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3			5,350	5,350		5,800					
		割栗石	50-150mm	m3						5,400		4,400	4,500	4,750	4,750
		割栗石	150-200mm	m3								4,550	4,650	4,900	4,900
		砂	クッション用	m3								3,200	3,300	3,450	3,450

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐 阜 2 1										備 考	
				1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	1 2 6 岐 白川中		
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3												
	切込砕石	40mm~0mm	m3												
	栗石	中150~200mm	m3												
	コンクリート用骨材 砂利	25mm (洗い)	m3	5,050							4,550	4,650	4,550		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,350							4,850	4,950	4,850		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3								5,150	5,250	5,150		
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3												
	クラッシャーラン	C-20	m3												
	クラッシャーラン	C-30	m3								3,950	4,500			
	クラッシャーラン	C-40	m3								3,850	4,400	3,850		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3								2,600	3,400	2,600		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,150							2,500	3,300	2,500		
	粒度調整砕石	M-25	m3												
	粒度調整砕石	M-30	m3	4,600							4,250	4,800	4,250		
	粒度調整砕石	M-40	m3	4,500							4,150	4,700	4,150		
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3								4,250	4,800	4,250		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3								4,350	4,900	4,350		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3								4,450	5,000	4,450		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3								4,550	5,100	4,550		
	割栗石	50-150mm	m3	4,400							4,650	5,200	4,650		
	割栗石	150-200mm	m3	4,550							4,950	5,500	4,950		
	砂	クッション用	m3	3,400							2,900	3,200	2,900		

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3										
		切込砕石	40mm~0mm	m3										
		栗石	中150~200mm	m3										
		コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		4,400				5,400	6,400		6,550	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		4,700				5,400	6,400		6,550	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		5,000							6,550	
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3										
		クラッシャーラン	C-20	m3										
		クラッシャーラン	C-30	m3		3,950					4,600		5,600	
		クラッシャーラン	C-40	m3		3,850				5,000	4,500		5,500	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3		2,400				4,800	4,400		5,400	
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,300				4,700	4,300		5,300	
		粒度調整砕石	M-2.5	m3										
		粒度調整砕石	M-3.0	m3		4,250				5,500	5,200		6,200	
		粒度調整砕石	M-4.0	m3		4,150				5,400	5,100		6,100	
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3		4,250				5,600	5,600		6,600	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3		4,350				5,800	5,300		6,300	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3		4,450				5,900	5,400		6,400	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		4,550				6,000	5,500		6,500	
		割栗石	50-150mm	m3		4,450				5,350	6,000		7,000	
		割栗石	150-200mm	m3		4,750				6,500	6,500		7,500	
		砂	クッション用	m3		2,950				3,550	4,300		5,300	



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
	切込砕石	40mm~0mm	m3								3,700	3,600		
	栗石	中150~200mm	m3								5,300	4,900		
	コンクリート用骨材 砂利	25mm (洗い)	m3	6,550	6,550		6,700		5,900		4,550		5,800	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	6,550	6,550	8,250	7,100		6,200		4,800		6,100	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		6,550									
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3	5,300	5,000	5,800	4,500		4,300		4,400		4,600	
	クラッシャーラン	C-40	m3	5,200	4,900						4,900		4,600	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	4,300	2,900	2,800		2,500		2,500		2,000	
	粒度調整砕石	M-25	m3											
	粒度調整砕石	M-30	m3	5,900	5,600	6,100	4,700		4,600		4,900		4,800	
	粒度調整砕石	M-40	m3	5,800	5,500									
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3				6,900		6,400		5,200		5,300	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	5,300	5,300	7,400	7,000		6,500		5,300			
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	5,400	5,400	7,400	7,100		6,600		5,400			
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	5,500	5,500	7,400	7,200		6,700		5,500			
	割栗石	50-150mm	m3	6,400	6,000	5,700	4,500		4,500		4,700		5,000	
	割栗石	150-200mm	m3	6,900	6,500	6,000	4,800		4,800		5,100			
	砂	クッション用	m3	4,500	4,300									

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2									備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市		2 3 0 静 水窪町
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
		切込砕石	40mm~0mm	m3		2,500	4,000	2,800	3,100	3,700	3,800	3,500	3,100	5,100	
		栗石	中150~200mm	m3				5,350	5,150	5,750	5,850				
		コンクリート用骨材 砂利	2.5mm(洗い)	m3					5,650	5,750	5,700	5,800		5,750	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3					5,950	6,000	6,200	6,300		6,050	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
		クラッシャーラン	C-20	m3											
		クラッシャーラン	C-30	m3			4,800		4,200	4,800	4,100	3,900	3,600	5,600	
		クラッシャーラン	C-40	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3					2,100		2,100	2,100	2,200	4,300	
		粒度調整砕石	M-2.5	m3											
		粒度調整砕石	M-3.0	m3			5,600		4,700		4,400	4,200	4,000	6,000	
		粒度調整砕石	M-4.0	m3											
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3			5,600		5,500		4,900	4,700		6,800	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3			5,600		5,500		4,900	4,700		6,800	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3			5,600		5,500		4,900	4,700		6,800	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3					5,500		4,900	4,700		6,800	
		割栗石	50-150mm	m3			6,250		4,700			4,600		6,400	
		割栗石	150-200mm	m3								5,000		6,700	
		砂	クッション用	m3											

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3				5,300	5,000	5,200	5,300	4,700	4,400	4,550	
	切込砕石	40mm~0mm	m3	2,900	2,700	2,700								
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	2.5mm (洗い)	m3		5,750	5,750		5,100		5,100			5,150	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		6,350	6,350		5,400	5,400	5,400			5,450	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3										5,050	
	クラッシャーラン	C-20	m3											
	クラッシャーラン	C-30	m3		3,200	3,200		3,600					3,750	
	クラッシャーラン	C-40	m3					3,500	3,700	3,800	3,800		3,650	
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,100	2,200		1,800	1,900	1,900	2,000		2,100	
	粒度調整砕石	M-2.5	m3					3,900		4,200				
	粒度調整砕石	M-3.0	m3		3,600	3,600		3,900		4,200				
	粒度調整砕石	M-4.0	m3					3,800	4,000	4,100	4,200		4,050	
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		4,400	4,400		5,000	5,200	5,300	4,700		4,550	
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		4,400	4,400		5,100	5,300	5,400	4,800		4,650	
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		4,400	4,400		5,200	5,400	5,500	4,900		4,750	
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		4,400	4,400				5,500			4,850	
	割栗石	50-150mm	m3		4,000	4,000		5,200	5,300	5,600			6,200	
	割栗石	150-200mm	m3		4,300	4,300		5,400	5,500	5,800				
	砂	クッション用	m3					3,050	3,050	3,250	3,500		3,250	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	愛知 2 3							三重 2 4			備 考
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3	4,800	6,600	4,600	5,000			4,900				
	切込砕石	40mm~0mm	m3								4,100	4,100	4,500	
	栗石	中150~200mm	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3		5,650					5,550	4,950			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		6,000			5,300		5,850	5,100			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3								5,100			
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3		5,950			5,450		5,350				
	クラッシャーラン	C-20	m3		5,700			4,650	4,850	4,100				
	クラッシャーラン	C-30	m3		5,700			4,650	4,850	4,100	4,300			
	クラッシャーラン	C-40	m3		5,600			4,650	4,850	4,000	4,100			
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3		4,600			3,800	4,000	2,000	2,000			
	粒度調整砕石	M-25	m3		6,000			4,950	5,150	4,400	4,400			
	粒度調整砕石	M-30	m3		6,000			4,950	5,150		4,400			
	粒度調整砕石	M-40	m3		5,900			4,950	5,150	4,400	4,400			
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3		6,600			5,800		4,900	4,800			
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3		6,600			5,800		5,000	5,000			
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3		6,700			5,800		5,100	5,000			
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		6,700			5,800		5,200	5,000			
	割栗石	50-150mm	m3		7,500			5,400		6,300	4,800			
	割栗石	150-200mm	m3		8,000			6,400			5,300			
	砂	クッション用	m3		3,750			3,650						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					404三 津市	405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北		423三 尾鷲南
		単粒度砕石	3号40-30mm	m3											
		切込砕石	40mm~0mm	m3	4,500	4,500									
		栗石	中150~200mm	m3											
		コンクリート用骨材 砂利	25mm(洗い)	m3		4,900		5,000			5,100	6,600	7,300	7,300	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		4,900		5,000			5,200	6,900	7,600	7,600	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
		コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3											
		クラッシャーラン	C-20	m3											
		クラッシャーラン	C-30	m3											
		クラッシャーラン	C-40	m3		4,500		4,600			4,500	5,400	6,600	6,600	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3											
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3		2,100		2,200	2,700		2,300	3,400	3,600	3,900	
		粒度調整砕石	M-25	m3											
		粒度調整砕石	M-30	m3		4,800		4,900			4,800	5,600	6,700	6,700	
		粒度調整砕石	M-40	m3		4,800		4,900	5,500		4,800				
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3		5,000		5,200			5,100	5,700	6,700	6,700	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3		5,100		5,300			5,200	5,850	6,850	6,850	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3		5,100		5,300			5,200	5,850	6,850	6,850	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		5,100		5,300			5,200	6,000	7,000	7,000	
		割栗石	50-150mm	m3		5,200		5,200			5,100	6,500	7,500	7,500	
		割栗石	150-200mm	m3		5,400		5,400			5,300	6,700	7,700	7,700	
		砂	クッション用	m3				2,900			3,000				

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	骨材・砕石・割栗石等	規 格	単 位	三重24										備 考		
				424三 熊野南	425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市									
	単粒度砕石	3号40-30mm	m3													
	切込砕石	40mm~0mm	m3				4,500									
	栗石	中150~200mm	m3													
	コンクリート用骨材 砂利	25mm (洗い)	m3			6,800										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3			7,100										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3													
	コンクリート用骨材 砕石	40~5mm	m3													
	クラッシャーラン	C-20	m3													
	クラッシャーラン	C-30	m3													
	クラッシャーラン	C-40	m3			6,500										
	再生クラッシャーラン	RC-30	m3													
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3			3,100										
	粒度調整砕石	M-25	m3													
	粒度調整砕石	M-30	m3			6,600										
	粒度調整砕石	M-40	m3													
	単粒度砕石	4号30-20mm	m3			6,600										
	単粒度砕石	5号20-13mm	m3			6,750										
	単粒度砕石	6号13-5mm	m3			6,750										
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3			6,900										
	割栗石	50-150mm	m3			7,400										
	割栗石	150-200mm	m3			7,600										
	砂	クッション用	m3													

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
				5 0 3 長 伊 那 市	5 0 4 長 飯 田 市	5 0 5 長 大 鹿 村	5 0 6 長 阿 智 村	5 0 7 長 南 木 曾	5 0 9 長 塩 尻 市	1 0 2 岐 藤 橋 南	1 0 3 岐 坂 内 村	1 0 4 岐 根 尾 北	1 0 5 岐 根 尾 中	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t						1,000					
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t								13,500	14,200	14,200	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t								13,800	14,500	14,500	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t			14,700								
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t			14,300								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t			14,200	13,900		13,900					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t			13,400	13,100		13,100		13,400	13,200	13,200	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t			13,700	13,400		13,400	13,700	13,700	13,500	13,500	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t				13,400		13,400	14,000	14,000	13,800	13,800	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t			14,100	13,800		13,800	14,700	14,700	14,500	14,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	17,100	16,600	17,200	16,900	17,900	16,900		16,000	16,700	16,700	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	16,800	16,300	16,900	16,600	17,600	16,600					
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t			13,000	12,700		12,700		13,100	13,800	13,800	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t			12,500	12,200		12,200		13,000	12,800	12,800	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t							13,000	13,000	12,800	12,800	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t											

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	
		アスファルト合材割増額	夜間割増	t								500		
		アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t								12,400	12,800	
		アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t	14,200							12,200	12,600	
		アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t	14,500							12,500	12,900	
		アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t								12,800	13,200	
		アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t								13,500	13,900	
		アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t										
		アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t										
		アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t										
		再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3 F)	t										
		再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	13,200							11,200	11,600	11,600
		再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	13,500							11,500	11,900	11,900
		再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	13,800							11,800	12,200	12,200
		再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	14,500							12,500	12,900	12,900
		改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t	16,700	15,000	15,200	15,200	15,200		14,700	14,700	15,100	15,100
		改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t		14,800	15,000	15,000	15,000		14,500	14,500	14,900	14,900
		アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t	13,800							11,800	12,200	12,200
		再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t	12,800							10,800	11,200	11,200
		再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理 (3 0)	t	12,800	12,000	11,300	11,300	11,300		10,800	10,800	11,200	11,200
		再生加熱AS混合物 (安定処理材)	再生AS安定処理2 5	t										
		アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t								18,400	18,800	18,800
		アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t								18,500	18,900	18,900



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜21										備 考	
				1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西	1 5 7 岐 久々野		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500						1,000			1,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t		12,100						13,000			14,700	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		11,900						12,200			13,900	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		12,200						12,700			14,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		12,500						13,200			14,900	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		13,200						14,000			15,700	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t								13,700			15,400	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t								13,200			14,900	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		10,900					13,600	12,200			13,900	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		11,200					13,900	12,700			14,400	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		11,500					14,200	13,200			14,900	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		12,200					14,900	14,000			15,700	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	14,400	14,400	15,100	15,100	16,900	17,100			16,200	16,800		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	14,200	14,200	14,900	14,900	16,700	16,900						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t		11,500				14,200	11,800				13,500	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t		10,500				13,200	11,800				13,500	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	10,500	10,500	11,200	11,200	13,000	13,200	11,800	12,900	13,500	13,500		
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t		18,100										
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		18,200					20,900					

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
				1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t			500	500					500	500	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t	14,700	14,700		15,300					14,400	13,500	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t	13,900	13,900	21,200	15,300			14,300		14,400	13,500	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t	14,400	14,400	21,400	15,500			14,500		14,600	13,800	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t	14,900	14,900	21,600	15,600			14,600		14,700	13,900	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t	15,700	15,700	22,000	16,100			15,100		15,200	14,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t	15,400	15,400									
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t	14,900	14,900									
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	13,900	13,900		14,600			13,600		13,700	12,800	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	14,400	14,400		14,800			13,800		13,900	13,100	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	14,900	14,900		14,900			13,900		14,000	13,200	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	15,700	15,700		15,400			14,400		14,500	13,700	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t				17,600	16,600		16,700	16,700	15,900		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t				17,300	16,300		16,400	16,400			
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t	13,500	13,500		14,600			13,600		13,700		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t	13,500	13,500		13,900					13,000	12,000	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	13,500	13,500		13,900	12,900		13,000	13,000			
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t								20,100		19,300	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	静岡 2 2										備 考	
				2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市	2 3 0 静 水窪町		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t					500			500	500		500	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t			15,000				13,700	13,300	13,200	13,500	14,700	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t			15,000		13,700	13,700	13,300	13,200	13,500	14,700		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t			15,300		14,000	14,000	13,600	13,500	13,800	15,000		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t			15,400		14,100	14,100	13,700	13,600	13,900	15,100		
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t					14,600	14,600	14,200	14,100	14,400	15,600		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3 F)	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t			14,300		13,000	13,000	12,600	12,500	12,800	14,000		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t			14,600		13,300	13,300	12,900	12,800	13,100	14,300		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t			14,700		13,400	13,400	13,000	12,900	13,200	14,400		
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t					13,900		13,500	13,400	13,700	14,900		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t		16,000		16,100	16,100			15,700	15,600		17,100	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t				15,800	15,800			15,400	15,300			
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t			14,200		12,900							
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t			13,500		12,200			12,000	11,900		13,400	
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生A S 安定処理 (3 0)	t			13,500	12,200	12,200			12,000	11,900		13,400	
	再生加熱A S 混合物 (安定処理材)	再生A S 安定処理 2 5	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t					19,500		19,100	19,000				

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
				アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500	500					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t		13,200	13,200			13,200	13,200	13,100	13,100		13,100	
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		13,200	13,200			12,500	12,500	12,400	12,400		12,900	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		13,500	13,500			12,700	12,700	12,600	12,600		13,100	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		13,600	13,600			12,800	12,800	12,700	12,700		13,200	
アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		14,100	14,100			13,300	13,300	13,200	13,200		13,700	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t												
アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t												
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t												
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t												
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		12,500	12,500			10,400	10,400	10,300	10,300		11,000	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		12,800	12,800			10,600	10,600	10,500	10,500		11,200	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		12,900	12,900			10,700	10,700	10,600	10,600		11,300	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		13,400	13,400			11,200	11,200	11,100	11,100		11,800	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t		15,500	15,600	15,600	15,400	15,400	15,400	15,300	15,300	15,900	15,700	
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t		15,200	15,300	15,300	15,100	15,100	15,100	15,000	15,000	15,600	15,400	
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t						12,000		11,900			12,600	
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t			11,900	11,900		9,900	9,900	9,800	10,000		10,700	
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t		11,800	11,900	11,900	9,900	9,900	9,900	9,800		10,900	10,700	
再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t					9,900			9,800		10,900	10,700	
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t												
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t			19,000	19,000			18,200	18,200	18,100	18,100	18,500	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4			備 考	
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市		4 0 3 三 鈴鹿市
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t								700	500		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t		13,500			15,200	15,700	13,800				
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		13,300			15,000	15,500	13,100				
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		13,500			15,200	15,700	13,300				
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		13,600			15,300	15,800	13,400				
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		14,100			15,800	16,300	13,900				
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t					16,300						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		11,600			13,000	13,500	11,000	10,100			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		11,800			13,200	13,700	11,200	10,200			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		11,900			13,300	13,800	11,300	10,300			
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		12,400			13,800	14,300	11,800	10,700			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	15,400	16,000	16,100	16,500				16,000	14,200	14,200	15,700
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	15,100	15,700	15,800	16,200				15,700	14,100	14,100	15,600
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t		13,000			14,500		12,800	11,100			
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t		11,300			12,500		10,700	9,600			
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	10,700	11,300	11,400	11,800	12,500		10,700	9,600	9,600	11,000	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t	10,700	11,300	11,400		12,500		10,700	9,600	9,600		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t								16,800			
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		18,800			20,000		18,800	16,900			

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	三重24										備 考	
				404三 津市	405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北	423三 尾鷲南		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		1,000		1,000				1,000				
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t												
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13F）	t												
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13F）	t												
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t												
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		12,500		13,400				13,800	17,400	17,700	18,100	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		12,600		13,600	14,200			14,000	17,600	17,900	18,300	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		12,700		13,700	14,300			14,100	17,700	18,000	18,400	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		13,000		14,200				14,500	18,300	18,600	19,000	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（20）DS3000	t	16,100	16,600	16,900	17,100			16,900	17,500	18,800	19,100	19,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000	t	16,000	16,500	16,800	17,000			16,800	17,400	18,700	19,000	19,400	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t		13,400		13,900				14,300	17,100	17,400	17,800	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t		11,900		12,900				13,300	17,000	17,300	17,700	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	11,400	11,900	12,700	12,900			12,700	13,300	17,000	17,300	17,700	
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理25	t												
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（20）	t		19,200		19,700	20,300			20,100	21,500	21,800	22,200	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		19,300		19,800				20,200		21,900		

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	アスファルト合材	規 格	単 位	三重 2 4									備 考	
				4 2 4 三 熊野南	4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市							
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											
	アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (2 0)	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3F)	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3F)	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3 F)	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t				18,400							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t				18,600							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t				18,700							
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t				19,300							
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型 (2 0) DS3000	t	19,700	19,900	19,800	15,900							
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型 (2 0) DS5000	t	19,600	19,800	19,700	15,800							
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (4 0)	t			18,100								
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t			18,000								
	再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生A S 安定処理 (3 0)	t	17,900	18,100	18,000	11,700							
	再生加熱A S 混合物 (安定処理材)	再生A S 安定処理 2 5	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (2 0)	t			22,500								
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (1 3)	t											

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	山土	品 目	規 格	単 位	長野 2 0						岐阜 2 1				備 考
					5 0 3 長 伊那市	5 0 4 長 飯田市	5 0 5 長 大鹿村	5 0 6 長 阿智村	5 0 7 長 南木曾	5 0 9 長 塩尻市	1 0 2 岐 藤橋南	1 0 3 岐 坂内村	1 0 4 岐 根尾北	1 0 5 岐 根尾中	
		堤体土		m3	4,900										
		衣土		m3	4,900										



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考	
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津		1 2 6 岐 白川中
		堤体土		m 3		4,050	4,050	4,050	4,050		3,530	3,730	3,990	3,990	
		衣土		m 3		4,180	4,180	4,180	4,180		3,670	3,870	4,120	4,120	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1										備 考
					1 3 1 岐 多 治 見	1 3 2 岐 瑞 浪 市	1 3 3 岐 恵 那 南	1 3 4 岐 中 津 川	1 3 7 岐 八 幡 外	1 4 0 岐 白 鳥 南	1 4 6 岐 金 山 町	1 4 7 岐 下 呂 町	1 5 6 岐 高 山 西	1 5 7 岐 久 々 野	
		堤体土		m 3	3,360	3,730			4,320	4,320			3,930		
		衣土		m 3	3,490	3,870			4,450	4,450					

# 材 料 単 価

# 【設計】

# 2023年12月

種 別	山土	中部地方整備局 単位：円												備 考
		品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿末	2 1 0 静 小山末	2 1 2 静 富士末	
	堤体土		m 3		3,930	4,650	3,190	3,450	3,450	3,450	3,590	3,450	3,320	
	衣土		m 3			5,120	3,650	3,920	3,920	3,920	4,050	3,920	3,790	

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2								備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市		2 2 8 静 天竜市
		堤体土		m 3		3,190		3,190	3,190	3,190	2,920	4,250	3,050	
		衣土		m 3		3,650		3,650	3,650	3,650	3,390	4,720	3,520	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山土	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	堤体土		m 3	3,050	2,660	3,190	4,080	3,570	3,710	3,570	4,080	3,440	3,570	
	衣土		m 3	3,520	3,120	3,650	4,350	3,840	3,970			3,710	3,840	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山土	規 格	単 位	愛 知 2 3							三 重 2 4			備 考
				3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市	4 0 3 三 鈴鹿市	
	堤体土		m 3	3,570	3,710	3,880	3,770	3,770	3,950	4,080	3,050	3,050	3,050	
	衣土		m 3	3,840	3,970	4,150	4,040			4,340	3,720	3,720	3,590	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	三 重 2 4									備 考
					4 0 4 三 津市	4 0 5 三 久居市	4 0 7 三 松阪市	4 0 8 三 大台町	4 0 9 三 飯高町	4 1 2 三 伊勢市	4 1 3 三 大宮町	4 2 1 三 紀伊長	4 2 2 三 尾鷲北	
		堤体土		m 3	3,050	2,990	3,050	3,190		2,920				
		衣土		m 3		3,390	3,450	3,590						

材料単価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	山 土	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					424三熊野南	425三熊野外	426三御浜南	427三上野市							
		堤体土		m3	5,980		5,850	3,190							
		衣土		m3				3,450							



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
					5 0 3 長 伊那市	5 0 4 長 飯田市	5 0 5 長 大鹿村	5 0 6 長 阿智村	5 0 7 長 南木曾	5 0 9 長 塩尻市	1 0 2 岐 藤橋南	1 0 3 岐 坂内村	1 0 4 岐 根尾北	1 0 5 岐 根尾中	
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	16,100	15,600	16,200	16,200	17,000	16,100		16,000	16,700	16,700	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	15,800	15,300	15,900	15,900	16,700	15,800		15,800	16,500	16,500	
		改質アスファルト混合物	砕石マチック(13)	t											
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t											
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t											
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t					14,200						
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考
					1 0 6 岐 根 尾 南	1 0 7 岐 揖 斐 川	1 0 9 岐 大 垣 市	1 1 0 岐 岐 阜 市	1 1 9 岐 関 市	1 2 0 岐 美 濃 中	1 2 3 岐 美 濃 加	1 2 4 岐 御 嵩 町	1 2 5 岐 八 百 津	
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型（20）（目標DS5000）	t	16,700	15,000	15,200	15,200	15,200		14,700	14,700	15,100	15,100
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型（20）（目標DS3000）	t	16,500	14,800	15,000	15,000	15,000		14,500	14,500	14,900	14,900
		改質アスファルト混合物	砕石マスチック（13）	t							18,900	18,900		
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W（13）	t		19,400	19,400	19,400	19,400		18,900	18,900	19,300	19,300
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W（20）	t		18,200	18,200	18,200	18,200		17,700	17,700	18,100	18,100
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t		13,300	13,500	13,500	13,500		13,000	13,000	13,400	13,400
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t										

種 別	中 部 独 自 道 路 工 事 材 料 2	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考	
					1 3 1 岐 多 治 見	1 3 2 岐 瑞 浪 市	1 3 3 岐 恵 那 南	1 3 4 岐 中 津 川	1 3 7 岐 八 幡 外	1 4 0 岐 白 鳥 南	1 4 6 岐 金 山 町	1 4 7 岐 下 呂 町	1 5 6 岐 高 山 西		1 5 7 岐 久 々 野
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	14,400	14,400	15,100	15,100	16,900	17,100	15,100	16,200	16,800	16,800	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	14,200	14,200	14,900	14,900	16,700	16,900	14,900	16,000	16,600	16,600	
		改質アスファルト混合物	砕石マスチック(13)	t	18,600	18,600									
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t	18,600	18,600	19,300	19,300	21,100	21,300	19,500	20,600	21,200	21,200	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t	17,400	17,400	18,100	18,100	19,900	20,100	18,100	19,200	20,000	20,000	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	12,700	12,700	13,400	13,400	15,200	15,400	13,600	14,700	15,300	15,300	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ホ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2							備 考	
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿未	2 1 0 静 小山未	2 1 2 静 富士未		2 1 4 静 富士川
						改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	16,800	16,800		17,600	16,600		
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	16,600	16,600		17,300	16,300		16,400	16,400	15,600	15,600		
	改質アスファルト混合物	砕石マスチック(13)	t					20,600							
	改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t	21,200	21,200			20,800		20,900	20,900	20,100	20,100		
	改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t	20,000	20,000			19,900		20,000	20,000	19,200	19,200		
	透水性アスファルト混合物	歩道用	t	15,300	15,300		15,300	14,300		14,400	14,400	13,500	13,500		
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ポ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t												

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2								備 考	
					2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市		2 2 8 静 天竜市
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t		16,000		16,100	16,100		15,700	15,600		
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t		15,700		15,800	15,800		15,400	15,300	16,800	
		改質アスファルト混合物	碎石マスチック(13)	t				20,100			19,700			
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t		20,200		20,300	20,300		19,900	19,600		
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t		19,300		19,400	19,400		19,000	18,900		
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t		13,600		13,700	13,700		13,300	13,200	14,700	
		アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)ポリマー改質アスファルト ねじれ	t										

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
					2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	15,500	15,600	15,600	15,400	15,400	15,400	15,300	15,300	15,900	15,700	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	15,200	15,300	15,300	15,100	15,100	15,100	15,000	15,000	15,600	15,400	
		改質アスファルト混合物	砕石マスタック(13)	t	19,500			19,500			19,400				
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t	19,700	19,800	19,800	18,700	18,700	18,700	18,600	18,600	19,200	19,000	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t	18,800	18,900	18,900	18,200	18,200	18,200	18,100	18,100	18,700	18,500	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	13,100	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,100	13,100	13,300	13,100	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ホ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t				25,200			25,100		25,700	25,500	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	愛知 2 3						三重 2 4			備 考	
					3 1 1 愛 豊田市	3 1 2 愛 足助町	3 1 3 愛 豊橋市	3 1 5 愛 新城市	3 1 6 愛 設楽町	3 1 7 愛 豊根村	3 2 6 愛 知多市	4 0 1 三 桑名市	4 0 2 三 四日市		4 0 3 三 鈴鹿市
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20) (目標DS5000)	t	15,400	16,000	16,100	16,500			16,000	14,200	14,200	15,700	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20) (目標DS3000)	t	15,100	15,700	15,800	16,200			15,700	14,100	14,100	15,600	
		改質アスファルト混合物	砕石マスチック(13)	t				20,600			20,100				
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t	18,700		19,400	19,800			19,300	18,700	18,700	20,200	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t	18,200		18,900	19,300			18,800	18,500	18,500	20,000	
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	12,900	13,500	14,100	14,500	15,200		13,800	11,500	11,500	13,000	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ボ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t	25,200										

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	三重 2 4									備 考	
					4 0 4 三津市	4 0 5 三久居市	4 0 7 三松阪市	4 0 8 三大台町	4 0 9 三飯高町	4 1 2 三伊勢市	4 1 3 三大宮町	4 2 1 三紀伊長	4 2 2 三尾鷲北		4 2 3 三尾鷲南
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	16,100	16,600	16,900	17,100		16,900	17,500	18,800	19,100	19,500	
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	16,000	16,500	16,800	17,000		16,800	17,400	18,700	19,000	19,400	
		改質アスファルト混合物	砕石マスチック(13)	t											
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t	20,600	21,100	21,400			21,400			26,000		
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t	20,400	20,900	21,200			21,200			25,700		
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	13,400	13,900	14,200	14,400		14,200	14,800	17,700	18,000	18,400	
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ホ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											



材 料 単 価

【設計】

2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路工事材料 2	品 目	規 格	単 位	三重 2 4										備 考
					4 2 4 三 熊野南	4 2 5 三 熊野外	4 2 6 三 御浜南	4 2 7 三 上野市							
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質II型(20)(目標DS5000)	t	19,700	19,900	19,800	15,900							
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質II型(20)(目標DS3000)	t	19,600	19,800	19,700	15,800							
		改質アスファルト混合物	砕石マスタック(13)	t											
		改質アスファルト混合物	密粒AS改質III型-W(13)	t				20,400							
		改質アスファルト混合物	粗粒AS改質III型-W(20)	t				20,200							
		透水性アスファルト混合物	歩道用	t	18,600	18,800	18,700								
		アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)ボ-リマ-改質アスファルト ねじれ	t											

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	長 野 2 0						岐 阜 2 1				備 考
					5 0 3長 伊那市	5 0 4長 飯田市	5 0 5長 大鹿村	5 0 6長 阿智村	5 0 7長 南木曾	5 0 9長 塩尻市	1 0 2岐 藤橋南	1 0 3岐 坂内村	1 0 4岐 根尾北	1 0 5岐 根尾中	
	連節ブロック（護岸用）		凸型 50×30×15cm	個	1,260	1,260	1,260				1,250	1,250	1,250	1,250	
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>					6,200		6,375	6,375	6,375	6,375	
	コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,300	6,300	6,300		6,200		6,970	6,970	6,970	6,970	
	間知ブロック		控350	個	630	630	630		620			750	750	750	
	間知ブロック		控350	m <sup>2</sup>	6,300	6,300	6,300	6,500	6,200	6,000	6,375	6,375	6,375	6,375	

材 料 単 価

【設計】

2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考
					1 0 6 岐 根尾南	1 0 7 岐 揖斐川	1 0 9 岐 大垣市	1 1 0 岐 岐阜市	1 1 9 岐 関市	1 2 0 岐 美濃中	1 2 3 岐 美濃加	1 2 4 岐 御嵩町	1 2 5 岐 八百津	
	連節ブロック (護岸用)		凸型 50×30×15 cm	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250	1,250
	コンクリート積ブロック		J I S 滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,290	6,290	6,290		6,120		6,120	6,120	6,120	6,120
	コンクリート積ブロック		J I S 粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,885	6,885	6,885		6,715		6,715	6,715	6,715	6,715
	間知ブロック		控350	個	740	740	740		720		720	720	720	720
	間知ブロック		控350	m <sup>2</sup>	6,290	6,290	6,290		6,120		6,120	6,120	6,120	6,120

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	岐 阜 2 1									備 考	
					1 3 1 岐 多治見	1 3 2 岐 瑞浪市	1 3 3 岐 恵那南	1 3 4 岐 中津川	1 3 7 岐 八幡外	1 4 0 岐 白鳥南	1 4 6 岐 金山町	1 4 7 岐 下呂町	1 5 6 岐 高山西		1 5 7 岐 久々野
	連節ブロック（護岸用）		凸型 50×30×15cm	個	1,250	1,250	1,250		1,250	1,250					
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m2	6,120	6,120	6,120	6,120	6,290	6,460	6,460	6,460	6,800	6,800	
	コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m2	6,715	6,715	6,715	6,715	6,885	7,055	7,055	7,055	7,395	7,395	
	間知ブロック		控350	個	720	720	720	720	740	760	760	760	800	800	
	間知ブロック		控350	m2	6,120	6,120	6,120	6,120	6,290	6,460	6,460	6,460	6,800	6,800	

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	岐阜 2 1		静岡 2 2						備 考		
					1 6 2 岐 神岡西	1 6 6 岐 古川町	2 0 1 静 下田市	2 0 5 静 中伊豆	2 0 7 静 沼津市	2 0 8 静 伊豆国	2 0 9 静 御殿末	2 1 0 静 小山末		2 1 2 静 富士末	2 1 4 静 富士川
					連節ブロック (護岸用)	凸型 50×30×15cm	個								
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,800	6,800	6,231	5,859	5,766	5,766	5,859	5,859	5,673	5,766		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	7,395	7,395	6,231	5,859	5,766	5,766	5,859	5,859	5,673	5,766		
	間知ブロック	控350	個	800	800	670	630	620	620	630	630	610	620		
	間知ブロック	控350	m <sup>2</sup>	6,800	6,800	6,231	5,859	5,766	5,766	5,859	5,859	5,673	5,766		

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	連節・積ブロック	規 格	単 位	静岡 2 2										備 考		
				2 1 5 静 芝川町	2 1 6 静 静岡市	2 1 7 静 静岡中	2 2 0 静 焼津市	2 2 1 静 島田市	2 2 4 静 吉田町	2 2 5 静 掛川市	2 2 6 静 袋井市	2 2 8 静 天竜市	2 3 0 静 水窪町			
	連節ブロック（護岸用）	凸型 50×30×15cm	個													
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 150kg/個未満	m2			5,952	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,200	6,200			
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 150kg/個未満	m2			5,952	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,200	6,200			
	間知ブロック	控350	個			640	600	600	600	600	600	620	620			
	間知ブロック	控350	m2				6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,200	6,200			

種 別	連節・積ブロック	規 格	単 位	静岡 2 2			愛知 2 3						備 考	
				2 3 1 静 浜松市	2 3 2 静 引佐町	2 3 3 静 湖西市	3 0 1 愛 名古屋	3 0 2 愛 春日井	3 0 3 愛 一宮市	3 0 4 愛 津島市	3 0 5 愛 大府市	3 0 8 愛 岡崎市		3 1 0 愛 安城市
	連節ブロック（護岸用）	凸型 50×30×15cm	個				1,250	1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	
	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>					6,120	6,120	6,120		6,120	6,120	
	コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>					6,375	6,375	6,375		6,375	6,375	
	間知ブロック	控350	個		600	600		720		720		720	720	
	間知ブロック	控350	m <sup>2</sup>		6,000	6,000		6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	

# 材 料 単 価

## 【設計】

2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	愛 知 2 3						三 重 2 4			備 考			
					3 1 1 愛	3 1 2 愛	3 1 3 愛	3 1 5 愛	3 1 6 愛	3 1 7 愛	3 2 6 愛	4 0 1 三	4 0 2 三		4 0 3 三		
					豊 田 市	足 助 町	豊 橋 市	新 城 市	設 楽 町	豊 根 村	知 多 市	桑 名 市	四 日 市		鈴 鹿 市		
	連節ブロック（護岸用）		凸型 50×30×15cm	個	1,250		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,120	6,120	6,120	6,120			6,120	7,992	7,992	7,992			
	コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,375	6,375	6,375	6,375			6,375	6,900	6,700	6,700			
	間知ブロック		控350	個	720	720	720	720	720	720	720	720			720		
	間知ブロック		控350	m <sup>2</sup>	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	7,992	7,992	7,992			



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考	
					404三 津市	405三 久居市	407三 松阪市	408三 大台町	409三 飯高町	412三 伊勢市	413三 大宮町	421三 紀伊長	422三 尾鷲北		423三 尾鷲南
	連節ブロック (護岸用)		凸型 50×30×15cm	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250					
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>		7,992	7,992	7,992		7,992	7,992	8,214	8,214	8,325	
	コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>		6,700	6,700	6,900		6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	
	間知ブロック		控350	個		720	720	720		720	720	740	740	750	
	間知ブロック		控350	m <sup>2</sup>		7,992	7,992	7,992		7,992	7,992	8,214	8,214	8,325	

種 別	連節・積ブロック	品 目	規 格	単 位	三重24									備 考
					424三 熊野南	425三 熊野外	426三 御浜南	427三 上野市						
	連節ブロック (護岸用)		凸型 50×30×15cm	個										
	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m2	8,325	8,436	8,325	7,992						
	コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m2	7,400	7,400	7,400	6,700						
	間知ブロック		控350	個	750	760	750	720						
	間知ブロック		控350	m2	8,325	8,436	8,325	7,992						

# 土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2023年12月単価）

中部地方整備局

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	棒 鋼	品 目	規 格	単 位									備 考		
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						
		鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t		150,000				150,000					
		鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t			144,000			144,000					
		鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t			142,000			142,000					

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

種 別	セメント	中部地方整備局 単位：円											
		品 目	規 格	単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24				備 考
	珪砂	1～3号	kg	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00					

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他														備 考
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 1 6	t		144,000	144,000		144,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 3 2	t		146,000	146,000		146,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 3 8	t		147,000	147,000		147,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 5 0	t		148,000	148,000		148,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 6 0	t		154,000	154,000		154,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 1 3	t		146,000	146,000		146,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 2 5	t		144,000	144,000		144,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 4 4	t		148,000	148,000		148,000							
	構造用丸鋼	SS 4 0 0 径 4 8	t		148,000	148,000		148,000							
	平鋼	SS 4 0 0 4 . 5 × 2 5	t		145,000	145,000		145,000							
	平鋼	SS 4 0 0 4 . 5 × 3 2 ~ 3 8	t		139,000	139,000		139,000							
	平鋼	SS 4 0 0 4 . 5 × 5 0	t		139,000	139,000		139,000							
	平鋼	SS 4 0 0 6 × 2 5	t		141,000	141,000		141,000							
	平鋼	SS 4 0 0 6 × 3 2 ~ 4 4	t		136,000	136,000		136,000							
	平鋼	SS 4 0 0 6 × 5 0 ~ 7 5	t		131,000	131,000		131,000							
	平鋼	SS 4 0 0 6 × 9 0 ~ 1 0 0	t		131,000	131,000		131,000							
	平鋼	SS 4 0 0 6 × 1 2 5	t		133,000	133,000		133,000							
	平鋼	SS 4 0 0 9 × 2 5	t		141,000	141,000		141,000							
	平鋼	SS 4 0 0 9 × 3 2 ~ 4 4	t		136,000	136,000		136,000							
	平鋼	SS 4 0 0 9 × 5 0 ~ 7 5	t		131,000	131,000		131,000							
	平鋼	SS 4 0 0 9 × 9 0 ~ 1 0 0	t		131,000	131,000		131,000							
	平鋼	SS 4 0 0 9 × 1 2 5	t		133,000	133,000		133,000							
	キーストン プレート (AKD)	SDP 1 6 5 0 × 2 5 × 1 . 2	t		221,000	221,000		221,000							
	しま鋼板	t = 3 . 2	t		144,000	144,000		144,000							
	しま鋼板	t = 4 . 5	t		143,000	143,000		143,000							

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他													
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	しま鋼板	t = 6. 0	t		143, 000	143, 000		143, 000						
	しま鋼板	t = 9. 0	t		143, 000	143, 000		143, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径21. 7×1. 9	t		202, 000	202, 000		202, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径27. 2×1. 9	t		202, 000	202, 000		202, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径34. 0×2. 3	t		200, 000	200, 000		200, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径42. 7×2. 3	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径48. 6×2. 3	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径48. 6×3. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径60. 5×2. 3	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径60. 5×3. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径76. 3×2. 8	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径76. 3×3. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径89. 1×3. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径89. 1×4. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径101. 6×3. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径101. 6×4. 2	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径114. 3×3. 5	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径114. 3×4. 5	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径139. 8×4. 5	t		197, 000	197, 000		197, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径165. 2×5. 0	t		202, 000	202, 000		202, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径190. 7×5. 3	t		202, 000	202, 000		202, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径216. 3×8. 2	t		202, 000	202, 000		202, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径267. 4×9. 3	t		202, 000	202, 000		202, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径318. 5×6. 9	t		205, 000	205, 000		205, 000						
	構造用炭素鋼鋼管	STK400 径318. 5×10. 3	t		205, 000	205, 000		205, 000						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他	品 目	規 格	単 位									備 考		
					長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24						
		構造用炭素鋼管	STK400 径355.6×7.9	t		205,000	205,000			205,000					
		構造用炭素鋼管	STK400 径355.6×11.1	t		205,000	205,000			205,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 1.6×50×50	t		182,000	182,000			182,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×50×50	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 1.6×60×60	t		182,000	182,000			182,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×60×60	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×75×75	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 3.2×75×75	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×100×100	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 3.2×100×100	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 4.5×100×100	t		181,000	181,000			181,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 6.0×100×100	t		181,000	181,000			181,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 3.2×125×125	t		181,000	181,000			181,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 4.5×125×125	t		181,000	181,000			181,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 4.5×150×150	t		184,000	184,000			184,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 6.0×150×150	t		184,000	184,000			184,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 6.0×175×175	t		186,000	186,000			186,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 1.6×60×30	t		183,000	183,000			183,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×60×30	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×75×45	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 3.2×75×45	t		180,000	180,000			180,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×100×50	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 3.2×100×50	t		178,000	178,000			178,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 2.3×125×75	t		179,000	179,000			179,000					
		構造用角形鋼管	STKR400 3.2×125×75	t		179,000	179,000			179,000					



材料単価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼・副資材費その他	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		構造用角形鋼管	STKR400 4.5×150×100	t		182,000	182,000		182,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 6.0×150×100	t		182,000	182,000		182,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 4.5×200×100	t		184,000	184,000		184,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 6.0×200×100	t		184,000	184,000		184,000						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考	
		呼び線	着色塗装亜鉛メッキ鉄線（7種）φ3. 2	m	21	21	21	21	21							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径6 A種	m		213.00	213.00		213.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径8 A種	m		244.00	244.00		244.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径9 A種	m		268.00	268.00		268.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径10 A種	m		298.00	298.00		298.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径12 A種	m		379.00	379.00		379.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径14 A種	m		463.00	463.00		463.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径16 A種	m		574.00	574.00		574.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径18 A種	m		698.00	698.00		698.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径20 A種	m		830.00	830.00		830.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径22 A種	m		985.00	985.00		985.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径24 A種	m		1,140.00	1,140.00		1,140.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径6 G種	m		276.00	276.00		276.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径8 G種	m		316.00	316.00		316.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径9 G種	m		342.00	342.00		342.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径10 G種	m		376.00	376.00		376.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径12 G種	m		482.00	482.00		482.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径14 G種	m		591.00	591.00		591.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径16 G種	m		727.00	727.00		727.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径18 G種	m		882.00	882.00		882.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径20 G種	m		1,050.00	1,050.00		1,050.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径22 G種	m		1,250.00	1,250.00		1,250.00							
		ワイヤロープ	4号品 6×2.4 径24 G種	m		1,450.00	1,450.00		1,450.00							
		ワイヤロープ	6号品 6×3.7 径10 A種	m		340.00	340.00		340.00							
		ワイヤロープ	6号品 6×3.7 径12 A種	m		432.00	432.00		432.00							

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	ワイヤロープ		6号品 6×37 径14 A種	m		527.00	527.00		527.00						
	ワイヤロープ		6号品 6×37 径16 A種	m		650.00	650.00		650.00						
	ワイヤロープ		6号品 6×37 径18 A種	m		787.00	787.00		787.00						
	ワイヤロープ		6号品 6×37 径20 A種	m		940.00	940.00		940.00						
	ワイヤロープ		6号品 6×37 径22 A種	m		1,120.00	1,120.00		1,120.00						
	ワイヤロープ		13号品 径12 B種	m		521.00	521.00		521.00						
	ワイヤロープ		13号品 径14 B種	m		634.00	634.00		634.00						
	ワイヤロープ		13号品 径16 B種	m		785.00	785.00		785.00						
	ワイヤロープ		13号品 径18 B種	m		951.00	951.00		951.00						
	ワイヤロープ		13号品 径20 B種	m		1,130.00	1,130.00		1,130.00						
	ワイヤロープ		13号品 径22 B種	m		1,350.00	1,350.00		1,350.00						
	ワイヤロープ		14号品 径12 B種	m		543.00	543.00		543.00						
	ワイヤロープ		14号品 径14 B種	m		661.00	661.00		661.00						
	ワイヤロープ		14号品 径16 B種	m		817.00	817.00		817.00						
	ワイヤロープ		14号品 径18 B種	m		988.00	988.00		988.00						
	ワイヤロープ		14号品 径20 B種	m		1,170.00	1,170.00		1,170.00						
	ワイヤロープ		14号品 径22 B種	m		1,390.00	1,390.00		1,390.00						
	ワイヤロープ		18号品 径12 B種	m		580.00	580.00		580.00						
	ワイヤロープ		18号品 径14 B種	m		705.00	705.00		705.00						
	ワイヤロープ		18号品 径16 B種	m		877.00	877.00		877.00						
	ワイヤロープ		18号品 径18 B種	m		1,060.00	1,060.00		1,060.00						
	ワイヤロープ		18号品 径20 B種	m		1,260.00	1,260.00		1,260.00						
	ワイヤロープ		18号品 径22 B種	m		1,490.00	1,490.00		1,490.00						
	ワイヤロープ		G/O 6×7 径8	m		259.00	259.00		259.00						
	ワイヤロープ		G/O 6×7 径9	m		297.00	297.00		297.00						

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	規 格	単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24						備 考
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径10	m		328.00	328.00		328.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径14	m		671.00	671.00		671.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径16	m		823.00	823.00		823.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径18	m		978.00	978.00		978.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径20	m		1,150.00	1,150.00		1,150.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径28	m		1,910.00	1,910.00		1,910.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径30	m		2,250.00	2,250.00		2,250.00						
	ワイヤロープ	G/O 6×7 径40	m		4,410.00	4,410.00		4,410.00						
	ワイヤロープ	O/O 6×19 径10	m		300.00	300.00		300.00						
	ワイヤロープ	O/O 6×19 径22	m		1,020.00	1,020.00		1,020.00						

種 別	コンクリート製品	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	ベンチフリューム	B F I - 3 0 0 2 m/個	個	3,600.00										
	ベンチフリューム	B F I I - 3 0 0 2 m/個	個			5,710.00								
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 2 5 0 2 m/個	個	26,400.00	26,400.00	29,400.00	24,600.00	26,400.00						
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 3 0 0 2 m/個	個	38,600.00	38,600.00	43,100.00	38,600.00	38,600.00						
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 3 5 0 2 m/個	個	44,300.00	44,300.00	49,500.00	44,300.00	44,300.00						
	函渠型側溝 (卵型)	排水性対応 D 4 5 0 2 m/個	個	66,800.00	66,800.00	74,800.00	66,800.00	66,800.00						
	歩道用平板ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 カラー	枚		590.00			590.00						
	誘導 (点字) ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 平板	個		540			540						
	誘導 (点字) ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板	個		560			560						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	木 材	規 格	単 位	長 野 2 0	岐 阜 2 1	静 岡 2 2	愛 知 2 3	三 重 2 4						備 考
	正角材 (内地材)	杉 3m×7.5cm×7.5cm 特1等	m3	90,000	96,000	96,000	96,000	96,000						
	正角材 (内地材)	杉 3m×7.5cm×7.5cm 1等	m3	90,000	96,000	96,000	96,000	96,000						
	正角材 (内地材)	杉 4m×7.5cm×7.5cm 特1等	m3	90,000	96,000	96,000	96,000	96,000						
	正角材 (内地材)	杉 4m×7.5cm×7.5cm 1等	m3	90,000	96,000	96,000	96,000	96,000						
	松角材	4m×12cm×12cm 1等	m3	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

種 別	塗料	品 目	規 格	単 位						中部地方整備局 単位：円				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					備 考
	塗料（超大口単価）		ジンクリッチペイント 無機厚膜	k g	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640					
	塗料（超大口単価）		エポキシ樹脂塗料 下塗	k g	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400					
	塗料（超大口単価）		フッ素樹脂塗料 淡彩 中塗用	k g	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630					
	塗料（超大口単価）		フッ素樹脂塗料 淡彩 上塗用	k g	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400					
	塗料用シンナー（超大口単価）		ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	520	520	520	520	520					
	塗料用シンナー（超大口単価）		エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	490	490	490	490	490					
	塗料用シンナー（超大口単価）		フッ素樹脂塗料用シンナー 淡彩 中塗用	L	490	490	490	490	490					
	塗料用シンナー（超大口単価）		フッ素樹脂塗料用シンナー 淡彩 上塗用	L	565	565	565	565	565					

**材 料 単 価 【設計】 2023年12月**

種 別	河川・砂防・ダム用材	品 目	規 格	単 位	中部地方整備局 単位：円					備 考
					長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24	
		松苗	黒松2年生	本	110	110	110	110	110	
		キャレリー	1.0t用	台	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
		キャレリー	2.0t用	台	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
		キャレリー	3.0t用	台	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
		キャレリー	5.0t用	台	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	









材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	造園・緑化用材	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	野芝	半土付き	m <sup>2</sup>		560.00			560.00						
	高麗芝		m <sup>2</sup>		560.00			560.00						
	芝串	1 0 0 本束	束		220.00			220.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0. 6 m 末口6 c m	本		250.00			250.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0. 9 m 末口6 c m	本		370.00			370.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 2 m 末口6 c m	本		520.00			520.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 5 m 末口6 c m	本		600.00			600.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 8 m 末口6 c m	本		710.00			710.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0. 6 m 末口7. 5 c m	本		310.00			310.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0. 7 5 m 末口7. 5 c m	本		380.00			380.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0. 9 m 末口7. 5 c m	本		480.00			480.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 2 m 末口7. 5 c m	本		660.00			660.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 5 m 末口7. 5 c m	本		760.00			760.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 8 m 末口7. 5 c m	本		880.00			880.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長2. 1 m 末口7. 5 c m	本		1,130.00			1,130.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長0. 9 m 末口9 c m	本		620.00			620.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 2 m 末口9 c m	本		800.00			800.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 5 m 末口9 c m	本		980.00			980.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長1. 8 m 末口9 c m	本		1,140.00			1,140.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長2. 1 m 末口9 c m	本		1,380.00			1,380.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長4. 0 m 末口3 c m (梢丸太)	本		1,080.00			1,080.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長4. 0 m 末口6 c m	本		1,960.00			1,960.00						
	杉支柱丸太 (防腐加工)	長4. 0 m 元口6 c m (梢丸太)	本		1,080.00			1,080.00						







材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	5本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	6本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	8本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000						
		落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ	9本掛 ネット ロープ 支柱	箇所	626,000	626,000	626,000	626,000	626,000						
		遮光フェンス	Gr 60.5×3.2×930 P57 メッキ間4	m	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00						
		遮光フェンス	60.5×3.2×1150 P6 メッキ間4	m	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00						
		遮光フェンス	89.2×4.2×1650 P1 メッキ間4	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	300×300×400 φ75	個	1,800.00	1,570.00	1,900.00	1,570.00	1,570.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	300×300×450 φ75	個	2,020.00	1,630.00	1,930.00	1,630.00	1,630.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	400×400×400 φ75～	個	3,180.00	2,890.00	3,420.00	2,890.00	2,890.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	400×400×450 φ150	個	3,590.00	3,180.00	3,760.00	3,180.00	3,180.00						
		防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック	500×500×400 φ150	個	4,960	4,900	5,780	4,900	4,900						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP1 40×40 17.5kg	枚	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP1 50×50 24.1kg	枚	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP1 60×60 31.6kg	枚	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP1 70×70 40.1kg	枚	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP1 80×80 49.7kg	枚	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP1 90×90 60.2kg	枚	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 100×100 89.3kg	組	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 110×110 103kg	組	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 120×120 118kg	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 130×130 135kg	組	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 140×140 151kg	組	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 150×150 169kg	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000						
		縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	FP2 160×160 188kg	組	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000						



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料 1	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	品 目													
	縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	F P 2 1 7 0 × 1 7 0 2 0 8 k g	組	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000						
	縞鋼板柵蓋 (メッキ品)	F P 2 1 8 0 × 1 8 0 2 2 9 k g	組	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000						
	集水柵蓋	T-2 0 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00						
	集水柵蓋	T-1 4 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
	集水柵蓋	T-2 用 4 0 0 × 4 0 0	枚	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00						
	集水柵蓋	T-2 用 細目 4 0 0 × 4 0 0	枚	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00						
	集水柵蓋	T-2 0 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00						
	集水柵蓋	T-1 4 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00						
	集水柵蓋	T-2 用 5 0 0 × 5 0 0	枚	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00						
	集水柵蓋	T-2 用 細目 5 0 0 × 5 0 0	枚	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00						
	集水柵蓋	T-2 0 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00						
	集水柵蓋	T-1 4 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00						
	集水柵蓋	T-2 用 6 0 0 × 6 0 0	枚	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00						
	集水柵蓋	T-2 用 細目 6 0 0 × 6 0 0	枚	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00						
	集水柵蓋	T-2 0 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	67,800.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00						
	集水柵蓋	T-1 4 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00						
	集水柵蓋	T-2 用 7 0 0 × 7 0 0	枚	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00						
	集水柵蓋	T-2 用 細目 7 0 0 × 7 0 0	枚	64,900.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00						
	集水柵蓋	T-2 0 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00						
	集水柵蓋	T-1 4 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00						
	集水柵蓋	T-2 用 8 0 0 × 8 0 0	枚	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00						
	集水柵蓋	T-2 用 細目 8 0 0 × 8 0 0	枚	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00						
	集水柵蓋	T-2 0 用 9 0 0 × 9 0 0	枚	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00						
	集水柵蓋	T-1 4 用 9 0 0 × 9 0 0	枚	87,700.00	87,700.00	87,700.00	87,700.00	87,700.00						
	集水柵蓋	T-2 用 9 0 0 × 9 0 0	枚	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料 1													
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	集水桝蓋	T-2用 細目 900×900	枚	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00						
	集水桝蓋	T-20用 1000×1000	枚	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00						
	集水桝蓋	T-14用 1000×1000	枚	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 1000×1000	枚	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00						
	集水桝蓋	T-2用 細目 1000×1000	枚	151,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00						
	集水桝蓋	T-20用 1200×1200	枚	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00						
	集水桝蓋	T-14用 1200×1200	枚	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 1200×1200	枚	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 細目 1200×1200	枚	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00						
	集水桝蓋	T-20用 1400×1400	枚	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00						
	集水桝蓋	T-14用 1400×1400	枚	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 1400×1400	枚	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 細目 1400×1400	枚	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00						
	集水桝蓋	T-20用 1600×1600	枚	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00						
	集水桝蓋	T-14用 1600×1600	枚	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 1600×1600	枚	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00						
	集水桝蓋	T-2用 細目 1600×1600	枚	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00						
	集水桝蓋	T-25用 400×400	枚	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400						
	集水桝蓋	T-25用 500×500	枚	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500						
	集水桝蓋	T-25用 600×600	枚	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100						
	集水桝蓋	T-25用 700×700	枚	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800						
	集水桝蓋	T-25用 800×800	枚	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700						
	集水桝蓋	T-25用 900×900	枚	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
	集水桝蓋	T-25用 1000×1000	枚	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	集水桝蓋	T-25用 1200×1200	枚	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料 1	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
	集水桝蓋	T-25用 1400×1400	枚	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000							
	集水桝蓋	T-25用 1600×1600	枚	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000							
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B300 参考重量32kg/枚	枚	1,080	1,420	1,230	1,350	1,400							
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B400 参考重量45kg/枚	枚	1,540	1,980	1,750	1,880	1,950							
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B500 参考重量59kg/枚	枚	1,990	2,450	2,440	2,330	2,380							
	コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)	PC5-B600 参考重量76kg/枚	枚	2,590	3,250	4,640	3,080	3,100							
	区画線	自転車マーク 溶融式 (材・工共)	ヶ所	6,060	6,060	6,190	6,130	5,920							
	高密度ポリエチレン管	径250	m	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110							
	固定金物	径250用	セット	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00							
	レデューサー	径250mm	個	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00							
	レデューサー	径350mm	個	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00							
	レデューサー	径450mm	個	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00							
	レデューサー	径500mm	個	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00							
	レデューサー	径550mm	個	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00							
	ハンドホール	800×1200×1000	個	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00							
	ハンドホール	800×1600×1000	個	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00							
	埋設表示紙	情報ボックス用	個	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00							
	埋設表示杭	情報ボックス用	個	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00							
	固定板 (FEP用) 8穴用	径250用 (A-1)	個	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900							
	転落防止柵(縦格子)	H=1100 土中用用 ダークブラウン	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800							
	転落防止柵(縦格子)	H=1100 コンクリートブロック用 ダークブラウン	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300							
	転落防止柵(縦格子)	H=1100 コンクリート建込用 ダークブラウン	m	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100							
	転落防止柵(縦格子) (アンカーボルト含まず)	H=1100 アンカーボルト固定ベースプレート用 ダークブラウン	m	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
	転落防止柵(縦格子) (アンカーボルト含まず)	H=1100 アンカーボルト固定側壁用 ダークブラウン 支柱全長1560	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900							
	転落防止柵(4段ヒール)	H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 土中建込	m	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900							



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料1													
	品 目	規 格	単 位	長野20	岐阜21	静岡22	愛知23	三重24						備 考
	ビット	径250mm用	個	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000						
	ビット	径350mm用	個	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000						
	ビット	径450mm用	個	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000						
	ビット	径500mm用	個	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000						
	ビット	径550mm用	個	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000						
	ロッド(3m/本)	径250mm用	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000						
	ロッド(3m/本)	径350mm用	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						
	ロッド(3m/本)	径450mm用	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000						
	ロッド(3m/本)	径500mm用	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000						
	ロッド(3m/本)	径550mm用	本	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000						
	ロッドカバー	径250mm用	個	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000						
	ロッドカバー	径350mm用	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000						
	ロッドカバー	径450mm用	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000						
	ロッドカバー	径500mm用	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000						
	ロッドカバー	径550mm用	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000						
	ハンマサブソケット	径250mm用	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000						
	ハンマサブソケット	径350mm用	個	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000						
	ハンマサブソケット	径450mm用	個	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000						
	ハンマサブソケット	径500mm用	個	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000						
	ハンマサブソケット	径550mm用	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000						
	エアスイベル	径250mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000						
	エアスイベル	径350mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000						
	エアスイベル	径450mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000						
	エアスイベル	径500mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000						
	エアスイベル	径550mm用	個	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自道路材料 1	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		チャックピース	径 2 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000						
		チャックピース	径 3 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000						
		チャックピース	径 4 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000						
		チャックピース	径 5 0 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000						
		チャックピース	径 5 5 0 mm用	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000						
		平板載荷試験	多サイクル方式 1 0 0 KN以下 標準部	箇所	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00						
		平板載荷試験	多サイクル方式 1 0 0 KN以下 仮締切内部	箇所	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00						
		平板載荷試験	単サイクル方式 5 0 KN以下 標準部	箇所	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000						
		平板載荷試験	単サイクル方式 5 0 KN以下 仮締切内部	箇所	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000						
		平板載荷試験	単サイクル方式 1 0 0 KN以下 標準部	箇所	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000						
		平板載荷試験	単サイクル方式 1 0 0 KN以下 仮締切内部	箇所	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000						







材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	管路材・ダクト（電気）	規 格	単 位											備 考
				長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 1 0 0 0×7 0×7 5（蓋付）	m		1,620.00			1,620.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×7 0×7 5（蓋付）	m		1,800.00			1,800.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×1 2 0×7 5（蓋付）	m		2,600.00			2,600.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×1 5 0×9 0（蓋付）	m		3,460.00			3,460.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×1 5 0×1 2 0（蓋付）	m		3,620.00			3,620.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×2 0 0×9 0（蓋付）	m		4,420.00			4,420.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×2 0 0×1 7 0（蓋付）	m		5,160.00			5,160.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×2 5 0×1 7 0（蓋付）	m		6,100.00			6,100.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×3 0 0×1 7 0（蓋付）	m		7,240.00			7,240.00						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 5 0 0×4 0 0×2 1 5（蓋付）	m		10,500.00			10,500.00						

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	配電機器	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	分電盤キャビネット	屋外用 400×500×140	面	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	照明器具	規 格	単 位						備 考	
				長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4		
	プリンカライト	LED式 BH-2LED	個	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000		
	セラミックメタルハライドランプ	CMT 150W	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100		
	セラミックメタルハライドランプ	CMT 220W	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700		
	セラミックメタルハライドランプ	CMT 360W	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600		
	メタルハライドランプ	MT70W	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630		
	電球	プリンカライト用 100W	個	280	280	280	280	280		
	トンネル照明器具用安定器	110W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000		
	トンネル照明器具用安定器	180W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200		
	トンネル照明器具用安定器	220W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900		
	トンネル照明器具用安定器	270W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800		
	トンネル照明器具用安定器	360W用 低始動電流型 460Vレス型用 非調光型	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200		
	トンネル照明器具用安定器	110W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700		
	トンネル照明器具用安定器	180W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200		
	トンネル照明器具用安定器	220W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800		
	トンネル照明器具用安定器	270W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500		
	トンネル照明器具用安定器	360W用 低始動低無負荷電流型 460Vレス型 非調光型	個	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000		
	落下防止ワイヤー	SUS304	個	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740		
	トンネル照明器具取付金具	SUS304 t=3mm	組	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	クロージャー		小型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦400以下）	組	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200						
	クロージャー		中型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦500以下）	組	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200						
	クロージャー		大型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦700以下）	組	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000						
	クロージャー		後分岐型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦900以下）	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	クロージャー		小型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦400以下）	組	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200						
	クロージャー		中型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦500以下）	組	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200						
	クロージャー		大型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦700以下）	組	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000						
	クロージャー		後分岐型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦900以下）	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	クロージャー		小型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦400以下）	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200						
	クロージャー		中型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦500以下）	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200						
	クロージャー		大型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦700以下）	組	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000						
	クロージャー		後分岐型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦900以下）	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	クロージャー本体バッキン		小型（L≦400以下用）	組	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120						
	クロージャー本体バッキン		中型（L≦500以下用）	組	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120						
	クロージャー本体バッキン		大型（L≦700以下用）	組	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630						
	クロージャー本体バッキン		後分岐型（L≦900以下用）	組	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030						
	クロージャー分岐用付属品		小型（L≦400以下用）	組	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000						
	クロージャー分岐用付属品		中型（L≦500以下用）	組	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000						
	クロージャー分岐用付属品		大型（L≦700以下用）	組	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300						
	クロージャー分岐用付属品		後分岐型（L≦900以下用）	組	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
	片端コネクタコード		4CテーパーFCコネクタ*4（SM：1m）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						
	片端コネクタコード		4CテーパーFCコネクタ*4（SM：2m）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						
	片端コネクタコード		4CテーパーFCコネクタ*4（SM：3m）	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	片端コネクタコード		4CテーパーFCコネクタ*4（SM：5m）	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700						
	片端コネクタコード		4CテーパーFCコネクタ*4（SM：10m）	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4							備 考
	片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 2 m)	本	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600							
	片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 3 m)	本	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670							
	片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 5 m)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800							
	片端コネクタコード	1 C-S Cコネクタ*1 (SM: 1 0 m)	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 1 m)	本	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 5 m)	本	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 1 0 m)	本	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 1 5 m)	本	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (SM: 2 0 m)	本	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690							
	両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 1 m)	本	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020							
	両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 5 m)	本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300							
	両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 1 0 m)	本	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650							
	両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 1 5 m)	本	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950							
	両端コネクタコード	S Cコネクタ-S Cコネクタ (SM: 2 0 m)	本	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 5 m)	本	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 1 0 m)	本	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 1 5 m)	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890							
	両端コネクタコード	F Cコネクタ-F Cコネクタ (D S F : 2 0 m)	本	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380							
	光融着トレイ	4芯用 融着トレイカバー付き	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240							
	光融着トレイ	8芯用 融着トレイカバー付き	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240							
	光融着トレイ	1 2芯用 融着トレイカバー付き	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240							
	光ファイバ用分割管	I F-1 6	m	162	162	162	162	162							
	光ファイバ用分割管	I F-2 2	m	174	174	174	174	174							
	光ファイバ用分割管	I F-2 4	m	180	180	180	180	180							
	光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM: 4	m	387	387	387	387	387							

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	品 目	規 格	単 位						備 考				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8	m	412	412	412	412	412					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 2	m	436	436	436	436	436					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 6	m	462	462	462	462	462					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0	m	486	486	486	486	486					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 4	m	528	528	528	528	528					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 8	m	568	568	568	568	568					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0	m	626	626	626	626	626					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0	m	784	784	784	784	784					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0	m	929	929	929	929	929					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 0 0	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 2 0	m	981	981	981	981	981					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 4 0	m	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 6 0	m	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 2 0 DSF : 8 0	m	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 2 0	m	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 4 0	m	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 6 0	m	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 4 0 DSF : 8 0	m	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 2 0	m	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 4 0	m	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 6 0	m	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 6 0 DSF : 8 0	m	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 2 0	m	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 4 0	m	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040					
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 6 0	m	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390					



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	電気設備その他	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 8 0 DSF : 8 0	m	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 0 0 DSF : 2 0	m	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 0 0 DSF : 4 0	m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 0 0 DSF : 6 0	m	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SM : 1 0 0 DSF : 8 0	m	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 8	m	546	546	546	546	546						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 1 6	m	597	597	597	597	597						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 2 0	m	620	620	620	620	620						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 2 4	m	662	662	662	662	662						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 4 0	m	760	760	760	760	760						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 6 0	m	919	919	919	919	919						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 8 0	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSF SM : 1 0 0	m	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSD SM : 2 0	m	598	598	598	598	598						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSD SM : 4 0	m	738	738	738	738	738						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSD SM : 6 0	m	896	896	896	896	896						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSD SM : 8 0	m	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040						
		光ケーブル テープスロット型	4 Cテープ SSD SM : 1 0 0	m	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160						

材 料 単 価      【設計】      2023年12月

中部地方整備局      単位：円

種 別	機 械 工 具	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	ダイヤモンドビット損耗費	径 4 6   1 2 c t	m	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00						
	ダイヤモンドドリマ損耗費	径 4 6   4 c t	m	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00						
	区画線消去用カッター	3個/組	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

種 別	燃料・潤滑油	中部地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					備 考
	酸素	ポンベ	m 3		340.00			340.00						
	アセチレン	ポンベ	k g		1,700.00			1,700.00						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
									品 目					
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 4～6	k g	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 15～25	k g	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 26～40	k g	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 41～65	k g	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 51～	k g	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 7～9	k g	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00						
	ステンレス鋼板 SUS304N2	t 10～14	k g	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00						
	ステンレス鋼板 SUS316	t 15～25	k g	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316	t 26～40	k g	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316	t 41～65	k g	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00						機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼網 ゲート用ローラー	S C S 1 3	k g	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00						機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C 4 5 0	k g	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00						機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C 4 8 0	k g	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00						機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n 2 B	k g	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00						機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n 3 B	k g	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00						機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n C r 2 B	k g	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00						機械設備工事以外適用不可
	鋳鋼 (ゲート用ローラ)	S C M n C r 3 B	k g	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 2個	個	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 4個	個	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 6個	個	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 8個	個	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 50×65×50 10個以上	個	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 2個	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 4個	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 100×120×100 6個	個	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800						機械設備工事以外適用不可

**材 料 単 価 【設計】 2023年12月**

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料																
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4									備 考
	オイルレスベアリング	埋込型 1 0 0 × 1 2 0 × 1 0 0 8 個	個	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 1 0 0 × 1 2 0 × 1 0 0 1 0 個以上	個	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 2 個	個	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 4 個	個	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 6 個	個	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 8 個	個	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 1 0 個以上	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 2 個	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 4 個	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 6 個	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 8 個	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 1 0 個以上	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 2 個	個	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 4 個	個	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 6 個	個	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 8 個	個	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 1 0 個以上	個	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 2 個	個	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 4 個	個	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 6 個	個	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 8 個	個	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 1 0 個以上	個	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 2 個	個	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 4 個	個	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000									機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 6 個	個	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000									機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	オイルレスベアリング	埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 8 個	個	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 1 0 個以上	個	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 2 個	個	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 4 個	個	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 6 個	個	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 8 個	個	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 1 0 個以上	個	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 2 個	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 4 個	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 6 個	個	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 8 個	個	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 1 0 個以上	個	871,000	871,000	871,000	871,000	871,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 2 個	個	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 4 個	個	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 6 個	個	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 8 個	個	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000						機械設備工事以外適用不可
	オイルレスベアリング	埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 1 0 個以上	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000						機械設備工事以外適用不可
	皿ボルト (SUS304)	M10×20	本	38.40	36.40	36.40	36.40	36.40						
	皿ボルト (SUS304)	M10×30	本	46.80	44.40	44.40	44.40	44.40						
	皿ボルト (SUS304)	M10×40	本	56.40	53.50	53.50	53.50	53.50						
	皿ボルト (SUS304)	M10×50	本	63.60	60.40	60.40	60.40	60.40						
	皿ボルト (SUS304)	M10×75	本	108.00	102.00	102.00	102.00	102.00						
	皿ボルト (SUS304)	M10×100	本	171.00	162.00	162.00	162.00	162.00						
	皿ボルト (SUS304)	M12×20	本	63.60	60.40	60.40	60.40	60.40						
	皿ボルト (SUS304)	M12×30	本	69.60	66.10	66.10	66.10	66.10						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		皿ボルト (SUS304)	M12×40	本	86.40	82.00	82.00	82.00	82.00						
		皿ボルト (SUS304)	M12×50	本	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00						
		皿ボルト (SUS304)	M12×75	本	139.00	132.00	132.00	132.00	132.00						
		皿ボルト (SUS304)	M12×100	本	189.00	179.00	179.00	179.00	179.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×30	本	200.00	190.00	190.00	190.00	190.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×40	本	222.00	210.00	210.00	210.00	210.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×50	本	265.00	251.00	251.00	251.00	251.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×75	本	350.00	332.00	332.00	332.00	332.00						
		皿ボルト (SUS304)	M16×100	本	477.00	453.00	453.00	453.00	453.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×40	本	417.00	396.00	396.00	396.00	396.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×50	本	472.00	448.00	448.00	448.00	448.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×75	本	600.00	570.00	570.00	570.00	570.00						
		皿ボルト (SUS304)	M20×100	本	708.00	672.00	672.00	672.00	672.00						
		六角ボルト	M 8×16	本	3.70	3.50	3.50	3.50	3.50						
		六角ボルト	M 8×20	本	4.10	3.80	3.80	3.80	3.80						
		六角ボルト	M 8×30	本	5.40	5.10	5.10	5.10	5.10						
		六角ボルト	M10×20	本	7.80	7.40	7.40	7.40	7.40						
		六角ボルト	M10×30	本	9.60	9.10	9.10	9.10	9.10						
		六角ボルト	M10×125	本	28.80	27.30	27.30	27.30	27.30						
		六角ボルト	M10×175	本	38.90	36.90	36.90	36.90	36.90						
		六角ボルト	M10×200	本	44.00	41.70	41.70	41.70	41.70						
		六角ボルト	M12×20	本	9.50	8.80	8.80	8.80	8.80						
		六角ボルト	M12×125	本	38.80	36.80	36.80	36.80	36.80						
		六角ボルト	M14×20	本	17.70	16.80	16.80	16.80	16.80						
		六角ボルト	M14×30	本	21.30	20.30	20.30	20.30	20.30						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
	六角ボルト	M 1 4 × 4 0	本	25.40	24.10	24.10	24.10	24.10						
	六角ボルト	M 1 4 × 5 0	本	29.80	28.30	28.30	28.30	28.30						
	六角ボルト	M 1 4 × 7 5	本	40.60	38.60	38.60	38.60	38.60						
	六角ボルト	M 1 4 × 1 0 0	本	51.50	49.00	49.00	49.00	49.00						
	六角ボルト	M 1 4 × 1 2 5	本	62.20	59.10	59.10	59.10	59.10						
	六角ボルト	M 1 4 × 1 5 0	本	72.90	69.20	69.20	69.20	69.20						
	六角ボルト	M 1 4 × 2 0 0	本	102.00	97.30	97.30	97.30	97.30						
	六角ボルト	M 1 6 × 1 2 5	本	59.80	56.80	56.80	56.80	56.80						
	六角ボルト	M 1 8 × 3 0	本	41.40	39.30	39.30	39.30	39.30						
	六角ボルト	M 1 8 × 4 0	本	47.80	45.40	45.40	45.40	45.40						
	六角ボルト	M 1 8 × 5 0	本	55.10	52.40	52.40	52.40	52.40						
	六角ボルト	M 1 8 × 7 5	本	74.10	70.40	70.40	70.40	70.40						
	六角ボルト	M 1 8 × 1 0 0	本	93.10	88.50	88.50	88.50	88.50						
	六角ボルト	M 1 8 × 1 2 5	本	111.00	106.00	106.00	106.00	106.00						
	六角ボルト	M 1 8 × 1 5 0	本	130.00	123.00	123.00	123.00	123.00						
	六角ボルト	M 1 8 × 2 0 0	本	181.00	172.00	172.00	172.00	172.00						
	六角ボルト	M 2 0 × 3 0	本	38.20	36.20	36.20	36.20	36.20						
	六角ボルト	M 2 0 × 1 2 5	本	99.70	94.60	94.60	94.60	94.60						
	六角ボルト	M 2 2 × 4 0	本	53.90	51.20	51.20	51.20	51.20						
	六角ボルト	M 2 2 × 1 2 5	本	120.00	114.00	114.00	114.00	114.00						
	六角ボルト	M 2 4 × 1 2 5	本	147.00	139.00	139.00	139.00	139.00						
	六角ボルト	M 3 0 × 7 5	本	220.00	209.00	209.00	209.00	209.00						
	六角ボルト	M 3 0 × 1 2 5	本	316.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
	六角ボルト	M 3 6 × 7 5	本	445.00	423.00	423.00	423.00	423.00						
	六角ボルト	M 3 6 × 1 0 0	本	536.00	509.00	509.00	509.00	509.00						



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考				
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4					
		六角ボルト	M3 6×1 5 0	本	714.00	678.00	678.00	678.00	678.00					
		六角ボルト	M3 6×2 0 0	本	955.00	906.00	906.00	906.00	906.00					
		六角ボルト	M4 2×1 0 0	本	833.00	790.00	790.00	790.00	790.00					
		六角ボルト	M4 2×1 5 0	本	1,090.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00					
		六角ボルト	M4 2×2 0 0	本	1,440.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00					
		六角ボルト	M4 2×2 5 0	本	1,810.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00					
		六角ボルト	M4 8×1 0 0	本	1,420.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00					
		六角ボルト	M4 8×1 5 0	本	1,840.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00					
		六角ボルト	M4 8×2 0 0	本	2,380.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00					
		六角ボルト	M4 8×2 5 0	本	2,940.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00					
		六角ボルト	M4 8×3 0 0	本	3,570.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00					
		六角ボルト (SUS304)	M 8×1 6	本	12.70	12.00	12.00	12.00	12.00					
		六角ボルト (SUS304)	M 8×2 0	本	14.30	13.50	13.50	13.50	13.50					
		六角ボルト (SUS304)	M 8×3 0	本	18.40	17.40	17.40	17.40	17.40					
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×7 5	本	60.70	57.60	57.60	57.60	57.60					
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×1 0 0	本	76.20	72.30	72.30	72.30	72.30					
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×1 2 5	本	119.00	113.00	113.00	113.00	113.00					
		六角ボルト (SUS304)	M1 0×1 5 0	本	140.00	133.00	133.00	133.00	133.00					
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×2 0	本	37.70	35.80	35.80	35.80	35.80					
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×7 5	本	87.20	82.80	82.80	82.80	82.80					
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×1 0 0	本	109.00	103.50	103.50	103.50	103.50					
		六角ボルト (SUS304)	M1 2×1 5 0	本	159.00	151.00	151.00	151.00	151.00					
		六角ボルト (SUS304)	M1 4×3 0	本	109.00	103.00	103.00	103.00	103.00					
		六角ボルト (SUS304)	M1 4×4 0	本	127.00	120.00	120.00	120.00	120.00					
		六角ボルト (SUS304)	M1 4×5 0	本	147.00	139.00	139.00	139.00	139.00					

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位						備 考	
					長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4		
		六角ボルト (SUS304)	M14×75	本	198.00	188.00	188.00	188.00	188.00		
		六角ボルト (SUS304)	M14×100	本	246.00	234.00	234.00	234.00	234.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×30	本	89.50	85.00	85.00	85.00	85.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×100	本	199.00	189.00	189.00	189.00	189.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×150	本	284.00	269.00	269.00	269.00	269.00		
		六角ボルト (SUS304)	M16×200	本	561.00	532.00	532.00	532.00	532.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×40	本	211.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×50	本	243.00	230.00	230.00	230.00	230.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×75	本	328.00	311.00	311.00	311.00	311.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×100	本	411.00	390.00	390.00	390.00	390.00		
		六角ボルト (SUS304)	M18×150	本	576.00	547.00	547.00	547.00	547.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×40	本	180.00	171.00	171.00	171.00	171.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×100	本	333.00	316.00	316.00	316.00	316.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×150	本	455.00	432.00	432.00	432.00	432.00		
		六角ボルト (SUS304)	M20×200	本	835.00	793.00	793.00	793.00	793.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×50	本	294.00	279.00	279.00	279.00	279.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×100	本	479.00	455.00	455.00	455.00	455.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×150	本	647.00	614.00	614.00	614.00	614.00		
		六角ボルト (SUS304)	M22×200	本	1,150.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×50	本	372.00	353.00	353.00	353.00	353.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×75	本	480.00	456.00	456.00	456.00	456.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×150	本	804.00	763.00	763.00	763.00	763.00		
		六角ボルト (SUS304)	M24×200	本	1,390.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		
		六角ボルト (SUS304)	M30×75	本	759.00	721.00	721.00	721.00	721.00		
		六角ボルト (SUS304)	M30×100	本	924.00	877.00	877.00	877.00	877.00		

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機械材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		六角ボルト (SUS304)	M30×150	本	1,230.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00						
		六角ボルト (SUS304)	M30×200	本	1,590.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×75	本	1,720.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×100	本	2,040.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×150	本	2,830.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00						
		六角ボルト (SUS304)	M36×200	本	3,850.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00						
		六角ボルト (SUS304)	M42×100	本	3,880	3,690	3,690	3,690	3,690						
		六角ボルト (SUS304)	M42×150	本	5,040	4,780	4,780	4,780	4,780						
		六角ボルト (SUS304)	M42×200	本	6,630	6,300	6,300	6,300	6,300						
		六角ボルト (SUS304)	M42×250	本	7,870	7,480	7,480	7,480	7,480						
		六角ナット	M8	個	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70						
		六角ナット	M14	個	9.10	8.60	8.60	8.60	8.60						
		六角ナット	M18	個	16.80	15.90	15.90	15.90	15.90						
		六角ナット	M30	個	88.00	83.60	83.60	83.60	83.60						
		六角ナット	M36	個	196.00	186.00	186.00	186.00	186.00						
		六角ナット	M42	個	352.00	334.00	334.00	334.00	334.00						
		六角ナット	M48	個	568.00	539.00	539.00	539.00	539.00						
		六角ナット (SUS304)	M 8	個	5.90	5.60	5.60	5.60	5.60						
		六角ナット (SUS304)	M14	個	42.70	40.50	40.50	40.50	40.50						
		六角ナット (SUS304)	M30	個	421.00	400.00	400.00	400.00	400.00						
		六角ナット (SUS304)	M36	個	768.00	729.00	729.00	729.00	729.00						
		六角ナット (SUS304)	M42	個	1,240	1,170	1,170	1,170	1,170						
		ステンレス鋼板 SUS316L	t4~6	kg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						機械設備工事以外適用不可
		ステンレス鋼板 SUS316L	t7~14	kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130						機械設備工事以外適用不可
		ステンレス鋼板 SUS316L	t15~25	kg	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140						機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	機 械 材 料	規 格	単 位	長 野 2 0	岐 阜 2 1	静 岡 2 2	愛 知 2 3	三 重 2 4					備 考
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 2.6～4.0	kg	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150					機械設備工事以外適用不可
	ステンレス鋼板 SUS316L	t 4.1～5.0	kg	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160					機械設備工事以外適用不可

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		構造用丸鋼	SS400 φ9 (9~11)	t	164,000	162,000	162,000	161,000	162,000						
		構造用丸鋼	SS400 φ13 (12~13)	t		146,000	146,000		146,000						
		丸鋼	無規格 6mm~9mm	t	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 50×20×1.6	t	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000						
		構造用角形鋼管	STKR400 50×20×2.3	t	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000						
		ワイヤロープ	1号品 径25 裸A種	m	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00						
		ワイヤロープ	1号品 径31.5 裸A種	m	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00						
		ワイヤロープ	1号品 径33.5 裸A種	m	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00						
		ワイヤロープ	13号品 径11.2 裸B種	m	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00						
		ワイヤロープ	13号品 径12.5 裸B種	m	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00						
		ワイヤロープ	13号品 径22.4 裸A種	m	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00						
		ストランドロープ	T6×7 径30 A種	m	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00						
		ボルト・ナット	径13×180mm	本	61.90	58.80	58.80	58.80	58.80						
		ボルト・ナット	径13×240mm	本	78.00	74.10	74.10	74.10	74.10						
		ボルト・ナット	径13×270mm	本	86.90	82.50	82.50	82.50	82.50						
		メインアンカー	径22×1000mm	本	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00						
		メインアンカー	径22×1500mm	本	6,860.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00						
		メインアンカー	径25×1000mm	本	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00						
		メインアンカー	径25×1500mm	本	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00						
		ルーフアンカー	径22×1000mm (2本用)	組	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590						
		ルーフアンカー	径22×1500mm (2本用)	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600						
		ルーフアンカー	径25×1000mm (2本用)	組	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600						
		ルーフアンカー	径25×1500mm (2本用)	組	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200						
		ルーフアンカー	径22×1000mm (4本用)	組	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100						
		ルーフアンカー	径22×1500mm (4本用)	組	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		ルーフアンカー	径 2 5 × 1 0 0 0 mm (4本用)	組	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300						
		ルーフアンカー	径 2 5 × 1 5 0 0 mm (4本用)	組	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500						
		コーナーチャンネル	S型 (ステンレス)	m	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00						
		フリクションカッター	P C ・ P H C 杭用 φ 5 0 0	組	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400						
		フリクションカッター	P C ・ P H C 杭用 φ 6 0 0	組	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200						
		充填砂	防護柵用	m <sup>3</sup>	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00						
		丸太	杉 末口 6 c m L = 6 m	本	1,850.00	1,660.00	1,660.00	1,610.00	1,660.00						
		丸太	松 末口 9 c m L = 0 . 9 m	m <sup>3</sup>	49,000	51,000	51,000	51,000	51,000						
		丸太	松 土台木用 末口 1 2 c m L = 3 . 2 m	m <sup>3</sup>	42,000	48,000	48,000	48,000	48,000						
		枕木	松丸太 径 9 c m L = 1 . 0 m	本	550.00	580.00	580.00	570.00	580.00						
		杭木	L = 0 . 9 m 1 0 本詰	束	1,920.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00						
		杭木	L = 1 . 2 m 1 0 本詰	束	2,620.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00						
		そだ	周 0 . 6 m 以上 2 5 本詰 2 . 7 m	束	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00						
		しがらそだ	L = 3 m 以上 2 5 本詰	束	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00						
		型枠工	発泡スチロール	m	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00						
		継目板	ベージ 2 枚 ボルトナット 4 本	組	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00						
		投光器	5 0 0 W レフランプ	基	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00						
		ビックスチール	シャンク丸型 1 = 6 0 c m	本	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00						
		注入急結材	S N ドライモルタル 2 0 k g 入り	袋	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00						
		ショーボンドSR	(ゴム、金属接着)	k g	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00						
		エポキシ樹脂	ショーボンド# 2 0 2	k g	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
		エポキシ樹脂	ショーボンド# 3 0 3 (C)	k g	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00						
		スリップバー	φ 2 2 L = 5 0 0	本	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00						
		視線誘導標	C O 中用 矢印 光輝度反射 支柱 L = 1 4 5 0	本	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120						
		視線誘導標	土中用 矢印 光輝度反射 支柱 L = 1 7 5 0	本	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	デリネーター（視線誘導標）	パネ式支柱付 φ60.5用	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800						
	デリネーター（視線誘導標）	φ150 片面 土中用 メッキ品	本	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ150 両面 土中用 メッキ品	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	デリネーター（視線誘導標）	φ150 片面 ガードレール用	本	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ150 両面 ガードレール用	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	デリネーター（視線誘導標）	φ150 片面 構造物用	本	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ150 両面 構造物用	本	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360						
	デリネーター（視線誘導標）	φ100 片面 コンクリート用	本	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ100 両面 コンクリート用	本	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ100 片面 高欄用	本	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ100 両面 高欄用	本	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ100 片面 フェンス用	本	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00						
	デリネーター（視線誘導標）	φ100 両面 フェンス用	本	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00						
	デリネーター（頭部のみ）	φ100 片面	個	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00						
	デリネーター（頭部のみ）	φ100 両面	個	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00						
	大型デリネーター	構造物用 φ300（ツバなし）	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600						
	大型デリネーター	土中用 φ300（ツバなし）	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600						
	大型デリネーター	GR用 φ300（ツバなし）	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200						
	大型デリネーター	頭部のみ φ300	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	サヤ管	ガード用 STK400φ76.3×4.2×500	個	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00						
	サヤ管	土中用 STK400 φ76.3×4.2×500	個	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540						
	反射シート	410×250	枚	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00						
	標識柱	φ60.5×2.3 STK 亜鉛メッキ	m	2,770.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00						
	標識柱	φ60.5×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00						
	標識柱	φ76.3×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料													
	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
	標識柱	φ101.6×3.2 STK 亜鉛メッキ	m	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00						
	標識柱	アンカーボルト M10×70	本	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00						
	道路標識ステッカー	表示板番号 60×100	枚	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00						
	道路標識用 取付アーム	φ60.5用 φ70～120	個	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00						
	道路標識用 アルミ角バンド	50×101	個	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00						
	道路標識用 柱添架金具	F1型 φ60.5 φ121～160	組	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00						
	道路標識用 柱添架金具	F1型 φ60.5 φ161～230	組	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00						
	道路標識用 柱添架金具	F2型 φ60.5 φ311～360	組	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00						
	道路管理銘板	1-A型 150×400×2 封入レンズ型	枚	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
	道路管理銘板	1-B型 150×400×2 メラミン焼付	枚	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
	道路管理銘板	2-A型 100×200×2 封入レンズ型	枚	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00						
	道路管理銘板	2-B型 100×200×2 メラミン焼付	枚	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00						
	道路管理銘板	3-A型 150×300×2 封入レンズ型	枚	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00						
	道路管理銘板	3-B型 150×300×2 メラミン焼付	枚	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00						
	道路管理銘板	5-A型 80×400×2 封入レンズ型	枚	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00						
	道路管理銘板	5-B型 80×400×2 メラミン焼付	枚	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00						
	道路管理銘板用取付ボルト	SUS	本	72.80	72.80	72.80	72.80	72.80						
	銘板	舗装用 黄銅合金 250×180 t=20	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500						
	銘板	鋼橋橋歴板 黄銅合金 300×200 t=13	枚	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000						
	銘板	PC橋橋歴板 黄銅合金 300×200 t=13	枚	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000						
	銘板	砂防ダム銘板 黄銅合金 300×500 t=13	枚	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						
	銘板	樋門等表示板 黄銅合金 300×200 t=13	枚	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000						
	銘板	トンネル標示板 黄銅合金 600×400 t=13	枚	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000						
	銘板	砂防ダム銘板 黄銅合金 800×500 t=13	枚	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000						
	ゼブラ板	カプセルレンズ厚1mm アルミ	m <sup>2</sup>	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000						





材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中 部 独 自 共 通 材 料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 2段 1830mm 景観配慮型	m	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 3段 1030mm 景観配慮型	m	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 3段 1230mm 景観配慮型	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 3段 1830mm 景観配慮型	m	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長2m 4段 1330mm 景観配慮型	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長2m 4段 1580mm 景観配慮型	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長2m 4段 2330mm 景観配慮型	m	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長3m 2段 1030mm 景観配慮型	m	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長3m 2段 1230mm 景観配慮型	m	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長3m 2段 1830mm 景観配慮型	m	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	W ビーム長3m 4段 1330mm 景観配慮型	m	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	C ビーム長3m 4段 1580mm 景観配慮型	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050						
		ガードパイプ 横断・転落防止柵	E ビーム長3m 4段 2330mm 景観配慮型	m	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680						
		ガードパイプ用支柱	W 2段・3段 1030 塗装	本	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00						
		ガードパイプ用支柱	C 2段・3段 1230 塗装	本	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00						
		ガードパイプ用支柱	E 2段・3段 1830 塗装	本	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00						
		ガードパイプ用支柱	W 3段・4段 1430 塗装	本	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
		ガードパイプ用支柱	C 3段・4段 1580 塗装	本	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00						
		ガードパイプ用支柱	E 3段・4段 2330 塗装	本	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00						
		ガードパイプ用支柱	W 2段・3段 1030 塗装 景観配慮型	本	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160						
		ガードパイプ用支柱	C 2段・3段 1230 塗装 景観配慮型	本	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700						
		ガードパイプ用支柱	E 2段・3段 1830 塗装 景観配慮型	本	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930						
		ガードパイプ用支柱	W 3段・4段 1430 塗装 景観配慮型	本	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250						
		ガードパイプ用支柱	C 3段・4段 1580 塗装 景観配慮型	本	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850						
		ガードパイプ用支柱	E 3段・4段 2330 塗装 景観配慮型	本	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670						



材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自共通材料	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 14-30 T14 かさ上げ	枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 14-40 T14 かさ上げ	枚	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 14-50 T14 かさ上げ	枚	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 20-30 T20 かさ上げ	枚	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 20-40 T20 かさ上げ	枚	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200						
		グレーチング 歩車道 側溝	KM 20-50 T20 かさ上げ	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 14-30 T14 かさ上げ	枚	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 14-40 T14 かさ上げ	枚	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 14-50 T14 かさ上げ	枚	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 20-30 T20 かさ上げ	枚	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KMS 20-40 T20 かさ上げ	枚	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2-30 T2 かさ上げ	枚	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2-40 T2 かさ上げ	枚	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 2-50 T2 かさ上げ	枚	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 14-30 T14 かさ上げ	枚	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 14-40 T14 かさ上げ	枚	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 14-50 T14 かさ上げ	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 20-30 T20 かさ上げ	枚	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 20-40 T20 かさ上げ	枚	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400						
		グレーチング 歩車道 側溝 細目	KN 20-50 T20 かさ上げ	枚	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100						
		PU2用グレーチング	B=250 2t 細目	枚	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500						
		PU2用グレーチング	B=300 2t 細目	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400						
		PU2用グレーチング	B=400 2t 細目	枚	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600						
		PU2用グレーチング	B=500 2t 細目	枚	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400						
		クサリシャックル	グレーチング用 5.5 L=500	本	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						











材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 3 0 T 2 0 W 3 0	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 4 0 T 2 0 W 4 0	枚	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 5 0 T 2 0 W 5 0	枚	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 6 0 T 2 0 W 6 0	枚	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 7 0 T 2 0 W 7 0	枚	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 8 0 T 2 0 W 8 0	枚	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 9 0 T 2 0 W 9 0	枚	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900						
		グレーチング 支道部固定横断用	KA 2 0 - 1 0 0 T 2 0 W 1 0 0	枚	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 3 0 T 1 4 W 3 0	枚	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 4 0 T 1 4 W 4 0	枚	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 5 0 T 1 4 W 5 0	枚	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 6 0 T 1 4 W 6 0	枚	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 7 0 T 1 4 W 7 0	枚	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 8 0 T 1 4 W 8 0	枚	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 9 0 T 1 4 W 9 0	枚	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300						
		グレーチング 支道部固定横断用	KB 1 4 - 1 0 0 T 1 4 W 1 0 0	枚	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 3 0 T 2 0 W 3 0	枚	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 4 0 T 2 0 W 4 0	枚	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 5 0 T 2 0 W 5 0	枚	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 6 0 T 2 0 W 6 0	枚	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 7 0 T 2 0 W 7 0	枚	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 8 0 T 2 0 W 8 0	枚	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 9 0 T 2 0 W 9 0	枚	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KC 2 0 - 1 0 0 T 2 0 W 1 0 0	枚	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD 1 4 - 3 0 T 1 4 W 3 0	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-40 T14 W40	枚	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-50 T14 W50	枚	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-60 T14 W60	枚	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-70 T14 W70	枚	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-80 T14 W80	枚	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-90 T14 W90	枚	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400						
		グレーチング 乗入部側溝用	KD14-100 T14 W100	枚	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-30 T2 かさ上げ	枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-40 T2 かさ上げ	枚	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-50 T2 かさ上げ	枚	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-60 T2 かさ上げ	枚	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-70 T2 かさ上げ	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-80 T2 かさ上げ	枚	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-90 T2 かさ上げ	枚	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KE2-100 T2 かさ上げ	枚	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-30 T14 かさ上げ	枚	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-40 T14 かさ上げ	枚	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-50 T14 かさ上げ	枚	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-60 T14 かさ上げ	枚	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-70 T14 かさ上げ	枚	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-80 T14 かさ上げ	枚	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-90 T14 かさ上げ	枚	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600						
		グレーチング 歩道部側溝用	KH14-100 T14 かさ上げ	枚	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400						
		グレーチング 歩道部U字溝用	KF2-30 T2	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
		グレーチング 歩道部U字溝用	KF2-36 T2	枚	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750						

材 料 単 価 【設計】 2023年12月

中部地方整備局 単位：円

種 別	中部独自一般材	品 目	規 格	単 位	長野 2 0	岐阜 2 1	静岡 2 2	愛知 2 3	三重 2 4						備 考
		グレーチング 歩道部U字溝用	K F 2 - 4 5 T 2	枚	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 3 0 T 2 かさ上げ	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 4 0 T 2 かさ上げ	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 5 0 T 2 かさ上げ	枚	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 6 0 T 2 かさ上げ	枚	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 7 0 T 2 かさ上げ	枚	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 8 0 T 2 かさ上げ	枚	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 9 0 T 2 かさ上げ	枚	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200						
		グレーチング 歩道側溝 細目	K G 2 - 1 0 0 T 2 かさ上げ	枚	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 3 0 T 6	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 4 0 T 6	枚	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 5 0 T 6	枚	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 6 0 T 6	枚	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 7 0 T 6	枚	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 8 0 T 6	枚	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 9 0 T 6	枚	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300						
		グレーチング 横断用	K J 6 - 1 0 0 T 6	枚	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 3 0 T 6	枚	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 4 0 T 6	枚	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 5 0 T 6	枚	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 6 0 T 6	枚	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 7 0 T 6	枚	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 8 0 T 6	枚	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 9 0 T 6	枚	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500						
		グレーチング 側溝用	K K 6 - 1 0 0 T 6	枚	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000						