

【単価表-1】道路側溝用横断暗渠設置(歩掛り)_250

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.167	○	
特殊作業員		人	0.334	○	
普通作業員		人	0.501	○	
トラッククレーン作業料金	オペ付 4.9t吊	日	0.334		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は、雑資機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 敷モルタルは含まない。

【単価表-2】プレキャスト角落し設置(歩掛り)_320×180×450

10 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.130		
特殊作業員		人	0.130		
普通作業員		人	0.250		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】分水栓設置(歩掛り)_φ150用

10 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.130	○	
特殊作業員		人	0.130	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は、モルタル、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】スクリーン設置(歩掛り)_80kg以下 アンカーボルト設置含む

10 箇所 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.600	○	
特殊作業員		人	0.800	○	
普通作業員		人	1.600	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、発動発電機、削孔ドリル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】スクリーン設置(歩掛り)_幅500以上×高さ500超1000以下 受枠設置含む

10 箇所 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.670	○	
特殊作業員		人	0.330	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、発動発電機、削孔ドリル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】スクリーン設置(歩掛り)_幅500以下×高さ500以下 受枠設置含む

10 箇所 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.410	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.410	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、発動発電機、削孔ドリル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】階段設置(歩掛り)_勾配1:1.5

1 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
法面工		人	0.370		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】階段設置(歩掛り)_勾配1:1.8

1 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
法面工		人	0.370		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					