【単価表-1】掘削_土砂　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)0.09m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	7.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】盛土_敷均し・締固め　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.160		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	0.390		【機械運転単価表-1】
振動ﾛｰﾗ運転	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量 0.8～1.1t	日	0.780		【機械運転単価表-2】
ﾀﾝﾊﾟ運転	60~80kg	日	1.160		【機械運転単価表-3】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】床掘り_土砂　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)0.09m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-4】埋戻し_小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)0.09m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.500		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	2.500		【機械運転単価表-1】
ﾀﾝﾊﾟ運転	60~80kg	日	1.250		【機械運転単価表-3】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】ｺﾝｸﾘｰﾄ打設_ﾊﾞｯｸﾎｳ0.09m3(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700		
特殊作業員		人	1.900		
普通作業員		人	6.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	1.700		【機械運転単価表-1】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	106.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】壁面(背面)ﾕﾆｯﾄ設置 (垂直勾配用)_　　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
普通作業員		人	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】壁面(背面)ﾕﾆｯﾄ設置 (1:0.2用)_　　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
普通作業員		人	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】土砂等運搬 (不整地運搬車)_土砂 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=50m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】砕石運搬 (不整地運搬車)_砕石 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=50m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】土砂等運搬 (不整地運搬車)_土砂 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=120m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】砕石運搬（不整地運搬車）_砕石 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=120m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-12】土砂等運搬（不整地運搬車）_土砂 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=130m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】砕石運搬（不整地運搬車）_砕石 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=130m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-14】土砂等運搬（不整地運搬車）_土砂 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=180m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-15】砕石運搬（不整地運搬車）_砕石 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=180m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-16】ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬（不整地運搬車）_ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=110m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ殻取下ろし_ｸﾚｰﾝによる取下ろし　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-18】殻運搬_ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（二次製品）DT運搬10t　DID無し L=10km以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	日	5.000		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-19】生コンクリート等運搬（不整地運搬車）_生コンクリート 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=100m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	4.170		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-20】生ｺﾝｸﾘｰﾄ持ち上げ_ｸﾚｰﾝによる持ち上げ　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.300		
普通作業員		人	17.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	8.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-1】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	30.400		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】振動ﾛｰﾗ運転（[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]運転質量 0.8～1.1t）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.000		
軽油		L	5.200		
振動ﾛｰﾗ賃料	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量 0.8～1.1t	日	1.440		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾀﾝﾊﾟ運転（60~80kg）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.000		
ｶﾞｿﾘﾝ		L	4.500		
ﾀﾝﾊﾟ賃料	60~80kg	日	1.380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】不整地運搬車運転（ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	24.800		
不整地運搬車賃料	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	65.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	時間	5.900		
ﾀｲﾔ損料(ﾀﾞﾝﾌﾟ)	10t 良好 ﾀｲﾔ損料	時間	5.900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。