【単価表-1】はつり落とし_　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	10.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装式 幅広ﾃﾞｯｷ・ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	5.000	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ、ﾄﾞﾘﾙ刃、発動発電機、ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等工具、投光器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】路面切削_ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 平均t=20mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.800	○	
路面掘削機運転	ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・幅2.0m	日	0.200	○	【機械運転単価表-2】
路面清掃運転	ﾌﾞﾗｼ式・ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3・ 四輪式	日	0.200	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の52%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具、ﾋﾞｯﾄ、ﾌﾞﾗｼの損耗費（ｺﾝｸﾘｰﾄ用）等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】殻運搬_ｺﾝｸﾘｰﾄ切削殻　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	日	0.900		【機械運転単価表-4】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】表層_明色薄層ﾏｽﾁｯｸ舗装 t=20mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.063	○	
特殊作業員		人	0.188	○	
普通作業員		人	0.375	○	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	ﾎｲｰﾙ型・2.4-6.0m 排対2次	日	0.063	○	【機械運転単価表-5】
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10-12t 排対1次	日	0.063	○	【機械運転単価表-6】
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	普通型・質量8-20t 排対1次	日	0.063	○	【機械運転単価表-7】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	普通型・0.3m3 排対1次	日	0.063	○	【機械運転単価表-8】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	日	0.200	○	【機械運転単価表-9】
ﾎﾜｲﾄｴｽﾏｯｸ		t	4.920		
脱色乳剤		L	43.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，乳剤散布、舗装用器具、補助機械等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】L型ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置_T-25 スリット縦断用　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.700	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	（超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対1次)標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積）0.28／0.2m3	日	0.200		【機械運転単価表-10】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊り金具損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】差筋ｱﾝｶｰ_D13 L＝150　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，電機ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ賃料、ﾄﾞﾘﾙ損耗費、発動発電機賃料、油脂・燃料及び補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】固定ﾓﾙﾀﾙ_無収縮ﾓﾙﾀﾙ　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ_φ200　円形側溝集水桝用H=250ﾎﾞﾙﾄ固定　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	1.500	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	（超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対1次)標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積）0.28／0.2m3	日	1.500		【機械運転単価表-10】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、吊金具損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】剥落対策_格子間隔50×50　引張耐力7.86kN程度　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.870	○	
特殊作業員		人	0.870	○	
普通作業員		人	1.740	○	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装式 幅広ﾃﾞｯｷ・ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	0.870	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、発動発電機賃料、油脂・燃料及び補助工具等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】高所作業車運転（ﾄﾗｯｸ架装式幅広ﾃﾞｯｷ・ﾌﾞｰﾑ型12m）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	22.000		
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 幅広ﾃﾞｯｷ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】路面掘削機運転（ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・幅2.0m）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	242.000		
路面切削機損料	ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・幅2.0m	供用日	1.540		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】路面清掃運転（ﾌﾞﾗｼ式・ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3・四輪式）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	71.000		
路面清掃車損料	ﾌﾞﾗｼ式・ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3・ 四輪式	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t積級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	62.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	供用日	1.000		
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	供用日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転（ﾎｲｰﾙ型・2.4-6.0m排対2次）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	62.000		
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料	ﾎｲｰﾙ型・2.4-6.0m 排対2次	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転（ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10-12t 排対1次）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	35.000		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料	ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10-12t 排対1次	供用日	1.630		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（普通型・質量8-20t 排対1次）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	41.000		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ損料	普通型・質量8-20t 排対1次	供用日	1.780		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転（普通型・0.3m3 排対1次）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	11.280		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ損料	普通型・0.3m3 排対1次	供用日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	34.220		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	供用日	1.000		
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t・良好	供用日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（（超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対1次)標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.28／0.2m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	39.500		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対1次)	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。