

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	1-1	D-①	工事費	植樹管理 (高木幹周)	冬期剪定 幹周120cm以上180cm未満 供用区間:歩道及び交通島	本	18,890	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	2-1	D-①	工事費	下枝剪定	供用区間:歩道及び交通島	本	2,481	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	3-1	D-①	工事費	植栽伐採	高木 幹周30cm未満(根巻・幹巻無) 供用区間:歩道及び交通島	本	8,921	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	4-1	D-①	工事費	植栽伐採	高木 幹周30cm以上60cm未満(根巻・幹巻無) 供用区間:歩道及び交通島	本	17,200	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	5-1	D-①	工事費	植栽伐採	高木 幹周60cm以上90cm未満(根巻・幹巻無) 供用区間:歩道及び交通島	本	40,120	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	6-1	D-①	工事費	植栽伐採	高木 幹周90cm以上(根巻・幹巻無) 供用区間:歩道及び交通島	本	51,520	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-001	8-1	E-①	工事費	機械除草(肩掛バリカン式)	飛石防護:無 (集草を含む)	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-002	7-1	D-①	工事費	大型デリネーター設置	φ300 (ハットのみ)	基	483	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-003	1-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削厚100mm 基層+表層 (排水性)導水管設置含む	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-003	2-1	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共]	溶融式手動 白 セﾞﾌﾗ W=60cm t=1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正無 夜間・時間制約著しく有	m	1,509	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-003	3-1	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共]	溶融式手動 白 セﾞﾌﾗ W=60cm t=1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正無 夜間・時間制約著しく有	m	1,275	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-003	4-1	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共]	自転車マーク 白 排水性舗装有 夜間・時間制約著しく有	箇所	8,517	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-003	5-1	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共]	自転車マーク 白 排水性舗装無 夜間・時間制約著しく有	箇所	7,902	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-004	1-1	E-②	工事費	排水補強パイプ設置【歩掛】	ZAMめっき鋼管、STK400、φ60.5× t2.3、ctc.=2.0m	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-004	3-1	E-②	工事費	流末処理設置【歩掛】		m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-004	5-1	E-②	工事費	モノレール架設	単軌条500kg積/45°	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-004	8-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示[材工共](夜間・時間制約著しく有)	赤 排水性舗装無	m2	6,237	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-004	9-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示[材工共](夜間・時間制約著しく有)	緑 排水性舗装無	m2	17,270	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-005	3-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(B)[材工共]	青 排水性舗装無 夜間・時間制約著しく有	m2	9,288	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	7-1	E-①	工事費	変位制限装置取付	鋼製突起 W≤600kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	11-1	E-①	工事費	緩衝材設置		枚	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	12-1	E-①	工事費	不陸修正	無収縮モルタル(型枠含む)	m3	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	13-1	E-①	工事費	落橋防止装置撤去復旧	チェーン連結下部エブラケット	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	14-1	E-①	工事費	主桁補剛材撤去	化粧ボルト設置含む	t	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	15-1	E-①	工事費	排水管撤去	VP200(切断、取付金具撤去含む)	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	20-1	E-①	工事費	止水材取替		m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	23-1	E-①	工事費	地覆部止水処理		m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	25-1	E-①	工事費	排水管設置	高気密ステンレス排水管φ150(取付金具の設置を含む)	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	28-1	E-①	工事費	排水管周り止水	カッター、はつり、プライマー、樹蓋撤去復旧含む	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	29-1	E-①	工事費	PCグラウト再注入	ノンブリーディング型	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	35-1	E-①	工事費	鋼製突起撤去復旧		基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	40-1	D-①	工事費	塗膜除去(施工単価)	鉄桁・箱桁 100m2未満 昼間・時間制約無 固定足場 廃材の回収・積込含む	m2	17,130	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	41-1	D-①	工事費	脱脂洗浄(材工共)	ノンクロール200 昼間・時間的制約無	m2	2,340	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	42-1	D-①	工事費	下地処理(材工共)	JM-S200 昼間・時間的制約無	m2	1,895	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	43-1	D-①	工事費	下塗(材工共)	エポカート200 昼間・時間的制約無	m2	4,260	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	44-1	E-①	工事費	当て板補修	ガス切断、芯出素地調整、現場孔明、エポキシ樹脂充填、当板設置、高力ボルト締付け、仕上げ塗装含む	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	46-1	E-①	工事費	伸縮装置取替	既製品ジョイントの設置(歩道部)	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-007	48-1	E-①	工事費	止水材設置	目地充填部整形処理含む	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	25-1	E-①	工事費	支承ローラー逸脱対策	【支承ローラー逸脱対策材設置、ローラーケレン含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	26-1	E-①	工事費	支承固定装置設置	【無収縮モルタル打設、支承固定装置設置含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	27-1	E-①	工事費	欠損部鋼板貼付	SS400 t=4.5【素地調整(1種ケレン)、研削材及びケレンかす回収・積込含む】	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	28-1	E-①	工事費	シールキャップ設置	DキャップP2同等品以上【エポキシ樹脂シール材充填含む】	個	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	29-1	E-①	工事費	ボルト再設置	打込式高力丸ボルト M22×60(B10T)	組	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	30-1	E-①	工事費	水切り設置	発泡面木 W=50	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	31-1	E-①	工事費	トラス下弦材補修	補修パターン1、補修パターン2【既設鉄撤去、現場孔明、不陸修正、補修材設置、打込式高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	32-1	E-①	工事費	横桁補修	補修タイプ1【芯出素地調整、現場孔明、補修材設置、高力ボルト締付、仕上げ塗装及びFRPシート貼付部金属ハテ含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-8参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	33-1	E-①	工事費	横桁補修	補修タイプ4【現場孔明、不陸修正、補修材設置、高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	34-1	E-①	工事費	縦桁補修	補修タイプ1【現場孔明、不陸修正、補修材設置、高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	35-1	E-①	工事費	縦桁補修	縦桁支持材取替【既設支持材撤去、現場孔明、不陸修正、補修材設置、高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	36-1	E-①	工事費	下横構補修	パターン1～パターン4【既設鈹撤去、現場孔明、不陸修正、補修材設置、打込式高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	37-1	E-①	工事費	歩道部補修	タイプ1(フラケット補修)【現場孔明、不陸修正、補修材設置、打込式高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	38-1	E-①	工事費	歩道部補修	タイプ2(アンカーボルト取替新設)【既設アンカーボルト切断及びG仕上げ、既設沓座無収縮モルタル取壊し、既設桁加工、沓座無収縮モルタル打設、不陸修正、補修材・固定ボルト設置含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	39-1	E-①	工事費	歩道部補修	タイプ3(アンカーボルトのナット締め直し)【ナット締め直し、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-008	40-1	E-①	工事費	歩道部補修	タイプ4(主桁端補修)【現場孔明、不陸修正、補修材設置、打込式高力ボルト締付、仕上げ塗装含む】	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-16参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	2-1	E-①	工事費	緩衝材設置(歩掛)	1面/箇所(RC突起)	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	3-1	E-①	工事費	緩衝材設置(歩掛)	3面/箇所(RC突起)	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	5-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	D19 タフネジバー(無機グラウト)同等品以上(カプラー、ロックナット、無機グラウト材、施工器具、施工手間含む)	組	2,909	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	6-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	D22 タフネジバー(無機グラウト)同等品以上(カプラー、ロックナット、無機グラウト材、施工器具、施工手間含む)	組	3,399	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	7-1	E-①	工事費	乾式吹付補強(歩掛)	ポリマーセメントモルタル t=51mm エポキシ樹脂注入含む	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	12-1	E-①	工事費	主筋固定(歩掛)	D19 サドルバンド併用	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	15-1	D-①	工事費	表面保護(材工共)	CC-B(100m2未満)	m2	10,410	R2.6月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	16-1	E-①	工事費	変位制限装置取付(歩掛)	アンカーバー、アンカーキャップ	組	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	20-1	E-①	工事費	緩衝材設置(歩掛)	2面/箇所(RC突起)	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	21-1	E-①	工事費	断面修復(歩掛)	型枠注入工法 ポリマーセメントモルタル(KCフィルコン)	m3	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	26-1	E-①	工事費	既設RC突起取壊し(歩掛)	鉄筋構造物	m3	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	27-1	E-①	工事費	無収縮モルタル打設(歩掛)	セメント系プレミックスタイプ	m3	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-11参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	28-1	D-①	工事費	塗膜除去(施工費)	塗膜剥離剤(インパiroワン同等品以上)	m2	14,220	R2.6月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	29-1	D-①	工事費	脱脂洗浄(材工共)	ノックロール200同等品以上 30m2未満 昼間・時間的制約無	m2	4,618	R2.6月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	30-1	D-①	工事費	下地処理(材工共)	JM-S200同等品以上 30m2未満 昼間・時間的制約無	m2	3,105	R2.6月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	31-1	D-①	工事費	下塗(材工共)	エポコート200同等品以上 30m2未満 昼間・時間的制約無	m2	9,355	R2.6月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	32-1	E-①	工事費	支承固定装置取付(歩掛)	既設アンカーボルト切断撤去、固定プレート・ 調整プレート・ゴム板設置含む	組	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	36-1	D-①	工事費	橋梁用埋設型伸縮継手装置 設置 (施工費)	カットオフジョイント同等品以上	m	85,590	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	38-1	E-①	工事費	差筋アンカー設置(歩掛)	D13×100	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	39-1	E-①	工事費	地覆目地設置(歩掛)	弾性シーリング材	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	40-1	E-①	工事費	当板補修材取付(歩掛)	素地調整、現場孔明、ストップホール孔明・ 配置、季節鋼材・ボルト撤去、当板設置、 高力ボルト締付、エポキシ樹脂充填、現場 溶接、仕上げ塗装含む	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	45-1	E-①	工事費	遊離石灰清掃(歩掛)	4種ケレン	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-16参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	46-1	E-①	工事費	変位制限装置取付(歩掛)	アンカーキャップ、モルタルブロック	組	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-17参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	49-1	E-①	工事費	アンカーバー挿入(歩掛)	φ25 L=250	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-18参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	50-1	D-①	工事費	可塑状グラウト充填(材工共)	NETIS KT-160140-A 可塑状グラウト	m3	178,600	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	66-1	E-①	工事費	対傾構下弦材取替(歩掛)	素地調整、現場孔明、高力ボルト締付、 既設部材撤去、仕上げ塗装含む	部材	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-21参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	68-1	E-①	工事費	小遊間用乾式止水材設置(歩 掛)	Type-50 α シーリング材設置、プライマー散布含む	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-22参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	70-1	E-①	工事費	既設構造物撤去復旧(歩掛)	落橋防止 変位制限装置	箇所	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-23参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	71-1	D-①	工事費	伸縮装置取替(材工共)	昼間・時間的制約無。旧ジョイント撤去(鋼 製フィンガー)、廃材積込、補強鉄筋、遊間 部型枠、打込アンカー、マウラージョイント(E- 80)、コンクリート、シール材の施工及び材料費 (伸縮装置本体の材料費は含まない)	m	216,400	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	79-1	D-①	工事費	支承防錆処理(材工共)	金属溶射 支承板支承 735.5kN 昼間・時 間的制約無	基	250,100	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-009	80-1	D-①	工事費	支承防錆処理(材工共)	金属溶射 支承板支承 980.6kN 昼間・時 間的制約無	基	250,100	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-010	1-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削厚80mm 基層+表層 (橋面)	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-011	1-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深t=100mm 基層+表 層(排水性)	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-011	2-1	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共](夜 間・時間制約著しく有)	溶融式手動 白 破線 W=60cm t=1.5mm 排水性舗装有	m	1,422	R2.6月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-012	1-1	E-①	工事費	鋼床板橋面舗装打換え(即日施工)	t=80 (As路面切削t=50、As舗装取壊しt=30、素地調整(1種)、端部防水処理、基層(ケースアスファルト)t=40、乳剤散布、表層t=40 ほか打換えに必要な全ての作業を含む)	m2	別紙参照	R2.9月	中部地方整備局管内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	1-1	E-①	工事費	変位制限装置取付	下部工ﾌﾗｯｸﾞ(鋼製ﾎｯﾄ) W>2000kg	基	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	2-1	E-①	工事費	変位制限装置取付	鋼製架台(鋼製ﾎｯﾄ) 600kg<W≦2000kg	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	3-1	E-①	工事費	主桁補強材取付(箱桁)	鋼製ﾎｯﾄ	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	12-1	E-①	工事費	不陸修正	エﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾞﾅ材 t=5mm	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	14-1	E-①	工事費	無収縮モルタル		m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	15-1	E-①	工事費	横引き設備設置撤去	H-170×632×12×16	t	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	16-1	D-①	工事費	炭素繊維シート(1)(材工共)	600g/m2×2層 引張強度3400N/mm2以上 仕上げA(t=1)	m2	61,700	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	17-1	D-①	工事費	炭素繊維シート(2)(材工共)	600g/m2×2層 引張強度3400N/mm2以上 仕上げB(t=10)	m2	75,220	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	21-1	E-①	工事費	路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ 平均切削深さ t=50mm W=1.0m	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	22-1	E-①	工事費	亀裂補修	ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	23-1	E-①	工事費	亀裂補修	当て板補修	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	25-1	D-①	工事費	磁粉探傷試験(材工共)	夜間	箇所	40,530	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	26-1	E-①	工事費	変位制限装置取付	ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ	組	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-013	31-1	E-①	工事費	緩衝材設置	3面/箇所	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	1-1	E-①	工事費	無収縮モルタル	富永橋橋側歩道橋・上:0.01m3	m3	別紙参照	R2.10月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	3-1	E-①	工事費	水中床掘り	【水中ポンプ、組立式台船(120t積)含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	4-1	E-①	工事費	水中埋戻し	【水中ポンプ、組立式台船(120t積)含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	5-1	E-①	工事費	下地処理	ﾁｯﾋﾞﾝｸﾞ 水中施工	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	6-1	E-①	工事費	鉛直ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ29×480 水中施工【エﾎﾟｷｼ樹脂(ｱﾙﾌﾟﾛﾝW-221同等品以上)注入含む】	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	7-1	E-①	工事費	鉄筋	SD345 D16 エﾎﾟｷｼ塗装 水中施工	t	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	8-1	E-①	工事費	鉄筋	SD345 D19～D25 エﾎﾟｷｼ塗装 水中施工	t	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	9-1	E-①	工事費	吊設備装置		式	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	10-1	E-①	工事費	パネル設置	水中施工【取卸し、仮固定金具、打設孔部補強、曲線パネル固定用ﾌﾗｯｸﾞ、組立式台船(120t積)含む】	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-13参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	11-1	E-①	工事費	基部調整モルタル	30-60BB(水中不分離剤入り) 水中施工【型枠含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	12-1	E-①	工事費	コンクリート型枠	1次コンクリート,2次コンクリート 水中施工	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	13-1	E-①	工事費	1次コンクリート	30-60-20H(水中不分離剤入り 高流動コンクリート) 水中施工【シャッターバルブ、組立式台船(120t積)含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-16参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	14-1	E-①	工事費	2次コンクリート	30-60-20BB(膨張材+水中不分離剤入り 高流動コンクリート) 水中施工【シャッターバルブ、組立式台船(120t積)含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-17参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	15-1	E-①	工事費	中詰めコンクリート	30-60-20H(水中不分離剤入り 高流動コンクリート) 水中施工【組立式台船(120t積)含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-18参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	16-1	E-①	工事費	PCケーブル組立	SWPR7B φ15.2 ホリエチレン被覆 水中施工【グラウト含む】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-19参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	17-1	E-①	工事費	PCケーブル組立	SWPR7B φ15.2 ホリエチレン被覆 陸上施工【グラウト含む】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-20参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	18-1	E-①	工事費	PC接続	1S15.2 エポキシ塗装 水中施工	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-21参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	19-1	E-①	工事費	PC接続	1S15.2 エポキシ塗装 陸上施工	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-22参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	20-1	E-①	工事費	PCケーブル緊張	74KN 水中施工	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-23参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	21-1	E-①	工事費	PCケーブル緊張	74KN 陸上施工	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-24参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	22-1	E-①	工事費	防水パテ	エポキシ樹脂パテ 陸上施工【アルブロンA-6050同等品以上 グライマー含む】	m3	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-25参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	23-1	E-①	工事費	防水シール	可とう性エポキシ樹脂パテ 水中施工【アルブロンSW-104同等品以上】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-26参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	24-1	E-①	工事費	防水シール	可とう性エポキシ樹脂パテ 陸上施工【アルブロンSW-104同等品以上】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-27参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	25-1	E-①	工事費	足場	単管足場 水中施工	掛m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-28参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	26-1	E-①	工事費	足場	単管足場 陸上施工	掛m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-29参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	27-1	E-①	工事費	金属パテ塗布		kg	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-30参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	28-1	E-①	工事費	縦桁補修	【芯出し素地調整、現場孔明、ビルトアップ°C型鋼材設置、高力ボルト締付け、型枠、無収縮グラウト、仕上げ塗装(Rc-Ⅰ系)含む】	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-31参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	29-1	E-①	工事費	目地材設置	シール材【バックアップ材設置含む】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-32参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	30-1	E-①	工事費	落橋防止装置撤去	PC鋼棒	本	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-33参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	31-1	E-①	工事費	組立式台船組立艀装(富永橋)	組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】	回	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-34参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	32-1	E-①	工事費	組立式台船解除解体(富永橋)	組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】	回	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-35参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	33-1	D-①	工事費	支承防錆処理(材工共)	線支承 294.2kN 屋間・時間的制約無し 10基以下	基	209,700	R2.10月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	37-1	D-①	工事費	機械式継手(材工共)	D19×D19 エポキシ塗装 ねじ節鉄筋継手(SA級) 水中施工 昼間・時間的制約無	箇所	3,250	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	47-1	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシート設置(材工共)	0.01m2以上0.07m2未満/枚 紫外線照射有 固定足場 昼間・時間制約無 対象面積1m2未満/現場	m2	1,262,000	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	49-1	D-①	工事費	表面含浸(材工共)	ケイ酸塩系ナトリウム(下地処理+含浸材塗布1層塗り,0.25kg/m2) 昼間・時間制約無 100m2未満	m2	4,875	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	52-1	D-①	工事費	含有量試験費(諸経費を含む)	PCB(低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第4版) 塗膜くず)	検体	38,000	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	53-1	E-①	工事費	落橋防止装置取付	ダンパー連結 600kg<W≤2000kg【A-Type 上部工アンカーボルト設置、引船、フロート組立式)、足場撤去復旧(施工箇所含む)	組	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-36参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	54-1	E-①	工事費	落橋防止装置取付	ダンパー連結(2組/箇所)600kg<W≤2000kg【B-Type 上部工アンカーボルト設置、引船、フロート組立式)、足場撤去復旧(施工箇所含む)	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-37参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	56-1	E-①	工事費	組立式台船組立艀装(昭和橋)	組立式台船(20t積)	回	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-39参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	57-1	E-①	工事費	組立式台船解除解体(昭和橋)	組立式台船(20t積)	回	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-40参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	63-1	E-①	工事費	止水材設置	【バックアップ材、プライマー材、目地防水材、防水材、張付き防止材の設置及びコンクリート舗装版破砕、コンクリートはつり、目地部切開、鋼板切断、地覆部目地材及びバックアップ材設置含む】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-41参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	64-1	E-①	工事費	亀裂補修	ストップホール+当て板補修【芯出素地調整、現場孔明、ストップホール設置、金属パテによる整形・防錆処理、当て板設置、高力ボルト締付、ワナサイトボルト締付、シール材充填含む】	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-42参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	65-1	E-①	工事費	亀裂補修	ストップホール+当て板補修【既設高力ボルト撤去、芯出素地調整、現場孔明、ストップホール設置、金属パテによる整形・防錆処理、当て板設置、高力ボルト締付、シール材充填含む】	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-43参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	73-1	D-①	工事費	脱脂洗浄(材工共)	ノックロール200 50m2未満 昼間・時間的制約無 蟹江地区:32m2	m2	1,982	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	74-1	D-①	工事費	下地処理(材工共)	JM-S200 50m2未満 昼間・時間的制約無 蟹江地区:32m2	m2	1,058	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	75-1	D-①	工事費	下塗(材工共)	エポキシ200 50m2未満 昼間・時間的制約無 蟹江地区:32m2	m2	4,947	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	77-1	E-①	工事費	止水材設置	【バックアップ材、目地防水材、アクリル弾性樹脂設置含む】	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-44参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-014	80-1	E-①	工事費	無収縮モルタル	江松橋:0.005m3	m3	別紙参照	R2.10月	当該工事に限る	単価表-2参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -014	81-1	E-①	工事費	無収縮モルタル	昭和橋:1.0m3	m3	別紙参照	R2.10月	当該工事に限る	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -014	82-1	D-①	工事費	脱脂洗浄(材工共)	ノックロール200 15m2未満 屋間・時間的制約無 鍋平地区:10m2	m2	6,342	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -014	83-1	D-①	工事費	下地処理(材工共)	JM-S200 15m2未満 屋間・時間的制約無 鍋平地区:10m2	m2	3,386	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -014	84-1	D-①	工事費	下塗(材工共)	エポカート200 15m2未満 屋間・時間的制約無 鍋平地区:10m2	m2	15,830	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -014	85-1	E-①	工事費	コンクリート型枠	中詰めコンクリート 水中施工	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-45参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	1-1	E-①	工事費	無収縮モルタル		m3	別紙参照	R2.10月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	2-1	E-①	工事費	ゴム支承移動対策	接着剤含む	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	6-1	E-①	工事費	ゴム支承据え直し		基	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	7-1	E-①	工事費	反力受替	1000KN用 油圧ジャッキ、支保工含む (ジャッキアップに必要な支保工、油圧ジャッキ、H形鋼等の設置撤去及び損料含む)	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	9-1	E-①	工事費	導水管設置	TYPE1 フレキシブル管 φ25 SUS 横引き管接続 床版排水水抜管下部部材取替、横引き管孔明(φ25)・接続、プライマー、シーリング含む	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	10-1	E-①	工事費	導水管設置	TYPE2 フレキシブル管 φ25 SUS 床版排水水抜管下部部材取替、取付金具含む	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	11-1	E-①	工事費	横引き管設置	VP40A 既設排水管孔明(φ48)・接続、プライマー、シーリング材含む	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	13-1	E-①	工事費	吊金具設置		箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	18-1	E-①	工事費	コンクリート削孔	電動コアボーリングマシン アンカー材径23mmを超え30mm以下 削孔深さ 1000mmを超え1300mm以下	孔	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	20-1	E-①	工事費	緩衝材設置	3面/箇所 削孔、取付プレート設置含む	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	22-1	E-①	工事費	既設鋼製突起撤去	AX-1の2型	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	32-1	D-①	工事費	表面保護(施工費)	CC-B 100m2未満 下地処理含む(材料費含まず) 屋間・時間的制約無	m2	7,412	R2.10月	当該工事に限る	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	33-1	E-①	工事費	亀裂補修	タイプ1(ストップホール+当て板補修) (塗膜除去、素地調整、現場孔明、当板設置、高力ボルト締付、エポキシ樹脂充填、仕上げ塗装含む)	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	37-1	D-①	工事費	塗膜剥離工(材工共)		m2	7,824	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二 -015	38-1	D-①	工事費	素地調整工(材工共)		m2	6,481	R2.10月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	39-1	D-①	工事費	下塗(材工共)	NK-100E同等品以上 昼間・時間的制約無	m2	4,501	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	40-1	D-①	工事費	上塗(材工共)	シーコート007U同等品以上 昼間・時間的制約無	m2	7,575	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	41-1	E-①	工事費	乾式吹付補強	ポリマーセメントモルタル t=48mm	m2	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	43-1	D-①	工事費	ガス圧接(施工費)	D16+D16 100箇所以上 昼間・時間的制約無	箇所	480	R2.10月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	44-1	E-①	工事費	主筋固定	D16 サドルバンド併用	箇所	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	49-1	E-①	工事費	アンカーバー挿入	φ25 L=250 上方向 エポキシ樹脂注入手間含む	本	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-17参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	54-1	E-①	工事費	コルゲートパイプ設置撤去	φ2000 t=2.7 円形2型	m	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-19参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	55-1	E-①	工事費	大型土のう(歩掛)	設置 作業半径20m超	袋	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-20参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-015	56-1	E-①	工事費	大型土のう(歩掛)	撤去 作業半径20m超	袋	別紙参照	R2.10月	愛知県内	単価表-21参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	1-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層:再生粗粒度アスファルト混合物(20)+ 表層:排水性As(13) (排水性)導水管設置含む	m2	別紙参照	R2.11月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	2-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=80mm レベリング層:再生粗粒度アスファルト混合物 (20)+表層:密粒度アスファルト混合物(20) (橋面)【橋面防水と同時施工】	m2	別紙参照	R2.11月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	3-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層:改質AsⅡ型粗粒度アスファルト混合 物(20)+表層:高耐久排水性アスファルト (排水性)	m2	別紙参照	R2.11月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	4-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層:改質AsⅡ型粗粒度アスファルト混合 物(20)+表層:排水性As(13) (排水性)	m2	別紙参照	R2.11月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	5-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=60mm 基層:SMA(5)+表層:排水性As(13) (排水性・橋面) 【橋面防水と同時施工】	m2	別紙参照	R2.11月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	7-1	D-①	工事費	溶融式区画線[材工共]	溶融式手動 緑 実線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正無 夜間・時間制約著しく有	m	491	R2.11月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	11-1	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共]	非リブ式 白色 実線 W=15cm 排水性舗 装無 未供用区間補正無 夜間・時間制 約著しく有	m	682	R2.11月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	15-1	D-①	工事費	高視認性区画線[材工共]	非リブ式 白色 破線 W=45cm 排水性舗 装有 未供用区間補正無 夜間・時間制 約著しく有	m	1,995	R2.11月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-017	17-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示[材 工共]	赤(E70-40X相当) 排水性舗装有 夜間・時間制約著有	m2	7,670	R2.11月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	1-1	E-①	工事費	排水管設置	VP50	m	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-1参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	3-1	E-①	工事費	変位制限装置取付	横梁式アンカーバー連結(4組/箇所) 600kg<W≦2000kg	箇所	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	4-1	E-①	工事費	支圧板取付		枚	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	11-1	E-①	工事費	チェーン構造吊金具取付	吊金具設置、現場孔明、素地調整、ボルト締付、チェーン構造かけ外し含む	組	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	18-1	E-①	工事費	鋼板接着	下地処理、アンカー、シール材、注入材含む (シール材、注入材材料費は含まない) 諸雑費に注入パイプ・エア抜きパイプの費用(材料)含む。	m2	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	22-1	E-①	工事費	塗布型ひび割れ注入	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤(グラウトLV) 5回塗り [CAP工法]	m	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	23-1	E-①	工事費	部分取付(1)	端対傾構設置、既設端対傾構切断・撤去、既設変位制限連結板撤去、主桁補強材設置、ジャッキアップ、既設桁端部切断、撤去、桁端部設置、ジャッキダウン、主桁補強材撤去、変位制限連結板設置(芯出し素地調整、現場孔明、既設孔拡大、高力ボルト締付、ガス切断、既設リハット孔埋め含む)	箇所	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	24-1	E-①	工事費	部分取付(2)	端対傾構設置、既設端対傾構切断・撤去、既設変位制限連結板撤去、主桁補強材設置、ジャッキアップ、既設桁端部切断、撤去、桁端部設置、ジャッキダウン、主桁補強材撤去、変位制限連結板設置(芯出し素地調整、現場孔明、既設孔拡大、高力ボルト締付、ガス切断、既設リハット孔埋め含む)	箇所	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	25-1	E-①	工事費	部分取付(3)	端対傾構設置、既設端対傾構切断・撤去、既設変位制限連結板撤去、主桁補強材設置、ジャッキアップ、既設桁端部切断、撤去、桁端部設置、ジャッキダウン、主桁補強材撤去、変位制限連結板設置(芯出し素地調整、現場孔明、既設孔拡大、高力ボルト締付、ガス切断、既設リハット孔埋め、不陸修正含む)	箇所	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	36-1	E-①	工事費	ポリマーセメントモルタル(歩掛)	マグネライン同等品以上	m3	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	37-1	E-①	工事費	ボルト再設置	ワンサイトボルト MUTF27-40(SCM440)	組	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	42-1	D-①	工事費	塗膜除去(塗膜剥離剤) (施工費)	鉄桁・箱桁 100m2未満 昼間・時間的制約無 廃材の積込・回収含む	m2	11,340	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	43-1	D-①	工事費	脱脂洗浄(材工共)	ノクロール200同等品以上 500m2未満 昼間・時間的制約無	m2	2,340	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	44-1	D-①	工事費	下地処理(材工共)	JM-S200同等品以上 500m2未満 昼間・時間的制約無	m2	1,895	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	45-1	D-①	工事費	下塗り(材工共)	エポコート200同等品以上 500m2未満 昼間・時間的制約無	m2	4,260	R2.12月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	47-1	E-①	工事費	支取代替	現場孔明、ジャッキアップ補強材設置、ジャッキ及び調整架台設置、ジャッキアップ、既設変位制限連結板撤去、既設支承撤去、ソールプレート設置、コンクリート削孔、台座コンクリート、支承アンカー箱抜、支承設置、アンカーボルト挿入、無収縮モルタル、ジャッキダウン、ジャッキ及び調整架台撤去、ジャッキアップ補強材撤去、既設変位制限連結板復旧含む	基	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	53-1	E-①	工事費	止水材設置		m	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-16参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	57-1	D-①	工事費	脱脂洗浄(材工共)	ノクロール200同等品以上 5m2未満 屋間・時間的制約無	m2	26,530	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	58-1	D-①	工事費	下地処理(材工共)	JM-S200同等品以上 5m2未満 屋間・時間的制約無	m2	25,980	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	59-1	D-①	工事費	下塗り	エポコート200同等品以上 5m2未満 屋間・時間的制約無	m2	29,910	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-019	60-1	E-①	工事費	橋座面はつり	2cm<t≤8cm	m2	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-17参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-020	1-1	E-①	工事費	支取代替(歩掛)	ゴム支承 300kN(フラットジャッキ使用)	基	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	7-1	E-①	工事費	鉄筋(沓座拡幅工)(歩掛)	SD345 D35～D38	t	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	9-1	E-①	工事費	コンクリート削孔(歩掛)	φ16×100	孔	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	10-1	E-①	工事費	排水管撤去(歩掛)	SGP200A	m	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	11-1	E-①	工事費	排水管撤去(歩掛)	VP200A	m	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	12-1	E-①	工事費	既設変位制限装置撤去(歩掛)	鋼製ブラケット 橋座面	箇所	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	13-1	E-①	工事費	既設変位制限装置撤去(歩掛)	鋼製ブラケット 梁側面	箇所	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	14-1	E-①	工事費	既設変位制限装置撤去(歩掛)	桁連結装置	箇所	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	15-1	E-①	工事費	支取代替(歩掛)	ゴム支承 859kN	基	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-022	17-1	E-①	工事費	反力受替	1200kN用	箇所	別途参照	R3.1月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-023	1-1	D-①	工事費	植樹管理(高木幹周)	夏期剪定 幹周120cm以上180cm未満 供用区間:歩道及び交通島	本	20,400	R3.1月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-025	1-1	E-①	工事費	舗装打換え[歩掛]	舗装打換え 平均切削深さ t=200mm 舗装版取壊し t=200mm+路盤不陸整正+上層路盤(再生瀝青安定処理(40)t=100mm)+基層(粗粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ポーラスアスファルト混合物(13)ポリマー改質AsH型 t=50mm) 排水性舗装	m2	別紙参照	R3.1月	当該工事に限る	単価表-1参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-025	2-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=80mm 基層(密粒度アスファルト混合物(13)ホリマー改質AsⅢ型-W t=40mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質AsH型 t=40mm) 排水性・橋面舗装	m2	別紙参照	R3.1月	当該工事に限る	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	1-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質AsH型 t=50mm)排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	2-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質As高耐久 t=50mm)排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	3-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質AsH型 t=50mm)排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	4-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質Asねじれ t=50mm)排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	5-1	E-①	工事費	舗装打換え[歩掛]	舗装打換え 平均切削深さ t=250mm 舗装版取壊しt=250mm+路盤不陸整正+上層路盤(再生瀝青安定処理(40) t=100mm)+基層(再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm)+中間層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質AsH型 t=50mm) 排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	6-1	E-①	工事費	舗装打換え[歩掛]	舗装打換え 平均切削深さ t=250mm 舗装版取壊しt=250mm+路盤不陸整正+上層路盤(再生瀝青安定処理(40) t=100mm)+基層(再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm)+中間層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層(ホーラスアスファルト混合物(13)ホリマー改質As高耐久 t=50mm)排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-6参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-026	7-1	E-①	工事費	舗装打換え[歩掛]	舗装打換え 平均切削深さ t=250mm 舗装版取壊しt=250mm+路盤不陸整正+ 上層路盤(再生瀝青安定処理(40) t=100mm)+基層(再生粗粒度アスファルト混 合物(20) t=50mm)+中間層(粗粒度アス ファルト混合物(20)ホリマー改質AsⅡ型 DS5000 t=50mm)+表層(ポーラスアスファルト 混合物(13)ホリマー改質Asねじれ t=50mm) 排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-027	1-1	D-①	工事費	植樹管理 (高木幹周)	夏期剪定 幹周120cm以上180cm未満 供用区間:中央分離帯	本	23,490	R3.2月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	管理第二課	名国-管二-027	2-1	D-①	工事費	植栽伐採	高木 幹周30cm未満(根巻・幹巻無) 供用区間:中央分離帯	本	10,270	R3.2月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	3-1	D-①	工事費	視覚障害者誘導用点状ブロック (材工共)	300×300×10 屋間施工・時間的制約有	枚	5,850	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	4-1	D-①	工事費	視覚障害者誘導用線状ブロック (材工共)	300×300×10 屋間施工・時間的制約有	枚	5,850	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	8-1	D-①	工事費	ガードハイク(材工共)	Gp-Bp-3E3 景観配慮型 屋間施工・時間的制約有	m	16,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	9-1	D-①	工事費	ガードハイク(手間のみ)	Gp-Bp-3E3 景観配慮型 屋間施工・時間的制約有	m	3,700	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	10-1	D-①	工事費	ガードハイク(材工共)	Gp-B-3E 景観配慮型 屋間施工・時間的制約有	m	12,470	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	11-1	D-①	工事費	ガードハイク(手間のみ)	Gp-B-3E 景観配慮型 屋間施工・時間的制約有	m	2,690	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	12-1	D-①	工事費	ガードハイク(材工共)	Gp-Bm-2B3-BPL 景観配慮型 屋間施工・時間的制約有	m	18,310	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	13-1	D-①	工事費	ガードハイク(材工共)	Gp-Bm-3E3 景観配慮型 屋間施工・時間的制約有	m	22,960	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	18-1	D-①	工事費	小型標識(1)設置(手間のみ)	325の3 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	28,900	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	19-1	D-①	工事費	小型標識(2)設置(手間のみ)	325の2,325の3 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	31,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	20-1	D-①	工事費	小型標識設置(手間のみ)	407の3 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	31,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	21-1	D-①	工事費	小型標識設置(手間のみ)	407-B,326-A,503-A 支柱・コンクリートブロッ ク付 屋間施工・時間的制約有	基	31,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	22-1	D-①	工事費	小型標識設置(手間のみ)	316 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	28,900	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	23-1	D-①	工事費	小型標識設置(手間のみ)	自転車等放置禁止区域,507-A 支柱・コ ンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	31,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	25-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示 (A)(材工共)	赤(K07-40X相当) 排水性舗装無 屋間施工・時間的制約著しく有	m2	4,178	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	26-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示 (A)(材工共)	赤(K07-40X相当) コンクリート舗装 屋間施工・時間的制約著しく有	m2	6,072	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	27-1	D-①	工事費	溶融式区画線(材工共)	溶融式手動 自転車マーク 排水性舗装 有 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	8,517	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	28-1	D-①	工事費	溶融式区画線(材工共)	溶融式手動 自転車マーク コンクリート舗装 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	7,285	R2.5月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	29-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 実線 白 W=15cm 排水 性舗装有 屋間施工・時間的制約著しく有	m	621	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	30-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 破線 白 W=15cm 排水 性舗装無 屋間施工・時間的制約著しく有	m	694	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	31-1	D-②	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 破線 白 W=15cm 排水 性舗装有 屋間施工・時間的制約著しく有	m	773	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	32-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 破線 白 W=15cm コン クリート舗装 屋間施工・時間的制約著しく有	m	797	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	33-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 実線 白 W=30cm 排水 性舗装有 屋間施工・時間的制約著しく有	m	1,110	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	34-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 破線 白 W=30cm 排水 性舗装無 屋間施工・時間的制約著しく有	m	1,286	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	35-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 破線 白 W=30cm 排水 性舗装有 屋間施工・時間的制約著しく有	m	1,355	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	36-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 実線 白 W=45cm 排水 性舗装有 屋間施工・時間的制約著しく有	m	1,715	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	37-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 破線 白 W=45cm コン クリート舗装 屋間施工・時間的制約著しく有	m	1,771	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	38-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) セブラ 白 W=45cm 排水 性舗装有 屋間施工・時間的制約著しく有	m	1,715	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	39-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リブ式(溶融式) 矢印・記号・文字 白 W=15cm換算 コンクリート舗装 屋間施工・時間的制約著し く有	m	1,699	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	40-1	D-①	工事費	路面標示(貼付式)(材工共)	記号A 透水性舗装 加熱溶融接着シート 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	36,280	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	41-1	D-①	工事費	路面標示(貼付式)(材工共)	注意喚起サインA 透水性舗装 加熱溶融 接着シート 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	25,310	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	42-1	D-①	工事費	路面標示(貼付式)(材工共)	注意喚起サインD 透水性舗装 加熱溶融 接着シート 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	25,310	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	43-1	D-①	工事費	区画線消去	削取り式 コンクリート舗装 屋間施工・時間的制約著しく有	m	568	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	44-1	D-①	工事費	区画線消去	ウォータージェット式 コンクリート舗装 屋間施工・時間的制約著しく有	m	844	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	45-1	D-①	工事費	視覚障害者誘導用標示(材工 共)	点状 溶融式 屋間施工・時間的制約著しく有	m	3,302	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対 -001	46-1	D-①	工事費	視覚障害者誘導用標示(材工 共)	線状 溶融式 屋間施工・時間的制約著しく有	m	3,302	R2.5月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	47-1	D-①	工事費	貼付式路面シート(材工共)	矢羽根(青) 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	5,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	48-1	D-①	工事費	貼付式路面シート(材工共)	矢羽根(赤) 屋間施工・時間的制約著しく有	箇所	5,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	49-1	D-①	工事費	防草シール(材工共)	t=5mmW=30mmボーズシール同等品以上 屋間施工・時間的制約有	m	912	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	50-1	D-①	工事費	ガードパイプ撤去(手間のみ)	Gp-Bp-3E 屋間施工・時間的制約有	m	3,200	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	51-1	D-①	工事費	ガードパイプ撤去(手間のみ)	Gp-B-3E 屋間施工・時間的制約有	m	3,200	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	52-1	D-①	工事費	小型標識(2)撤去(手間のみ)	325の2,325の3 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	13,010	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	53-1	D-①	工事費	小型標識撤去(手間のみ)	自転車等放置禁止区域,507-A 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	13,010	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	54-1	D-①	工事費	小型標識撤去(手間のみ)	326-A,503-A 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	13,010	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	55-1	D-①	工事費	小型標識撤去(手間のみ)	316 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	13,010	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	56-1	D-①	工事費	小型標識撤去(手間のみ)	407-B,326-A,503-A 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	13,010	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	57-1	D-①	工事費	小型標識撤去(手間のみ)	407の3 支柱・コンクリートブロック付 屋間施工・時間的制約有	基	13,010	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-001	58-1	D-①	工事費	緑化パイプA撤去(手間のみ)	H=350 屋間施工・時間的制約有	m	2,070	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	2-1	D-①	工事費	路側式標識設置(施工費)	φ60.5 再利用(屋間施工 時間的制約有 N=8基)	基	29,170	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	4-1	E-②	工事費	プレキャスト張出歩道設置(歩掛)	SR20	m	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	5-1	E-②	工事費	プレキャスト張出歩道設置(歩掛)	SR10	m	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	6-1	E-②	工事費	ガラス繊維補強セメント板設置(歩掛)	490×1000×8(KC7フォーム400用)	枚	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	7-1	D-①	工事費	路側式標識撤去(施工費)	φ60.5 再利用(屋間施工 時間的制約有 N=8基)	基	23,640	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	8-1	E-①	工事費	石積取壊し(歩掛)	練積 控え35cm	m2	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	11-1	D-①	工事費	ガードパイプ設置(材工共)	Gp-Bp-1E 景観配慮型(屋間施工 20m 以上50m未満)	m	15,800	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	12-1	D-①	工事費	路側式標識設置(施工費)	φ89.1 再利用(屋間施工 時間的制約有 N=1基)	基	59,630	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	13-1	D-①	工事費	路側式標識設置(施工費)	φ76.3 再利用(屋間施工 時間的制約有 N=1基)	基	43,500	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	14-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	青 K69-50T相当 排水性舗装無 屋間施工 時間的制約著しく有 50m2～300m2	m2	6,620	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	15-1	D-①	工事費	路側式標識撤去(施工費)	φ89.1 再利用(屋間施工 時間的制約有 N=1基)	基	23,640	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	16-1	D-①	工事費	路側式標識撤去(施工費)	φ76.3 再利用(屋間施工 時間的制約有 N=1基)	基	23,640	R2.5月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	21-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	青 K69-50T相当 排水性舗装無 屋間施工 時間的制約無 50m2未満	m2	7,106	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	23-1	E-①	工事費	タイヤ止設置(歩掛)	180×120×600 再利用品使用	個	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	24-1	E-①	工事費	タイヤ止撤去(歩掛)	180×120×600 再利用撤去	個	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-002	25-1	D-①	工事費	案内標識(材工共)	アルミ板(300×200) 全反射 木柵ノ固定 屋間施工 時間的制約無	枚	6,050	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-007	4-1	D-①	工事費	標識板設置(路線番号標識)	横断歩道橋添架式 屋間施工・時間的制約有	基	11,780	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-007	5-1	D-①	工事費	標識板設置(路線番号標識)	横断歩道橋添架式 夜間施工・時間的制約有	基	15,150	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-007	6-1	D-①	工事費	標識板撤去(路線番号標識)	横断歩道橋添架式 屋間施工・時間的制約有	基	5,063	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-007	7-1	D-①	工事費	標識板撤去(路線番号標識)	横断歩道橋添架式 夜間施工・時間的制約有	基	6,835	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	5-1	D-①	工事費	路側式標識設置(施工費)	φ60.5 再利用(夜間施工 時間制約有)	基	29,730	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	6-1	D-①	工事費	路側式標識撤去(施工費)	φ60.5 再利用(夜間施工 時間制約有)	基	24,200	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	7-1	D-①	工事費	矢印板撤去(施工費)	支柱撤去含む 夜間施工 時間制約有	本	24,200	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	8-1	E-①	工事費	先端工設置(歩掛)	4号A 再利用	個	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	9-1	E-②	工事費	先端工撤去(歩掛)	4号A 再利用	個	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	10-1	D-①	工事費	視覚障害者誘導用シート撤去(施工費)	300×300 夜間 時間制約有	m2	1,381	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	11-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	赤 K07-40X相当 排水性舗装無 夜間時間制約著しく有 50m2～300m2	m2	7,080	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	12-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	赤 K07-40X相当 排水性舗装有 夜間時間制約著しく有 50m2～300m2	m2	7,540	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	13-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	青 K69-50T相当 排水性舗装有 夜間時間制約著しく有 50m2～300m2	m2	6,549	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	14-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	赤 K07-40X相当 排水性舗装無 夜間時間制約著しく有 50m2未満	m2	14,910	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	15-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	赤 K07-40X相当 排水性舗装有 夜間時間制約著しく有 50m2未満	m2	15,370	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	16-1	D-①	工事費	溶融式区画線(材工共)	白 セﾞﾌﾗ W=60cm t=1.5mm 排水性舗装用 夜間・時間制約著しく有	m	3,046	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	17-1	D-①	工事費	溶融式区画線(材工共)	白 セﾞﾌﾗ W=75cm t=1.5mm 排水性舗装用 夜間・時間制約著しく有	m	3,687	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	19-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リﾌ式(溶融式) 白色 破線 W=15cm 排水性舗装無 夜間・時間制約著しく有	m	819	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	23-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リﾌ式(溶融式) 黄色 実線 W=15cm 排水性舗装用 夜間・時間制約著しく有	m	860	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	27-1	D-①	工事費	高視認性区画線(材工共)	非リﾌ式(溶融式) 白色 セﾞﾌﾗ W=30cm 排水性舗装用 夜間・時間制約著しく有	m	1,474	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	31-1	D-①	工事費	カラー舗装消去(材工共)	排水性舗装用 夜間・時間制約著しく有	m2	151,000	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	32-1	D-①	工事費	先端標識(材工共)	土中用 φ60.5 φ300 夜間 時間制約有	基	232,500	R2.6月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	33-1	E-①	工事費	切削オーパ`レイ(歩掛)	一層 ポ`ラスAs混合物(13)ホ`リマー改質As H型 t=50mm	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	34-1	E-①	工事費	切削オーパ`レイ(歩掛)	一層 ポ`ラスAs混合物(13)ホ`リマー改質As H型 t=50mm	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	35-1	E-①	工事費	基礎ブロック撤去(立入防止柵)(歩掛)	支柱間隔2.0m	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	36-1	E-①	工事費	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去(歩掛)	支柱間隔2.0m	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	37-1	E-②	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置(歩掛)	600×450×3000	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	38-1	E-②	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置(歩掛)	400×450×3000	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	39-1	E-①	工事費	車止め設置(歩掛)	φ114.3 H=900 再利用	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-008	40-1	E-①	工事費	車止め撤去(歩掛)	φ114.3 H=900 再利用	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	1-1	E-①	工事費	路面切削	セメントミルク浸透 平均切削深さ t=100mm	m2	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	2-1	E-①	工事費	路面切削	セメントミルク浸透 平均切削深さ t=100mm 帯状切削	m2	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	3-1	D-①	工事費	ガードパイプ設置(材工共)	Gp-C-3E 景観配慮型 50m以上100m未満 屋間施工 時間的制約無	m	12,080	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	4-1	D-①	工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	青(K69-50T相当近似色) 排水性舗装無 屋間施工 時間的制約無 50m2～300m2	m2	6,010	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	5-1	D-①	工事費	案内標識設置B(施工費)	(再利用)1400×1200 H=2500 基礎付 屋間施工 時間的制約無	基	42,380	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	6-1	D-①	工事費	案内標識設置C(施工費)	(再利用)1400×1100 H=2500 基礎付 屋間施工 時間的制約無	基	42,380	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	7-1	D-①	工事費	ガードパイプ撤去(施工費)	Gp-C-3E 屋間施工 時間的制約無	m	2,370	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	8-1	D-①	工事費	案内標識撤去B(施工費)	(再利用)1400×1200 H=2500 基礎付 屋間施工 時間的制約無	基	21,190	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	9-1	D-①	工事費	案内標識撤去C(施工費)	(再利用)1400×1100 H=2500 基礎付 屋間施工 時間的制約無	基	21,190	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交対-009	10-1	D-①	工事費	単柱標識撤去(施工費)	H=2.5m 基礎付 屋間施工 時間的制約無	基	10,600	R2.12月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-001	1-1	G-②	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保工>	B 設計掘削断面積(67.5m2≤A<72.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下 切羽監視責任者有 鏡吹付施工無	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-001	2-1	G-②	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保工>	B 設計掘削断面積(67.5m2≤A<72.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え 切羽監視責任者有 鏡吹付施工無	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-001	3-1	G-②	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保工>	B 設計掘削断面積(82.5m2≤A<87.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下 切羽監視責任者有 鏡吹付施工無	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-001	4-1	G-②	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保工>	B 設計掘削断面積(82.5m2≤A<87.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え 切羽監視責任者有 鏡吹付施工無	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	5-1	G-②	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	6-1	G-②	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	7-1	G-①	工事費	集塵機運転	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	8-1	G-①	工事費	集塵機運転	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	9-1	G-①	工事費	集塵機運転	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	10-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)L≦0.5km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	11-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)0.5<L≦1.2km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	12-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)1.2<L≦1.4km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	13-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)1.4<L≦2.2km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	14-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)L≦0.5km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	15-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)0.5<L≦1.2km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-15参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	16-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)1.2<L≦1.4km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-16参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	17-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)1.4<L≦2.2km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-17参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	18-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)L≦0.5km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-18参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	19-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)0.5<L≦1.2km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-19参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	20-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)1.2<L≦1.4km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-20参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	21-1	G-③	工事費	ずり出し工(ダンプトラック運転)	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)1.4<L≦2.2km	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-21参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	22-1	G-②	工事費	覆工コンクリート工等	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-22参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	23-1	G-②	工事費	覆工コンクリート工等	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-23参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	24-1	G-②	工事費	覆工コンクリート工等	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-24参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	25-1	G-②	工事費	覆工コンクリート工等	防水工処理無	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-25参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	26-1	G-②	工事費	覆工コンクリート工等		m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-26参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	27-1	E-①	工事費	型枠工(覆工コンクリート)		式	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-27参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	28-1	E-①	工事費	防水工	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A<72.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-28参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	29-1	E-①	工事費	防水工	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A<87.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-29参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	30-1	E-①	工事費	防水工	B 設計掘削断面積(97.5m2≦A<102.5m2)	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-30参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	31-1	E-①	工事費	防水工		m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-31参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	32-1	G-①	工事費	掘削	硬岩 I	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-32参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	33-1	G-①	工事費	掘削	中硬岩	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-33参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	34-1	G-①	工事費	掘削	軟岩 II	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-34参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	35-1	G-①	工事費	掘削	軟岩 I	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-35参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	36-1	G-①	工事費	ロックホルト	L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力117.7kN以上)	本	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-36参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	37-1	G-①	工事費	ロックホルト	L=3000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5kN以上)	本	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-37参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	38-1	G-①	工事費	ロックホルト	L=4000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5kN以上)	本	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-38参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	39-1	G-①	工事費	吹付コンクリート	t=50	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-39参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	40-1	G-①	工事費	吹付コンクリート	t=100	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-40参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	41-1	G-①	工事費	吹付コンクリート	t=150	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-41参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	42-1	G-①	工事費	吹付コンクリート	t=250	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-42参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	43-1	G-①	工事費	箱抜補強プレート		t	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-43参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	44-1	G-①	工事費	ガス切断	H-125×125×6.5×9	箇所	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-44参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	45-1	G-①	工事費	ガス切断	H-200×200×8×12	箇所	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-45参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	46-1	G-②	工事費	準備工	φ76.3×6530 23本/シフト	シフト	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-46参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	47-1	G-②	工事費	打設工	φ76.3×6530 23本/シフト	シフト	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-47参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	48-1	G-②	工事費	注入工	φ76.3×6530 23本/シフト	シフト	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-48参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	49-1	G-②	工事費	準備工	φ76.3×12590 23本/シフト	シフト	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-49参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	50-1	G-②	工事費	打設工	φ76.3×12590 23本/シフト	シフト	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-50参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	51-1	G-②	工事費	注入工	φ76.3×12590 23本/シフト	シフト	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-51参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	52-1	G-①	工事費	プレート設置	つり金具等付属品設置手間含む	t	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-52参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	53-1	E-①	工事費	外型枠設置		m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-53参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	54-1	G-①	工事費	吹付コンクリート(上半)	18-10-15N t=250	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-54参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	55-1	G-①	工事費	吹付コンクリート(下半)	18-10-15N t=250	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-55参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	56-1	G-①	工事費	ロックホルト	L=4000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5kN以上)	本	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-56参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	57-1	G-①	工事費	鋼製支保(上半)	H=200×200×8×12	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-57参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	58-1	G-①	工事費	鋼製支保(下半)	H=200×200×8×12	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-58参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	59-1	G-①	工事費	金網(上半)	φ5×150×150 構造用溶接金網 JIS G 3551	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-59参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	60-1	G-①	工事費	金網(下半)	φ5×150×150 構造用溶接金網 JIS G 3551	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-60参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	61-1	G-①	工事費	覆工コンクリート工等		m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-61参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	62-1	G-①	工事費	型枠工(覆工コンクリート)		m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-62参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	63-1	E-①	工事費	防水工		m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-63参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	64-1	E-①	工事費	やらず設置	丸太(松) φ180 L=7000 つなぎ梁設置 手間含む	本	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-64参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	65-1	E-①	工事費	やらず撤去	丸太(松) φ180 L=7000 つなぎ梁撤去 手間含む	本	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-65参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	66-1	E-①	工事費	沈砂池撤去		箇所	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-66参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	67-1	E-①	工事費	排水管撤去		m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-67参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	89-1	E-①	工事費	計測工B	地表面沈下測定 1回/日 30日/箇所	箇所	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-70参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	90-1	D-①	工事費	高視認性区画線	非リブ式(溶融式)矢印・記号・文字 白 W=15cm換算	m	1,741	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	91-1	D-①	工事費	工事看板撤去	1100×1400 時間的制約著しく有	基	2,156	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	92-1	E-①	工事費	クッションドラム撤去	φ580×H820	個	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-68参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	93-1	D-①	工事費	仮区画線(材工共)	貼付式 実線 白 W=15cm 時間的制約著 しく有	m	890	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	94-1	D-①	工事費	仮区画線消去	貼付式 W=15cm換算	m	131	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	96-1	E-①	工事費	プレキャスト擁壁	2.0m<H≤3.5m	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-69参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -001	99-1	D-①	工事費	蓋版	170kg/枚超え 屋間 時間的制約無 施工 箇所補正無	枚	1,090	R2.6月	312愛知足助町	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -002	9-1	E-①	工事費	支柱設置		本	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -002	10-1	E-①	工事費	壁面材設置		m2	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -002	11-1	E-①	工事費	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -002	12-1	E-①	工事費	水平力抑止(1)	盛土補強用材(樹脂系)70KN/m以上	m2	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -002	13-1	D-①	工事費	高欄撤去	H=0.35m アルミ 屋間施工・時間制約無し	m	1,300	R2.5月	愛知県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	14-1	E-①	工事費	鋼矢板圧入(ウォータージェット併用)	IV型 L=23.0m 圧入長22.5m 継施工1箇所 Nmax≤50	枚	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	15-1	E-①	工事費	鋼矢板圧入(ウォータージェット併用)	IV型 L=21.0m 圧入長20.5m 継施工1箇所 Nmax≤50	枚	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	16-1	E-①	工事費	鋼矢板圧入(硬質地盤用)	VL型 L=21.0m 圧入長20.0m 継1箇所 50<Nmax≤100	枚	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	17-1	E-①	工事費	H鋼圧入(ウォータージェット併用)	H-400 L=20.0m 圧入長19.5m 継施工1箇所 Nmax≤50	本	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	18-1	E-①	工事費	油圧式杭圧入引抜機設置・撤去		回	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	19-1	E-①	工事費	H鋼チャック取付・取外し		回	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-10参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	20-1	E-①	工事費	タイロッド・腹起し設置	鋼矢板の穴開け加工費を含む	t	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	21-1	E-①	工事費	さや管挿入	VPφ125	m	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	24-1	E-①	工事費	中間層(車道・路肩部)	平均t=75mm 3.0m<W	m2	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	25-1	E-①	工事費	基礎砕石工	t=600 再生クラッシャーラン(RC-40)	m2	別紙参照	R2.5月	愛知県内	単価表-14参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-002	26-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置	連続基礎ブロック(支柱付)1000kg/基以下レール等設置(路側用)含む 昼間・時間制約無し	m	3,810	R2.5月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	15-1	E-①	工事費	鋼管杭打工(ラフレーン装着式アースオーガ)	杭長3m未満 杭径400mm以下	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	16-1	E-①	工事費	自然土舗装	t=30 かんコマサ同等品以上	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	20-1	E-①	工事費	懸垂幕撤去・設置	6000×1300 橋脚添架	枚	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	21-1	D-②	工事費	防草シール[材工共]	W=100(平場部用) ウィードコート工法同等品以上	m	2,019	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	22-1	D-②	工事費	防草シール[材工共]	W=150(立上り部用) ウィードコート工法同等品以上	m	3,421	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	23-1	E-①	工事費	まさ土撤去・舗設	t=30	m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	24-1	E-①	工事費	まさ土切断撤去・充填	W=60 t=30	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	27-1	D-①	工事費	植栽撤去(昼間・時間制約無)	高木幹周120cm以上150cm未満(歩道及び交通島) 運搬(L=30km)含む	本	148,900	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	28-1	E-①	工事費	植栽ブロック設置	H=230	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	29-1	E-①	工事費	植栽ブロック撤去	H=230	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	30-1	E-①	工事費	地被類撤去・集草		m2	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	34-1	D-①	工事費	フェンス[材工共]昼間・時間制約無	H=800 L=2000 タークラウン 基礎・作業土工含む	基	42,650	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	37-1	E-①	工事費	植栽ブロック設置	H=400	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務-003	38-1	E-①	工事費	鉄筋コンクリート丸杭設置	φ100×1800	本	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-10参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -003	39-1	E-①	工事費	酸素管設置	φ150 DOパイプ同等品以上	m	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-11参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -003	41-1	E-①	工事費	蓋撤去	200kg以下	組	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-12参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -003	42-1	E-①	工事費	蓋撤去	200kgを超え800kg以下	組	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-13参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -003	44-1	D-①	工事費	仮設防護柵設置[施工単価]	連続基礎ブロック 1000kg/基以下 支柱間 隔2m 50m未満 昼間・時間制約無	m	4,753	R2.6月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -006	1-1	E-②	工事費	作業車据付・解体工(歩掛)	大型 2主桁 14m以下 拡幅変化対応 型	台・回	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -006	2-1	E-②	工事費	作業車移動・据付工(歩掛)	大型 2主桁 14m以下 拡幅変化対応 型	台・回	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -006	3-1	E-②	工事費	作業車引戻工(歩掛)	大型 2主桁 14m以下 拡幅変化対応 型	m	別紙参照	R2.12月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -007	1-1	E-②	工事費	作業車クライミング工(歩掛)	大型 2主桁 14m以下 拡幅変化対応 型	台・回	別紙参照	R3.1月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	9-1	E-①	工事費	車重計測・車両検知処理装 置据付		面	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	10-1	E-①	工事費	車両情報取得・走行状況画 像処理装置据付		面	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	11-1	E-①	工事費	車両情報取得・走行状況画 像撮影装置据付		台	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-3参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	12-1	E-①	工事費	軸重センサ据付	L=3500(付属ケーブル含む)	ライン	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	13-1	E-①	工事費	軸重センサ据付	L=3000(付属ケーブル含む)	ライン	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	14-1	E-①	工事費	外部電源盤据付	W500×D200×H100程度	面	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	15-1	E-①	工事費	試運転調整費		式	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	17-1	E-①	工事費	切削オーバーレイ[歩掛]	As切削 平均切削深さ t=100mm 基層(粗粒度アスファルト混合物(20)ホリマー 改質アスファルトⅡ型DS5000)+表層(ポーラ スアスファルト混合(13)ホリマー改質アスファルト高 耐久)排水性舗装	m2	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	18-1	D-①	工事費	遮熱性舗装[材工共]	2液硬化型樹脂系(MMA樹脂系) 【昼間時間制約著しくあり】	m2	7,179	R3.2月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -008	19-1	D-①	工事費	門型支柱設置[工事費のみ]	ベースプレート式トラス型 亜鉛メッキ (梁部:夜間架設時間的制約著しく有り、 柱部:昼間時間的制約著しく有り)	基	275,400	R3.2月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工務 -009	2-1	E-①	工事費	小型路面清掃車(歩掛)	50MC、清掃幅1,400mm	時間	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情 -005	12-1	E-①	工事費	門型支柱点検台撤去(明川)	289kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情 -005	13-1	E-①	工事費	点検台・取付金具(点検台・ 表示板)設置(本地通(下り))	484kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-2参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情 -005	14-1	E-①	工事費	点検台・取付金具(点検台・ 表示板)設置(大泉寺町(下 り))	427kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-3参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-005	15-1	E-①	工事費	点検台・取付金具(点検台・表示板)撤去(本地通(下り))	480kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-4参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-005	16-1	E-①	工事費	点検台・取付金具(点検台・表示板)撤去(大泉寺町(下り))	450kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-5参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-005	17-1	E-①	工事費	ガードパイプA設置	W2000×H650、φ60.5、設置のみ	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-6参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-005	18-1	E-①	工事費	ガードパイプB設置	W700×H650、φ60.5、設置のみ	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-7参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-005	19-1	E-①	工事費	表示板支柱(梁)・点検台取付(小田木)	支柱(梁)+点検台 693kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-8参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-005	20-1	E-①	工事費	表示板支柱(梁)・点検台撤去(小田木)	支柱(梁)+点検台 774kg	基	別紙参照	R2.6月	愛知県内	単価表-9参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-006	4-1	D-①	工事費	局舎設置		棟	472,000	R2.7月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-006	5-1	D-①	工事費	局舎撤去		棟	281,200	R2.7月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-006	6-1	D-①	工事費	フェンス・支柱撤去	支柱間隔1.5m	m	5,027	R2.7月	愛知県内	-
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-008	2-1	E-①	工事費	道路照明灯建柱	GL:3.5m～6m(屋間) 重量:350kg以下	基	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-1参照
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-008	3-1	E-①	工事費	道路照明灯撤去	GL:3.5m～6m(屋間) 重量:350kg以下	基	別紙参照	R3.2月	愛知県内	単価表-2参照