

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	紀勢-工-14
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	紀勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表ー1 PCケーブル SWPR7BL 12S12.7					
100m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
橋りょう世話役		人	1.400		●
橋りょう特殊工		人	7.100		●
とび工		人	0.100		●
普通作業員		人	5.900		●
諸雑費1		%	54.000		
日当り施工量	ケーブル組立	m	145.000		
日当り施工量	グラウト注入	m	410.000		
[条件] 1. 諸雑費は、ポリエチレンシース、シース組立筋、ビニルテープ、ビニルホース、グラウト材、電気溶接機損料、切断機器損料、挿入機器損料、グラウトミキサ損料、グラウトポンプ損料、資材吊込用クレーン運転費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. PCケーブルロス率は4%とする。					

歩掛表ー2 PC緊張 12S12.7 片締め					
10ケーブル当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
橋りょう世話役		人	1.900		●
橋りょう特殊工		人	8.300		●
型わく工		人	3.400		●
普通作業員		人	5.200		●
諸雑費1		%	15.000		
日当り施工量		ケーブル	8.000		
[条件] 1. 諸雑費は、定着部型枠用資材、グリッド筋、緊張ジャッキ・ポンプ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

名称	規格	単位	数量	摘要	1 t 当り 諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.220		●		
とび工		人	0.880		●		
溶接工		人	0.520		●		
普通作業員		人	0.440		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付(排1~3、排外、低騒音)	日	0.220	物価資料			
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		t	4.500				

〔条件〕

1. 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 構成は設置55%・撤去45%とする。
3. 本歩掛には、溶接及び孔あけ等の加工手間を含む。

歩掛表-4 鋼矢板撤去							
Ⅲ型							
							10 t 当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
とび工		人	3.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（排1〜3、排外、低騒音）	日	1.000	物価資料			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		t	10.000				

〔条件〕
 1. 諸雑費は、吊治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。