

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号

三重-工-16

業務名称	令和２年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表ー1 コンクリートブロック撤去歩掛  
平ブロック(1000×1000×125)

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.100		●		
ブロック工		人	0.250		●		
特殊作業員		人	0.100		●		
普通作業員		人	0.100		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3 吊2.9t 排1~3材低騒超低含	日	0.100	単価表-1	●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m2	184.000				

[条件]

1. 諸雑費は、工具等の損料の費用であり、労務費、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 現場内での再利用を目的とする。

歩掛表ー2 プレキャスト縦帯コンクリート撤去歩掛  
B型（B200×H500）

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.200				
特殊作業員		人	2.400				
普通作業員		人	4.800				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付(排1~3、排材、低騒含)	日	1.200	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	83.000				

[条件]

1. 本歩掛は、止水材、目地材、連結金具、連結ボルトの撤去を含む。
2. 現場内での再利用を目的とする。

歩掛表ー3 フレキャスト基礎C型撤去歩掛  
C型 (B700×H700)

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.800				
特殊作業員		人	2.400				
普通作業員		人	3.600				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（排1～3、排外、低騒音）	日	2.400	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		m	55.000				

〔条件〕

1. 本歩掛は、止水材、目地材、差し筋の撤去を含む。
2. 現場内での再利用を目的とする。

単価表-1 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）

山積0.8m3 吊2.9t 排1～3才低騒超低含

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り		
					諸	雑	費
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
軽油		L	91.00				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）賃料	山積0.8m3 吊2.9t 排1～3才低騒超低含	供用日	1.36	物価資料			
諸雑費		式	1.00				

〔条件〕