

【単価表-1】一般部コンクリート打設\_一般養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:チップング+岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	9.200	○	
普通作業員		人	10.800	○	
ラフテレンクレーン賃料	オペ付 25t吊	日	3.400		
雑工種(チップング)	労務費の17%	式	1.000		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の9%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の16%	式	1.000		

※ 雑工種(チップング)は、チップング労務、空気圧縮機賃料、さく岩機損料及び運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】一般部コンクリート打設\_特殊養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:チップング+岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.200	○	
特殊作業員		人	8.800	○	
普通作業員		人	10.200	○	
ラフテレンクレーン賃料	オペ付 25t吊	日	3.400		
雑工種(チップング)	労務費の18%	式	1.000		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の10%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 雑工種(チップング)は、チップング労務、空気圧縮機賃料、さく岩機損料及び運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】一般部コンクリート打設\_一般養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:チップング+岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.600	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ラフテレンクレーン賃料	オペ付 25t吊	日	2.200		
雑工種(チップング)	労務費の26%	式	1.000		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の14%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※ 雑工種(チップング)は、チップング労務、空気圧縮機賃料、さく岩機損料及び運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】一般部コンクリート打設\_特殊養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:チップング+岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.200	○	
特殊作業員		人	5.600	○	
普通作業員		人	6.400	○	
ラフテレンクレーン賃料	オペ付 25t吊	日	2.200		
雑工種(チップング)	労務費の29%	式	1.000		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の15%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の19%	式	1.000		

※ 雑工種(チップング)は、チップング労務、空気圧縮機賃料、さく岩機損料及び運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】一般部コンクリート打設\_一般養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケツ容量0.5m3 雑工種:岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	9.200	○	
普通作業員		人	10.800	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	3.400		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の9%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の16%	式	1.000		

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケツ賃料、コンクリートパイプレンダ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】一般部コンクリート打設\_特殊養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケツ容量0.5m3 雑工種:岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.200	○	
特殊作業員		人	8.800	○	
普通作業員		人	10.200	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	3.400		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の10%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケツ賃料、コンクリートパイプレンダ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】一般部コンクリート打設\_一般養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.600	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	2.200		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の14%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプシート賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】一般部コンクリート打設\_特殊養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:岩盤清掃

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.200	○	
特殊作業員		人	5.600	○	
普通作業員		人	6.400	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	2.200		
雑工種(岩盤清掃)	労務費の15%	式	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の19%	式	1.000		

※ 雑工種(岩盤清掃)は、岩盤清掃労務、高圧洗浄機損料、工事用水中モータポンプ賃料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプシート賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】一般部コンクリート打設\_一般養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:無処理

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	9.200	○	
普通作業員		人	10.800	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	3.400		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の16%	式	1.000		

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】一般部コンクリート打設\_特殊養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:無処理

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.200	○	
特殊作業員		人	8.800	○	
普通作業員		人	10.200	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	3.400		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】一般部コンクリート打設\_一般養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:無処理

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.600	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	2.200		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレタ賃料、工事用水中モータポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】一般部コンクリート打設\_特殊養生 ラフテレンクレーン25t吊 バケット容量0.5m3 雑工種:無処理

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.200	○	
特殊作業員		人	5.600	○	
普通作業員		人	6.400	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	2.200		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の19%	式	1.000		

※ 諸雑費は、打継面・岩着面の敷均しモルタル、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプ・プレート賃料、工事用水中モーターポンプ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】銘板設置\_H500×B700×t200

10 枚 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
普通作業員		人	1.000		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.500		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】基礎設置\_硬質塩化ビニール管VUφ150L=0.3m (モルタル充填含む)

10 基 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.060	○	
普通作業員		人	0.590	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は、充填材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】立入防止柵設置\_H=1.8m 支柱 φ50.8×2.3金網柵 亜鉛メッキ 線径3.2mm×網目56mm

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.140		
普通作業員		人	1.520		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-16】門扉設置\_片開 W=1.0m

10 基 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.300		
普通作業員		人	4.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-17】巨石採取\_平均径φ1.5m

100 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.600	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ付 25t吊	日	2.600		
バックホウ(クローラ型)運転	[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.8/0.6m <sup>3</sup>	時間	13.400		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		
※ 諸雑費は、高圧洗浄機、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【機械運転単価表-1】バックホウ(クローラ型)運転([標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.8/0.6m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	16.000		
バックホウ(クローラ型)損料	[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.8/0.6m3	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】トラック運転(クレーン装置付4t車 2.9t吊)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	25.100		
トラック賃料	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。