

【単価表-1】河川距離標設置\_手間のみ

10 本 当り

| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------------|-----|----|-------|-----|-----|
| 普通作業員             |     | 人  | 1.800 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)          |     | 式  | 1.000 |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
| ※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。 |     |    |       |     |     |

【単価表-2】河川距離標撤去\_手間のみ

10 本 当り

| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------------|-----|----|-------|-----|-----|
| 普通作業員             |     | 人  | 0.700 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)          |     | 式  | 1.000 |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
| ※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。 |     |    |       |     |     |

【単価表-3】河川距離標杭設置\_手間のみ

10 本 当り

| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------------|-----|----|-------|-----|-----|
| 普通作業員             |     | 人  | 2.000 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)          |     | 式  | 1.000 |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
| ※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。 |     |    |       |     |     |

【単価表-4】河川距離標杭撤去\_手間のみ

10 本 当り

| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------------|-----|----|-------|-----|-----|
| 普通作業員             |     | 人  | 0.900 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)          |     | 式  | 1.000 |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
|                   |     |    |       |     |     |
| ※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。 |     |    |       |     |     |

【単価表-5】塵芥焼却

10 m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|----------|-----|----|-------|-----|-----|
| 土木一般世話役  |     | 人  | 0.080 |     |     |
| 普通作業員    |     | 人  | 0.510 |     |     |
| 軽作業員     |     | 人  | 0.090 |     |     |
| 諸雑費(まるめ) |     | 式  | 1.000 |     |     |
|          |     |    |       |     |     |
|          |     |    |       |     |     |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】除草\_焼却

1000 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称      | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|----------|-----|----|-------|-----|-----|
| 普通作業員    |     | 人  | 0.300 |     |     |
| 諸雑費(まるめ) |     | 式  | 1.000 |     |     |
|          |     |    |       |     |     |
|          |     |    |       |     |     |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】伐採除根\_焼却

10 本 当り

| 名 称            | 規 格   | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考         |
|----------------|---|----|-------|-----|-------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  | 0.310 |     |             |
| 特殊作業員          |   | 人  | 0.310 |     |             |
| 普通作業員          |   | 人  | 0.630 |     |             |
| バックホウ(クローラ型)運転 | [標準型・排対1次]標準バケット容量(山積／平積) 0.8／0.6m <sup>3</sup> | 日  | 0.310 |     | 【機械運転単価表-1】 |
| チェーンソー運転       | [ガソリンエンジン]鋸長600mmエンジン排気量 0.080L                 | 日  | 0.310 |     | 【機械運転単価表-2】 |
| ダンプトラック運転      | [オンロード・ディーゼル]2t積級                               | 日  | 0.310 |     | 【機械運転単価表-3】 |
| 諸雑費(まるめ)       |   | 式  | 1.000 |     |             |
|                |   |    |       |     |             |
|                |   |    |       |     |             |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】袋詰玉石設置\_4t型

10 袋 当り

| 名 称            | 規 格   | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考         |
|----------------|---|----|-------|-----|-------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  | 0.280 | ○   |             |
| 特殊作業員          |   | 人  | 0.280 | ○   |             |
| 普通作業員          |   | 人  | 0.560 | ○   |             |
| ラフテレーンクレーン賃料   | ホベ付 25t吊  | 日  | 0.280 |     |             |
| バックホウ(クローラ型)運転 | [標準型・排対1次]標準バケット容量(山積／平積) 0.8／0.6m <sup>3</sup> | 日  | 0.280 |     | 【機械運転単価表-1】 |
| 諸雑費(率+まるめ)     | 労務費の2%  | 式  | 1.000 |     |             |
|                |   |    |       |     |             |
|                |   |    |       |     |             |

※ 諸雑費は、ワイヤーロープ及び製作に使用する機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】差筋アンカー設置

100 本 当り

| 名 称        | 規 格    | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|------------|--------|----|-------|-----|-----|
| 普通作業員      |        | 人  | 3.330 | ○   |     |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の2% | 式  | 1.000 |     |     |
|            |        |    |       |     |     |
|            |        |    |       |     |     |

※ 諸雑費は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】量水標設置\_コンクリート壁面取付(削孔含まず)

10 m 当り

| 名 称      | 規 格 | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|----------|-----|----|-------|-----|-----|
| 土木一般世話役  |     | 人  | 0.100 |     |     |
| 特殊作業員    |     | 人  | 0.300 |     |     |
| 普通作業員    |     | 人  | 0.400 |     |     |
| 諸雑費(まるめ) |     | 式  | 1.000 |     |     |
|          |     |    |       |     |     |
|          |     |    |       |     |     |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】フラップゲート設置\_1.65m×1.65m 常時開放型(扉体、戸当り、開閉装置、取付材料含む)

1 門 当り

| 名 称         | 規 格       | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------|-----------|----|-------|-----|-----|
| 土木一般世話役     |           | 人  | 3.000 | ○   |     |
| 特殊作業員       |           | 人  | 3.000 | ○   |     |
| 普通作業員       |           | 人  | 6.000 | ○   |     |
| ラフテレンクレーン賃料 | オペ付 4.9t吊 | 日  | 2.000 |     |     |
| 諸雑費(率+まるめ)  | 労務費の4%    | 式  | 1.000 |     |     |
|             |           |    |       |     |     |
|             |           |    |       |     |     |

※ 諸雑費は、電気溶接機運転経費、工具類、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】平ブロック張撤去\_t=15cm(ブロック再利用)

100 m2 当り

| 名 称         | 規 格      | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------|----------|----|-------|-----|-----|
| 土木一般世話役     |          | 人  | 0.830 |     |     |
| ブロック工       |          | 人  | 1.660 |     |     |
| 特殊作業員       |          | 人  | 0.830 |     |     |
| 普通作業員       |          | 人  | 3.320 |     |     |
| ラフテレンクレーン賃料 | オペ付 25t吊 | 日  | 0.830 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)    |          | 式  | 1.000 |     |     |
|             |          |    |       |     |     |
|             |          |    |       |     |     |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】袋詰玉石撤去\_2t型

10 袋 当り

| 名 称         | 規 格      | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------|----------|----|-------|-----|-----|
| 土木一般世話役     |          | 人  | 0.130 |     |     |
| 特殊作業員       |          | 人  | 0.130 |     |     |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.260 |     |     |
| ラフテレンクレーン賃料 | オペ付 25t吊 | 日  | 0.130 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)    |          | 式  | 1.000 |     |     |
|             |          |    |       |     |     |
|             |          |    |       |     |     |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】袋詰玉石撤去\_4t型

10 袋 当り

| 名 称               | 規 格      | 単 位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考 |
|-------------------|----------|-----|-------|-----|-----|
| 土木一般世話役           |          | 人   | 0.150 |     |     |
| 特殊作業員             |          | 人   | 0.150 |     |     |
| 普通作業員             |          | 人   | 0.300 |     |     |
| ラフテレンクレーン賃料       | ホキ付 25t吊 | 日   | 0.150 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)          |          | 式   | 1.000 |     |     |
|                   |          |     |       |     |     |
|                   |          |     |       |     |     |
| ※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。 |          |     |       |     |     |



【機械運転単価表-1】バックホウ(クローラ型)運転([標準型・排対1次]標準バケット容量(山積／平積) 0.8／0.6m<sup>3</sup>)

1 日 当り

| 名 称            | 規 格   | 単位  | 数 量     | 諸雑費 | 備 考            |
|----------------|---|-----|---------|-----|----------------|
| 運転手(特殊)        |   | 人   | 1.000   |     |                |
| 軽油             |   | L   | 117.000 |     |                |
| バックホウ(クローラ型)損料 | [標準型・排対1次]標準バケット容量(山積／平積) 0.8／0.6m <sup>3</sup> | 供用日 | 1.410   |     | R2建設機械等損料表 15欄 |
| 諸雑費(まるめ)       |   | 式   | 1.000   |     |                |
|                |   |     |         |     |                |
|                |   |     |         |     |                |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】チェーンソー運転([ガソリンエンジン]鋸長600mmエンジン排気量0.080L)

1 日 当り

| 名 称      | 規 格                             | 単位 | 数 量   | 諸雑費 | 備 考            |
|----------|---------------------------------|----|-------|-----|----------------|
| ガソリン     |                                 | L  | 3.150 |     |                |
| チェーンソー   | [ガソリンエンジン]鋸長600mmエンジン排気量 0.080L | 日  | 1.000 |     | R2建設機械等損料表 13欄 |
| 諸雑費(まるめ) |                                 | 式  | 1.000 |     |                |
|          |                                 |    |       |     |                |
|          |                                 |    |       |     |                |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ダンプトラック運転([オンロード・ディーゼル]2t積級)

1 日 当り

| 名 称         | 規 格               | 単位  | 数 量    | 諸雑費 | 備 考            |
|-------------|-------------------|-----|--------|-----|----------------|
| 運転手(一般)     |                   | 人   | 1.000  |     |                |
| 軽油          |                   | L   | 23.000 |     |                |
| ダンプトラック     | [オンロード・ディーゼル]2t積級 | 供用日 | 1.290  |     | R2建設機械等損料表 15欄 |
| タイヤ損耗費及び補修費 | ダンプトラック2t 普通      | 供用日 | 1.290  |     |                |
| 諸雑費(まるめ)    |                   | 式   | 1.000  |     |                |
|             |                   |     |        |     |                |
|             |                   |     |        |     |                |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。