

【単価表-1】排水管削孔（歩掛）\_φ27

10 孔 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.550	○	
特殊作業員		人	2.200	○	
普通作業員		人	1.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】コーキング処理（歩掛）\_1液性シリコンシーリング

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.270	○	
特殊作業員		人	0.540	○	
普通作業員		人	0.270	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】排水桝削孔（歩掛）\_φ25 ガウジングによる

10 孔 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
橋梁世話役		人	1.250	○	
橋梁特殊工		人	2.500	○	
普通作業員		人	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の45%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】床版上面補修（歩掛）\_（不動沢橋）平均厚さ55mm ポリマーセメントモルタル（リフレモルセットSP）鉄筋防錆有り カッター、はつり、鉄筋ケレン、防錆処理、プライマー、左官作業含む

1 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	25.000	○	
普通作業員		人	12.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の30%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】表面含浸塗布（歩掛）\_（床版上面補修）亜硝酸リウム 30kg/100m2（ロス含む）

10 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.320	○	
特殊作業員		人	1.280	○	
普通作業員		人	1.280	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】下地強化塗布（歩掛）\_浸透型エポキシ樹脂プライマー 50kg/100m2（ロス含む）

10 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】打継処理塗布（歩掛）変性エポキシ系接着剤 80kg/100m2(口含む)

10 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	2.480	○	
普通作業員		人	2.480	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】コンクリート構造物取壊し（歩掛）平橋（床版部分打換部）鉄筋構造物(打撃) 平均厚さ200mm

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.670	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の22%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】コンクリート打設（歩掛）平橋（床版部分打換部）点在箇所のコンクリート打設 24-12-25H（特殊）平均厚さ200mm

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.300	○	
特殊作業員		人	13.200	○	
普通作業員		人	33.300	○	
左官		人	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の30%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】型枠（歩掛）（床版部分打換部）点在箇所の型枠

10 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	3.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の35%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】表面含浸塗布（歩掛）（床版部分打換部）亜硝酸リチウム 30kg/100m2（ロス含む）

10 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】打継処理塗布（歩掛）変性エポキシ系接着剤 60kg/100m2（ロス含む）

10 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	7.500	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】排水樹削孔（歩掛）\_φ20 がウジングによる

10 孔 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
橋梁世話役		人	1.250	○	
橋梁特殊工		人	2.500	○	
普通作業員		人	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の45%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】樹脂アングル設置（歩掛）\_L-40×40×5（コーキング材含む）

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】既設高欄撤去（歩掛）\_支柱切断,コンクリートカッター,支柱撤去後の無収縮モルタル打設含む

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	8.000	○	
特殊作業員		人	16.000	○	
普通作業員		人	16.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】既設高欄撤去（歩掛）\_支柱切断,コンクリートカッター,支柱撤去後の無収縮モルタル打設含む

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	8.000	○	
特殊作業員		人	16.000	○	
普通作業員		人	16.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は、器具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。