

【単価表-1】壁面材組立・設置_斜壁多数アンカー

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
ラフテレンクレーン賃料	オハ°付 25t吊	日	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の8%	式	1.000		

※ 諸雑費は、クランプ、定規、ワイヤ、吊金具、カップラー、くさび、スペーサー等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】補強材取付_斜壁多数アンカー

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.170		
特殊作業員		人	0.170		
普通作業員		人	0.520		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】まき出し・敷均し、締固め_斜壁多数アンカー

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸 雑 費	備 考
土木一般世話役		人	0.510	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.830	○	
バックホウ賃料運転	クローラ型クレーン付 山積0.5m3/平積0.4m3 吊能力2.9t	日	0.230	○	【機械運転単価表-1】
ブルドーザ賃料運転	湿地7t級	日	0.290	○	【機械運転単価表-2】
振動ロー賃料運転	搭乗式コンパクト型 質量3～4t	日	0.290	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		
※ 諸雑費は、振動ロー(ハンドガイド式)、タンクの運転経費等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【機械運転単価表-1】バックホウ賃料運転(クローラ型クレーン付山積0.5m3/平積0.4m3吊能力2.9t)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	52.000		
バックホウ賃料	クローラ型クレーン付 山積0.5m3/平積0.4m3 吊能力2.9t	日	1.560		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ブルドーザ賃料運転(湿地7t級)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	34.000		
ブルドーザ賃料	湿地7t級	日	1.430		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】振動ロー賃料運転(搭乗式コンパインド型質量3～4t)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	13.000		
振動ロー賃料	搭乗式コンパインド型 質量3～4t	日	1.680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。