

【単価表-1】階段設置_階段・角材・角杭・手摺等据付

1 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
法面工		人	0.370		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】かご枠設置_500×800

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.080	○	
特殊作業員		人	3.520	○	
普通作業員		人	8.140	○	
バックホウ運転	クローラ型クレーン付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	8.800	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		
※ 諸雑費は、補強材料(単管パイプ、合板等)の損料、工具類等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-3】コンクリートアンカー打込_M10×80(スリーブ打込式)

10 本 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.050		
普通作業員		人	0.240		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-4】コンクリート削孔_削孔径10mm以上30mm未満 削孔深100mm未満

10 孔 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.020	○	
特殊作業員		人	0.080	○	
普通作業員		人	0.030	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の32%	式	1.000		

※ 諸雑費は、発動発電機賃料、ビット、ハンマドリル損料及び油脂・燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】縦排水管設置_φ500 固定バンド取付

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.430	○	
普通作業員		人	7.150	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、工具、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】縦排水管設置_φ150 固定バンド取付

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.700	○	
普通作業員		人	3.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、工具、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】車止めポスト設置_φ89.1×1440 サヤ管・鎖取付含む

10 本 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
普通作業員		人	3.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-1】バックホウ運転(クローラ型クレーン付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	31.000		
バックホウ賃料	クローラ型クレーン付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					