

## 1. 調査概要

依頼番号

静国-管二-03

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
普通作業員		人	6.700		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		m2	104.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、散水に要する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. エコクリーンソイル参考使用量：70kg/m2

歩掛表-2 貼付式防草材設置 ボーソーシールTC-10 設置同等品以上							
				100m当り			
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	2.650		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m	200.000				

歩掛表-3 貼付式防草材設置 ボーソーシールT 設置同等品以上							
				100m当り			
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.350		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m	500.000				

[条件]  
 1. 諸雑費は、雑材料及び工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 2. 除草剤、カサ練モルタル及び廃材処理費は計上なし。  
 3. ホント参考使用量：0.033本/m。

歩掛表ー4 塗布式防草材設置

ウィードコート同等品以上 (t=2) W=100

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.400		●		
特殊作業員		人	0.400		●		
普通作業員		人	2.500		●		
諸雑費1		%	19.000				
日当り施工量		m	250.000				

【条件】

- 諸雑費は、雑材料、機械器具・工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 主要材料の参考使用量は以下のとおり。  
主剤：0.54kg/m 硬化剤：0.135kg/m ウィードサント：0.40kg/m

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	静国-管二-03
------	----------

業務名称	令和３年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵撤去)

柵高2m以下,支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸	雑	費
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.500		●		
普通作業員		人	6.200		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m	80.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

**步掛表一2 立入防止柵支柱撤去**

柵高2m以下,支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.150		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m	435.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 基礎ブロック(立入防止柵)撤去

柵高2m以下,支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.275				
普通作業員		人	2.950				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		m	169.000				

**[条件]**