

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-22
------	----------

業務名称	令和３年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 鋼矢板切断撤去  
ハット型鋼矢板 SP-45H L=1.50m ガス切断含む

10枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
溶接工		人	1.300		●		
とび工		人	0.400		●		
普通作業員		人	0.800		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 6ヶ所付（～排2011・低騒音）	日	0.400	物価資料			
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		枚	26.000				

[条件]

1. 諸雑費は、酸素、アセチレン、ガス切断機、ガス調整器等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 水抜きハ° 17° 設置  
VP φ 100

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	2.000				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		m	50.000				

[条件]

步掛表-3	透水材設置 400×30
-------	-----------------

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.500				
普通作業員		人	0.500				
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		m2	200.000				

[条件]



## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-22
------	----------

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]



歩掛表－3 アソカ除去

4×φ12.7 アソカ全長L=9.0m

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.234		●		
特殊作業員		人	0.234		●		
普通作業員		人	0.468		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（排2011・低騒含）	日	0.234	物価資料			
諸雑費1		%	26.000				
日当り施工量		本	4.300				

## [条件]

1. 諸雑費は、除去専用ジャッキ、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－4 アソカ除去

6×φ12.7 アソカ全長L=21.5m

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.748		●		
特殊作業員		人	0.748		●		
普通作業員		人	1.496		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（排2011・低騒含）	日	0.748	物価資料			
諸雑費1		%	26.000				
日当り施工量		本	1.300				

## [条件]

1. 諸雑費は、除去専用ジャッキ、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表ー5 アンカー除去

6×φ12.7 アンカー全長L=15.0m

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.479		●		
特殊作業員		人	0.479		●		
普通作業員		人	0.957		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒音）	日	0.479	物価資料			
諸雑費1		%	26.000				
日当り施工量		本	2.100				

## [条件]

1. 諸雑費は、除去専用ジャッキ、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表ー6 アンカー除去

4×φ12.7 アンカー全長L=8.0m

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.208		●		
特殊作業員		人	0.208		●		
普通作業員		人	0.416		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒音）	日	0.208	物価資料			
諸雑費1		%	26.000				
日当り施工量		本	4.800				

## [条件]

1. 諸雑費は、除去専用ジャッキ、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表ー7 アソカ-除去

6×φ12.7 アソカ-全長L=22.5m

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.783		●		
特殊作業員		人	0.783		●		
普通作業員		人	1.566		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホ゜レータ付（〜排2011・低騒含）	日	0.783	物価資料			
諸雑費1		%	26.000				
日当り施工量		本	1.300				

## [条件]

1. 諸雑費は、除去専用ジャッキ、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表ー8 アソカ-除去

6×φ12.7 アソカ-全長L=20.0m

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.638		●		
特殊作業員		人	0.638		●		
普通作業員		人	1.276		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホ゜レータ付（〜排2011・低騒含）	日	0.638	物価資料			
諸雑費1		%	26.000				
日当り施工量		本	1.600				

## [条件]

1. 諸雑費は、除去専用ジャッキ、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。



