

## 1. 調査概要

|      |         |
|------|---------|
| 依頼番号 | 静河-工-05 |
|------|---------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 業務名称   | 令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名   | 静岡河川事務所                    |
| 工事件名   | —                          |
| 調査実施期間 | 別紙参照                       |
| 調査対象業者 | 施工実績を有する業者                 |
| 調査方法   | 書面調査及び電話による聞き取り調査          |

## 2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表-1 特殊配合モルタル吹付（法面清掃含む）

1 : 3.5 14kg/m<sup>2</sup>100m<sup>2</sup>当り

| 名称                   | 規格  | 単位             | 数量     | 摘要    | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
|----------------------|---|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 土木一般世話役              |   | 人              | 2.000  |       | ●      |        |        |
| 法面工                  |   | 人              | 7.600  |       | ●      |        |        |
| 特殊作業員                |   | 人              | 0.730  |       | ●      |        |        |
| 普通作業員                |   | 人              | 3.600  |       | ●      |        |        |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転 | 湿式・モーター駆動 能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h所要空気量10~19m <sup>3</sup> /min | h              | 7.040  | 単価表-1 | ●      |        |        |
| 諸雑費1                 |   | %              | 13.000 |       |        |        |        |
| 日当り施工量               |   | m <sup>2</sup> | 50.000 |       |        |        |        |
|                      |   |                |        |       |        |        |        |
|                      |   |                |        |       |        |        |        |

## [条件]

- 上記歩掛には、通常の法面清掃の手間を含む。ただし、著しく施工基面の劣化、亀裂等が見受けられる場合には、必要に応じて斜面整理工を別途計上する。
- 諸雑費1は、空気圧縮機運転経費、小型渦巻ポンプ損料、吹付機のホース類、セーフティブロック等、作業用ロープ、工具、電力に関する経費、現場内小運搬等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 本線モノレール中間構台（設置・撤去）

枝線モノレール中間構台（設置・撤去）

枝線モノレール終点構台（設置・撤去）

100空m<sup>3</sup>当り

| 名称      | 規格 | 単位              | 数量     | 摘要 | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
|---------|----|-----------------|--------|----|--------|--------|--------|
| 土木一般世話役 |    | 人               | 30.000 |    |        |        |        |
| とび工     |    | 人               | 90.000 |    |        |        |        |
| 普通作業員   |    | 人               | 30.000 |    |        |        |        |
| 端数処理    |    | 式               | 1.000  |    |        |        |        |
| 日当り施工量  |    | 空m <sup>3</sup> | 3.300  |    |        |        |        |
|         |    |                 |        |    |        |        |        |
|         |    |                 |        |    |        |        |        |

## [条件]

- 足場材の材料費は含まない。

步掛表-3 丸太柵工（設置・撤去）

|         |    |    |        |    | 10m当り  |        |        |
|---------|----|----|--------|----|--------|--------|--------|
| 名称      | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 土木一般世話役 |    | 人  | 0.774  |    |        |        |        |
| 特殊作業員   |    | 人  | 0.774  |    |        |        |        |
| 普通作業員   |    | 人  | 3.100  |    |        |        |        |
| 端数処理    |    | 式  | 1.000  |    |        |        |        |
| 日当り施工量  |    | m  | 13.000 |    |        |        |        |
|         |    |    |        |    |        |        |        |
| [条件]    |    |    |        |    |        |        |        |

歩掛表一4 追加本線モノレール撤去

|         |    |    |        |    | 100m当り |        |        |
|---------|----|----|--------|----|--------|--------|--------|
| 名称      | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 土木一般世話役 |    | 人  | 5.160  |    | ●      |        |        |
| 特殊作業員   |    | 人  | 20.700 |    | ●      |        |        |
| 諸雑費1    |    | %  | 20.000 |    |        |        |        |
| 日当り施工量  |    | m  | 19.300 |    |        |        |        |
|         |    |    |        |    |        |        |        |
|         |    |    |        |    |        |        |        |

〔条件〕

- 諸雑費1は、工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 3 t 級モノレールのレール撤去、L=250m。

歩掛表－5 枝線モノレール起点構台（撤去）

100空m3当り

| 名称      | 規格 | 単位  | 数量     | 摘要 | 諸 雑 費 |   |   |
|---------|----|-----|--------|----|-------|---|---|
|         |    |     |        |    | 1     | 2 | 3 |
| 土木一般世話役 |    | 人   | 10.000 |    |       |   |   |
| とび工     |    | 人   | 30.000 |    |       |   |   |
| 普通作業員   |    | 人   | 10.000 |    |       |   |   |
| 端数処理    |    | 式   | 1.000  |    |       |   |   |
| 日当り施工量  |    | 空m3 | 10.000 |    |       |   |   |
|         |    |     |        |    |       |   |   |
|         |    |     |        |    |       |   |   |

[条件]

歩掛表－6 本線モノレール 作業床設置

100m2当り

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸 雑 費 |   |   |
|---------|----|----|--------|----|-------|---|---|
|         |    |    |        |    | 1     | 2 | 3 |
| 土木一般世話役 |    | 人  | 2.000  |    |       |   |   |
| とび工     |    | 人  | 6.000  |    |       |   |   |
| 普通作業員   |    | 人  | 4.000  |    |       |   |   |
| 端数処理    |    | 式  | 1.000  |    |       |   |   |
| 日当り施工量  |    | m2 | 50.000 |    |       |   |   |
|         |    |    |        |    |       |   |   |
|         |    |    |        |    |       |   |   |

[条件]

1. 足場材の材料費は含まない。

単価表-1 モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転（機-15）

湿式・モーター駆動 能力0.8～1.2m<sup>3</sup>/h所要空気量10～19m<sup>3</sup>/min

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量   | 摘要               | 1h当り<br>諸雑費 |   |   |
|----------------------|---|----|------|------------------|-------------|---|---|
|                      |   |    |      |                  | 1           | 2 | 3 |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）損料 | 湿式・モーター駆動 能力0.8～1.2m <sup>3</sup> /h所要空気量10～19m <sup>3</sup> /min | h  | 1.00 | 2011-017-012-001 |             |   |   |
| 諸雑費                  |   | 式  | 1.00 |                  |             |   |   |
|                      |   |    |      |                  |             |   |   |
|                      |   |    |      |                  |             |   |   |

[条件]

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

|      |         |
|------|---------|
| 依頼番号 | 静河-工-05 |
|------|---------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 業務名称   | 令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名   | 静岡河川事務所                    |
| 工事件名   | --                         |
| 調査実施期間 | 別紙参照                       |
| 調査対象業者 | 施工実績を有する業者                 |
| 調査方法   | 書面調査及び電話による聞き取り調査          |

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表ー1 岩部用TSKセメントアンカーA設置工

D22(M20)×1000 亜鉛メッキ 法勾配55° 未満 施工高さ3.0m以上4.5m未満

岩部用TSKセメントアンカーB設置工

D22(M20)×1000 亜鉛メッキ 法勾配55° 未満 施工高さ3.0m以上4.5m未満

10本当たり

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量    | 摘要 | 諸 雑 費 |   |   |
|---------|----|----|-------|----|-------|---|---|
|         |    |    |       |    | 1     | 2 | 3 |
| 土木一般世話役 |    | 人  | 1.110 |    | ●     |   |   |
| 法面工     |    | 人  | 5.550 |    | ●     |   |   |
| 諸雑費1    |    | %  | 7.000 |    |       |   |   |
| 日当り施工量  |    | 本  | 9.000 |    |       |   |   |
|         |    |    |       |    |       |   |   |
|         |    |    |       |    |       |   |   |

[条件]

1. 諸雑費は、空気圧縮機運転費、さく岩機損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表ー2 十字クリップ設置工

50×95(12Φ用) 亜鉛メッキ

十字アンカークリップ設置工

50×95 亜鉛メッキ

100個当たり

| 名称     | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸 雑 費 |   |   |
|--------|----|----|--------|----|-------|---|---|
|        |    |    |        |    | 1     | 2 | 3 |
| 法面工    |    | 人  | 1.330  |    |       |   |   |
| 端数処理   |    | 式  | 1.000  |    |       |   |   |
| 日当り施工量 |    | 個  | 75.000 |    |       |   |   |
|        |    |    |        |    |       |   |   |
|        |    |    |        |    |       |   |   |

[条件]

歩掛表-3 ワイヤロープ設置工

クロスクリップ、巻付クリップの設置を含む

| 100m当り  |    |    |        |    |                       |
|---------|----|----|--------|----|-----------------------|
| 名称      | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸<br>1<br>費<br>2<br>3 |
| 土木一般世話役 |    | 人  | 1.330  |    |                       |
| 法面工     |    | 人  | 6.650  |    |                       |
| 端数処理    |    | 式  | 1.000  |    |                       |
| 日当り施工量  |    | m  | 75.000 |    |                       |
|         |    |    |        |    |                       |
|         |    |    |        |    |                       |

[条件]