

1. 調査概要

依頼番号	沼津一道管-001
------	-----------

業務名称	令和２年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	沼津河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表ー3 超早硬コンクリート打設【歩掛り】

51m3/100m 水平打設距離 1.0m 打設高さ -1.7m

10m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.910		●		
特殊作業員		人	1.000		●		
普通作業員		人	3.290		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3 吊2.9t(排1~3、低騒含)	日	2.000	単価表-1			
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		m3	5.000				

〔条件〕

1. 諸雑費は、シュート・ホッパ・パイプ・プレート損料、シート、養生マット、角材、パイプ、散水等に使用する機械の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、養生工を含む。

歩掛表ー4 プレキャストブロック設置【歩掛り】

ボックスブロック1個当りの質量が11000kgを超え、20000kg以下の場合

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.400				
特殊作業員		人	0.900				
普通作業員		人	4.600				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーレ付(排1~3、排オ、低騒含)	日	1.600	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		個	6.250				

〔条件〕

1. 上記歩掛には、蓋、受枠及びマンホール調整ブロックの設置は含まない。

単価表-1 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）
山積0.45m³ 吊2.9t（排1～3、低騒含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
軽油		L	58.00				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.45m3 吊2.9t（排1～3、低騒含）	供用日	1.64	物価資料			
諸雑費		式	1.00				

[条件]