

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	静河-工-09
------	---------

業務名称	令和２年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡河川事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

[illegible]

歩掛表-2 受水槽基礎コンクリート打設							
24-12-25BB							
							10m3当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	3.330		●		
特殊作業員		人	6.670		●		
普通作業員		人	6.670		●		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・配管式 圧送能力40~45m3/h	日	3.330	単価表-2	●		
諸雑費1		%	32.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、パイプレータ損料、圧送管損料、圧送管組立・撤去、養生工及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

24-12-25BB

10m³当り

[条件]

1. 諸雑費1は、パイプレタ損料、圧送管損料、養生工及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表ー1 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車運転(機-28)
積載質量2. 5 t (排1・2含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手 (特殊)		人	1.00				
軽油		L	24.00				
クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車賃料	積載質量2. 5 t (排1・2含)	供用日	1.75	物価資料			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

単価表ー2 コンクリートポンプ車運転(機-18)
トラック架装・配管式 圧送能力40～45m3/h

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手 (特殊)		人	1.00				
軽油		L	46.00				
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・配管式 圧送能力40～45m3/h	供用日	1.30	0951-012-045-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]