

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	浜松-工-01
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表－1 波返しベースブロック設置

2.5m/本（目地材含む）

10m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.400		●
特殊作業員		人	0.500		●
普通作業員		人	0.700		●
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（排1～3、排外、低騒音）	日	0.600	物価資料	
諸雑費1		%	8.000		
日当り施工量		m	20.000		

[条件]

1. 本歩掛は、ブロックの据付け、連結、タイバー・スリップバー・液型止水材の設置、目地材設置を含む。中詰コンクリート打設、養生は含まない。
2. 諸雑費は、目地材の材料費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2 コンクリート被覆設置

10m2当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.100		
ブロック工		人	0.200		
特殊作業員		人	0.100		
普通作業員		人	0.200		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（排1～3、排外、低騒音）	日	0.100	物価資料	
端数処理		式	1.000		
日当り施工量		m2	100.000		

[条件]

1. 本歩掛は、ブロックの据付け、タイバー・スリップバーの設置を含む。

歩掛表ー3 プレキャスト基礎設置

2.5m/本（目地材含む）

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.292		●		
特殊作業員		人	0.286		●		
普通作業員		人	0.318		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（排1〜3、排外、低騒含）	日	0.286	物価資料			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m	34.000				

〔条件〕

1. 本歩掛は、ブロックの据付け、連結、タイバー・スリップバー・液型止水材・止水テープの設置、目地材設置手間を含む。中詰設置手間は含まない。
2. 諸雑費は、目地材の材料費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表ー4 プレキャスト被覆設置

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.680				
ブロック工		人	1.260				
普通作業員		人	1.480				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（排1〜3、排外、低騒含）	日	1.140	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		m2	88.000				

〔条件〕

1. 本歩掛は、ブロックの据付け、連結、タイバー・スリップバー・液型止水材・止水テープの設置を含む。コンクリート打設手間は含まない。

歩掛表ー5 プレキャスト縦帯コンクリートB型設置

B型 L=5.00m

100本当たり

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.000				
特殊作業員		人	4.000				
普通作業員		人	8.000				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホール付（排1〜3、排外、低騒音）	日	2.000	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	50.000				

[条件]

歩掛表ー6 発動発電機運転

1日当たり

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）定格容量（50/60Hz）37/45kVA	日	1.000	単価表-1			
端数処理		式	1.000				

[条件]

1. 1日当り稼働時間：24時間とする。

歩掛表-7 7°レキャスト縦枠設置  
B型、D型

					100本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250				
特殊作業員		人	2.500				
普通作業員		人	5.000				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付(排1~3、排木、低騒含)	日	1.250	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	80.000				
[条件]							

歩掛表-8 フレキャストすべり止め設置  
A型

					100本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000				
特殊作業員		人	2.000				
普通作業員		人	4.000				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ハベレタ付（排1〜3、排外、低騒音）	日	1.000	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	100.000				
〔条件〕							

歩掛表-9 フレキャスト横枠設置

A型B型

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100本当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000				
特殊作業員		人	2.000				
普通作業員		人	4.000				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付(排1~3、排木、低騒含)	日	1.000	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	100.000				

[条件]

