

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名               | 規 格   | 単位  | 価格    | 報告月   | 単価適用地域  | 備考                        |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|-------------------|---|-----|-------|-------|---------|---------------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 9-1      | E-①  | 工事費       | 場所打杭(ダウンザホールハンマ工) | A工法(クレーン工法)モルタル杭(H形鋼) 削孔径600mm レキ質土、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 掘削3.0m 頭出し長6m超 | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-1                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 10-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭(ダウンザホールハンマ工) | A工法(クレーン工法)モルタル杭(H形鋼) 削孔径600mm レキ質土、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 掘削2.7m 頭出し長6m超 | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-2                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 11-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭(ダウンザホールハンマ工) | A工法(クレーン工法)モルタル杭(H形鋼) 削孔径600mm レキ質土、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 掘削2.5m 頭出し長6m超 | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-3                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 12-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭(ダウンザホールハンマ工) | A工法(クレーン工法)モルタル杭(鋼管) 削孔径762mm レキ質土、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 掘削3.4m 頭出し長6m超  | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-4<br>溶接含まず            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 13-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭(ダウンザホールハンマ工) | A工法(クレーン工法)モルタル杭(鋼管) 削孔径762mm レキ質土、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 掘削3.2m 頭出し長6m超  | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-5<br>溶接含まず            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 14-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭(ダウンザホールハンマ工) | A工法(クレーン工法)モルタル杭(鋼管) 削孔径762mm レキ質土、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 掘削3.1m 頭出し長6m超  | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-6<br>溶接含まず            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 15-1     | E-①  | 工事費       | 鋼管継手              | 現場溶接 t=14   | 箇所  | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単位変更「m」→<br>「箇所」<br>単価表-7 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-002  | 16-1     | E-①  | 工事費       | 杭橋脚設置(杭基礎形式)      | 橋脚高24m超 足場含む  | t   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-8                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-003 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 舗装版切断             | As版23cm + Co版5cm  | m   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-1<br>公表可              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-004 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 注入孔削孔             | φ32 L=483(平均)   | 孔   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-1                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-004 | 4-1      | D-①  | 工事費       | 置きガードパイプ設置【4週8休】  | 連続基礎ブロック W≤1000kg/個 支柱間隔2m 施工延長50m未満                            | m   | 5,830 | R4.6月 | 当該工事に限る | 公表可<br>施工単価               |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-004 | 5-1      | D-①  | 工事費       | 置きガードパイプ設置【4週8休】  | 連続基礎ブロック 1000<W≤2000kg/個 支柱間隔2m 施工延長50m未満                       | m   | 3,040 | R4.6月 | 当該工事に限る | 公表可<br>施工単価               |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-004 | 13-1     | E-①  | 工事費       | 支柱取替              |   | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-2                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-004 | 14-1     | E-①  | 工事費       | パイプサポート支保         | f≤40kN/m2   | 本   | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-3                     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-004 | 15-1     | E-①  | 工事費       | 単管足場              |   | 空m3 | 別紙参照  | R4.6月 | 当該工事に限る | 単価表-4                     |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                     | 規 格  | 単位 | 価格      | 報告月   | 単価適用地域  | 備考                                 |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|-------------------------|--|----|---------|-------|---------|------------------------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-009  | 7-1      | D-①  | 工事費       | 蓋版(手間のみ)                | 質量170kgを超え300kg以下                                      | 枚  | 3,300   | R4.7月 | 当該工事に限る | 施工単価<br>週休補正無し<br>昼間施工             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-009  | 12-1     | E-①  | 工事費       | 堅溝設置                    | 高密度ポリエチレン管D300<br>ダブル                                  | m  | 別紙参照    | R4.7月 | 当該工事に限る | 単価表-1                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-009  | 13-1     | E-①  | 工事費       | コンクリート打設                | コンクリートポンプ車打設<br>日当り打設量10m3未満                           | m3 | 別紙参照    | R4.7月 | 当該工事に限る | 単価表-2                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-009 | 1-1      | D-①  | 工事費       | 薄層カー舗装(材・工共)(夜間)[4週8休]  | 溶融噴射式路面カー表示(赤)   | m2 | 9,410   | R4.8月 | 当該工事に限る | 公表可<br>材工共<br>夜間施工<br>4週8休補正       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-014  | 2-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート打設                | コンクリートポンプ車打設<br>1箇所当り6.5m3                             | m3 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-1                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-016  | 1-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート 施工歩掛り            | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>1箇所当り8.6m3<br>一般養生 圧送管延長無し | m3 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-1                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 19-1     | D-①  | 工事費       | 紫外線硬化型FRPシート設置<br>(施工費) | 紫外線照射無 0.01m2以上<br>0.07m2未満/枚 高所作業車<br>無し              | m2 | 259,000 | R4.9月 | 当該工事に限る | 公表可<br>1m2未満/1現場<br>4週8休補正<br>昼間施工 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 20-1     | D-①  | 工事費       | 紫外線硬化型FRPシート設置<br>(施工費) | 紫外線照射無 0.07m2以上<br>0.15m2未満/枚 高所作業車<br>無し              | m2 | 64,800  | R4.9月 | 当該工事に限る | 公表可<br>1m2未満/1現場<br>4週8休補正<br>昼間施工 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 35-1     | E-①  | 工事費       | 防水シリコン粘着シート設置           | W=300mm  | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-1                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 36-1     | E-①  | 工事費       | 端部シール用シリコン接着テープ設置       | W=25mm   | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-2                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 37-1     | E-①  | 工事費       | 防鳥ネット設置(けた下)            | 目合い25mm  | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | ブチカルビナ、編込み<br>ロープ含む<br>単価表-3       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 38-1     | E-①  | 工事費       | ワイヤーロープ設置(けた下)          | SUS304 φ6mm  | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | アイボルト、ワイヤー<br>リップ、カビナ含む<br>単価表-4   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 39-1     | E-①  | 工事費       | 金属補修                    | セラミック金属補修特殊パテ材   | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-5                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 40-1     | E-①  | 工事費       | 当て板                     | SM400A   | t  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-6                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 41-1     | E-①  | 工事費       | 現場溶接                    | すみ肉溶接6mm換算   | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-7                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 42-1     | E-①  | 工事費       | 現場溶接                    | F.P溶接  | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-8                              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 43-1     | E-①  | 工事費       | 鋼材撤去                    | SS400  | kg | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-9<br>仮置き(現場内)<br>まで            |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名              | 規 格                                 | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地域  | 備考                           |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|------------------|-------------------------------------|----|-------|-------|---------|------------------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 44-1     | E-①  | 工事費       | シール材設置           | 15mm×15mm シリコン系                     | m  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-10                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 45-1     | E-①  | 工事費       | 滑り止めテープ設置        | N-400 W50×L500                      | 枚  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-11                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 46-1     | E-①  | 工事費       | 既設舗装撤去           | 薄層舗装 t=8mm(積込含む)                    | m2 | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-12                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 47-1     | E-①  | 工事費       | ボルト・ナット取替        | M24                                 | 組  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-13                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 48-1     | E-①  | 工事費       | 脊座モルタル打設         | 無収縮モルタル                             | m3 | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-14                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 49-1     | E-①  | 工事費       | 既設金物撤去           | Uボルト・PL                             | 箇所 | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-15<br>仮置き(現場内)<br>まで     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 50-1     | E-①  | 工事費       | コンクリートカッター       | t=10mm                              | m  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-16                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 51-1     | E-①  | 工事費       | 目地材撤去            | t=20mm,b=30mm                       | m  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-17                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 52-1     | E-①  | 工事費       | シール材設置           | t=40mm シリコン系                        | m  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-18                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 53-1     | E-①  | 工事費       | 超速硬鋼繊維補強コンクリート打設 | ファイバー φ0.62×30mm                    | m3 | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-19                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 54-1     | E-①  | 工事費       | 打継ぎ面処理           | 高耐久エポキシ樹脂接着剤                        | m2 | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-20<br>注入目地含む             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 55-1     | E-①  | 工事費       | FRP格子筋設置         | 50×50 6.6mm2                        | m2 | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-21                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 56-1     | E-①  | 工事費       | 差し筋アンカー設置        | D10×62 SD345(プレート付)                 | 本  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-22                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 57-1     | E-①  | 工事費       | コンクリート削孔         | φ14.5×45                            | 孔  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-23                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 58-1     | D-①  | 工事費       | 薄層カラー舗装          | 溶融噴射式路面カラー舗装(TRレット)                 | m2 | 4,880 | R4.9月 | 当該工事に限る | 公表可<br>材工共<br>昼間施工<br>4週8休補正 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 59-1     | E-①  | 工事費       | 仮設補強部材取付         | SS400 H-400×200×8×13(FILL-PL含む)     | 組  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-24                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 60-1     | E-①  | 工事費       | 仮設補強部材撤去         | SS400 H-400×200×8×13(FILL-PL、HTB含む) | 組  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-25<br>仮置き(現場内)<br>まで     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 61-1     | E-①  | 工事費       | 取替部材設置           | 1部材200kg以下                          | t  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-26                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 62-1     | E-①  | 工事費       | 既設損傷部材撤去         | 鋼板、形鋼(HTB含む)                        | t  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-27<br>仮置き(現場内)<br>まで     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-005 | 63-1     | E-①  | 工事費       | 普通ボルト・ナット設置      | SS400 M22×45                        | 本  | 別紙参照  | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-28                       |

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                               | 規 格                          | 単位 | 価格      | 報告月   | 単価適用地域  | 備考   |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|----|---------|-------|---------|--|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-006 | 6-1      | E-①  | 工事費       | 部材取付工【歩掛】                         | 部材質量200≦500kg                | 組  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-1<br>ブラケット片側のみ                         |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-006 | 7-1      | E-①  | 工事費       | 部材撤去工【歩掛】                         | 部材質量200≦500kg                | t  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-2                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-006 | 29-1     | E-①  | 工事費       | 二次止水ゴム樋設置工【歩掛】                    | ゴム入り樋帆布入り W300×2t            | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-3<br>排水管25A×300<br>取付含む                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-006 | 31-1     | E-①  | 工事費       | 伸縮装置補修工【歩掛】                       | 乾式止水材                        | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-4<br>既設止水材撤去・止水ゴムパッキン・排水パイプ・取付金具設置手間含む |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-006 | 38-1     | D-①  | 工事費       | 支承金属溶射工(プラスト法(潤滑性防錆剤有)(材工共)【4週8休】 | 支承板支承 1500kN超え 3000kN以下 仕上げ無 | 基  | 315,000 | R4.9月 | 当該工事に限る | 材工共<br>屋間施工<br>4週8休                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 下地処理工(歩掛)                         | 塗膜除去・素地調整                    | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-1                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 2-1      | E-①  | 工事費       | プライマー塗布(歩掛)                       | エポキシプライマー 0.15kg/m2          | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-2                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 不陸修正工(歩掛)                         | エポキシ樹脂パテ t=3mm               | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-3                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 高伸度弾性パテ用プライマー塗布(歩掛)               | ウレタンプライマー 0.15kg/m2          | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-4                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 5-1      | E-①  | 工事費       | 高伸度弾性パテ塗布(歩掛)                     | ポリウレタ樹脂パテ材 1.0kg/m2          | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-5                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 6-1      | E-①  | 工事費       | 炭素繊維シート接着(歩掛)                     | 高弾性型                         | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-6<br>含浸材塗布含む<br>炭素繊維シートロス率:20%         |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 7-1      | E-①  | 工事費       | アラミド繊維シート接着(歩掛)                   | 高弾性型                         | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-7<br>含浸材塗布含む<br>アラミド繊維シートロス率:20%       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 8-1      | E-①  | 工事費       | 高圧水洗浄(歩掛)                         |                              | m2 | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-8                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 9-1      | E-①  | 工事費       | 水切り材設置(歩掛)                        | 発泡面木 W=40                    | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-9                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 10-1     | E-①  | 工事費       | 導水管設置(歩掛)                         | 32A SUS304                   | m  | 別紙参照    | R4.9月 | 当該工事に限る | 単価表-10<br>吊足場上での作業<br>取付金具・付属物の設置手間含む      |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名              | 規 格   | 単位  | 価格   | 報告月    | 単価適用地域  | 備考   |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|------------------|---|-----|------|--------|---------|--|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 11-1     | E-①  | 工事費       | 排水管設置(歩掛)        | 65A SUS304  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-11<br>吊り足場上での<br>作業<br>取付金具・付属<br>物の設置手間含<br>む |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 12-1     | E-①  | 工事費       | 不陸処理工(歩掛)        | Eホキシパテ t=3mm  | m2  | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-12   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 13-1     | E-①  | 工事費       | シール材(歩掛)         | シリコン系 ㏍3×3  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-13   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 14-1     | E-①  | 工事費       | シール材(歩掛)         | シリコン系 ㏍6×6  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-14   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 15-1     | E-①  | 工事費       | シール材(歩掛)         | シリコン系 ㏍27×27  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-15   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 16-1     | E-①  | 工事費       | シール材(歩掛)         | シリコン系 ㏍16×16  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-16   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 17-1     | E-①  | 工事費       | シール材(歩掛)         | シリコン系   | 箇所  | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-17   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 18-1     | E-①  | 工事費       | 小規模塗装工(素地調整)(歩掛) | プラスチック処理 ISO Sa 2 1/2                                       | m2  | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-18<br>研磨材・ケレンかす<br>回収・積み込み含<br>む               |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 19-1     | E-①  | 工事費       | 止水ゴムパッキン設置(歩掛)   | YN-100  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-19<br>FB・ナット再利用                                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-007 | 20-1     | E-①  | 工事費       | 止水ゴムパッキン撤去(歩掛)   |   | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-20<br>FB・ナット再利用撤<br>去                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-008 | 7-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート施工歩掛       | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートホ<br>ンブ車打設 設計日打設量<br>10m3未満 一般養生 圧送管<br>延長無し | m3  | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 基Ⅱ-4-①-1 コン<br>クリート工の適用外<br>単価表-1<br>歩掛公表          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-008 | 8-1      | E-①  | 工事費       | 既設配管撤去           | φ250  | m   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-2<br>歩掛公表                                      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-008 | 9-1      | E-①  | 工事費       | ハンドホール蓋撤去        |   | 枚   | 別紙参照 | R4.9月  | 当該工事に限る | 単価表-3<br>歩掛公表                                      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-004  | 16-1     | E-①  | 工事費       | 銘板(設置)           | ステンレス板 500×500×3  | 枚   | 別紙参照 | R4.10月 | 岐阜県内    | 単価表-1  |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-004  | 17-1     | E-①  | 工事費       | 型枠               | 鉄筋構造物 平均設置高30m<br>超(橋脚高)                                    | m2  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2  |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-004  | 18-1     | E-①  | 工事費       | 支保               | くさび結合40kN/m2<f≤<br>80kN/m2 30m<H                            | 空m3 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-3  |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-004  | 19-1     | E-①  | 工事費       | 足場               | 手摺先行型枠組足場 安全ネッ<br>ト有り平均設置高30m超(施工<br>基面から)                  | 掛m2 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-4  |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                         | 規 格  | 単位 | 価格   | 報告月    | 単価適用地域  | 備考     |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|-----------------------------|--|----|------|--------|---------|--------|
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 20-1     | E-①  | 工事費       | モルタル充填(フレボ-リング工)            | (1:3)BB  | m3 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-5  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 21-1     | E-①  | 工事費       | 鋼管杭杭頭処理溶接工(ずれ止め溶接)          | 18mm   | m  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-6  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 22-1     | E-①  | 工事費       | ガス切断                        | 鋼管杭φ1000                                       | 箇所 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-7  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 23-1     | E-①  | 工事費       | 透水材(設置)                     | 400×30 帯状                                      | m2 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-8  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 24-1     | E-①  | 工事費       | 鋼矢板頭部結合(設置)                 | [-200×90×8×13.5                                | t  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-9  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 25-1     | E-①  | 工事費       | 鋼矢板頭部結合(撤去)                 | [-200×90×8×13.5                                | t  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-10 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 26-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)<br>A1橋台 外回り | Φ1000 最小板厚14mm 杭長<br>46.5m 掘削長49.4m            | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-11 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 27-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)<br>A1橋台 内回り | Φ1000 最小板厚14mm 杭長<br>46.5m 掘削長49.4m            | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-12 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 28-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)<br>A1橋台 外回り | Φ1000 最小板厚14mm 斜杭<br>(10°)杭長46.5m 掘削長<br>49.5m | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-13 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 29-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)<br>A1橋台 内回り | Φ1000 最小板厚14mm 斜杭<br>(10°)杭長46.5m 掘削長<br>49.5m | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-14 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 30-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)<br>A1橋台 外回り | Φ1000 最小板厚14mm 杭長<br>46.5m 掘削長49.4m            | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-15 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 31-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)<br>A1橋台 内回り | Φ1000 最小板厚14mm 杭長<br>46.5m 掘削長49.4m            | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-16 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 32-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)<br>A1橋台 外回り | Φ1000 最小板厚14mm 斜杭<br>(10°)杭長46.5m 掘削長<br>49.5m | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-17 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-004 | 33-1     | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)<br>A1橋台 内回り | Φ1000 最小板厚14mm 斜杭<br>(10°)杭長46.5m 掘削長<br>49.5m | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-18 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 2-1      | E-①  | 工事費       | 透水材(設置)                     | コンクリート構造物に帯状に貼付け(設置方向、設置個所の勾配、透水材のサイズは任意)      | m2 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 弾性シール材(設置)                  |  | m  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-3  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 4-1      | E-①  | 工事費       | ガス切断                        | 鋼管杭φ1000                                       | 箇所 | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-4  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 5-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)<br>直杭)      | 継施工有 N<20 t=14 φ1000<br>掘削長51.5m               | 本  | 別紙参照 | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-5  |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                | 規 格   | 単位   | 価格    | 報告月    | 単価適用地域  | 備考                    |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|--------------------|---|------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 6-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ直杭)  | 継施工有 N<20 t=14 φ1000 掘削長51.5m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-6                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 7-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ斜杭)  | 継施工有 N<20 t=14 φ1000 掘削長52.0m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-7                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-005 | 8-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ斜杭)  | 継施工有 N<20 t=14 φ1000 掘削長52.0m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-8                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-006 | 1-1      | E-①  | 工事費       | スリー搅拌(二軸施工 変位低減型)  | φ1600 杭式 打設長37.4m                               | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-1                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-006 | 2-1      | E-①  | 工事費       | スリー搅拌(二軸施工 変位低減型)  | φ1600 杭式 打設長37.6m                               | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 1-1と同値<br>単価表-2       |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-006 | 3-1      | E-①  | 工事費       | スリー搅拌(二軸施工 変位低減型)  | φ1600 杭式 打設長37.8m                               | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 1-1と同値<br>単価表-3       |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-006 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 重建設機械分解組立輸送        | 深層混合処理機(スラリー式)CI-CMC-HA機 L≤45m                  | 回    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 1-1と同値<br>単価表-4       |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-006 | 6-1      | E-①  | 工事費       | スリー搅拌(二軸施工 変位低減型)  | φ1600 杭式 打設長36.3m                               | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-5                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-010 | 2-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート 施工歩掛り       | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 設計日打設量10m3未満 一般養生 圧送管延長無し | m3   | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 鋼管杭杭頭処理溶接工(ずれ止め溶接) | 鋼管杭板厚 t=17mm                                    | m    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-1                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 2-1      | E-①  | 工事費       | PCケーブル(手間)         | PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7                          | m    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 緊張(手間)             | 片締め 2200kN型 グリット筋含む                             | ケーブル | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-3                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 支保                 | くさび結合支保 80kN/m2<f                               | 空m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-4                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 5-1      | D-①  | 工事費       | 簡易清掃               | 固定足場 時間的制約無し 100m2未満                            | m2   | 510   | R4.10月 | 当該工事に限る | 公表可<br>昼間施工<br>4週8休補正 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 6-1      | D-①  | 工事費       | 含浸材塗布(手間のみ)        | 固定足場 時間的制約無し 100m2未満                            | m2   | 1,310 | R4.10月 | 当該工事に限る | 公表可<br>昼間施工<br>4週8休補正 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-011 | 10-1     | E-①  | 工事費       | コンクリート施工歩掛         | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 設計日打設量10m3未満 一般養生 圧送管延長無し | m3   | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-7                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-012 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)    | 継杭 N<20 14mm φ1200 掘削長L=50.3m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-1                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-012 | 2-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)    | 継杭 N<20 14mm φ1200 掘削長L=50.3m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-012 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)    | 継杭 N<20 14mm φ1200 掘削長L=49.9m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-3                 |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-012 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)    | 継杭 N<20 14mm φ1200 掘削長L=49.9m                   | 本    | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-4                 |

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名 | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名               | 規 格  | 単位  | 価格    | 報告月    | 単価適用地域  | 備考  |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|-------------------|--|-----|-------|--------|---------|---|
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-012 | 5-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート打設          | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>設計日打設量10m3未満 一般養生 圧送管延長無し | m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-5   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-013 | 1-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート施工歩掛り       | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 設計日打設量10m3未満 一般養生 圧送管延長なし    | m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-1   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-013 | 2-1      | D-①  | 工事費       | 簡易清掃              | 固定足場 時間的制約無し<br>100m2未満                            | m2  | 1,130 | R4.10月 | 当該工事に限る | 施工単価<br>昼間施工<br>4週8休  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-013 | 3-1      | D-①  | 工事費       | 含浸材塗布(手間のみ)       | 固定足場 時間的制約無し<br>100m2未満                            | m2  | 2,920 | R4.10月 | 当該工事に限る | 施工単価<br>昼間施工<br>4週8休  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 13-1     | E-①  | 工事費       | 床掘り①              | 軟岩 平場幅 W<3m  | m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-1<br>掘削と積込  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 14-1     | E-①  | 工事費       | 床掘り②              | 軟岩 平場幅 3m≦W<5m                                     | m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2<br>掘削と積込  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 15-1     | E-①  | 工事費       | 床掘り③              | 軟岩 平場幅 5m≦W  | m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-3<br>掘削と積込  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 16-1     | D-①  | 工事費       | 斜め補強材【手間のみ】【4週8休】 | SD345 D19 削孔長1m≦L≦5m 削孔径 φ65                       | m   | 8,880 | R4.10月 | 当該工事に限る | 公表可<br>手間のみ<br>昼間施工<br>4週8休補正<br>鉄筋挿入・グラウト<br>注入手間・頭部<br>処理含む |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 17-1     | E-①  | 工事費       | 斜め補強材用足場          |  | 空m3 | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-4   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 18-1     | E-①  | 工事費       | 基面整形(リングビーム)      |  | m2  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-5   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 19-1     | E-①  | 工事費       | リングビーム鉄筋          | SD345 D16～D25                                      | t   | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-6   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 20-1     | E-①  | 工事費       | リングビーム鉄筋          | SD345 D13  | t   | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-7   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 21-1     | E-①  | 工事費       | リングビーム型枠          | B=1000 H=600                                       | m2  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-8   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 22-1     | E-①  | 工事費       | リングビーム吹付コンクリート    | 18-10-15N  | m3  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-9   |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 23-1     | E-①  | 工事費       | 吹付コンクリート          | 18-10-15N t=250 平場幅<br>W<5m                        | m2  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-10  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 24-1     | E-①  | 工事費       | 吹付コンクリート          | 18-10-15N t=250 平場幅<br>5m≦W                        | m2  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-11  |
| 岐阜 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-019 | 25-1     | E-①  | 工事費       | 吹付コンクリート壁鉄筋       | SD345 D16～D25                                      | t   | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-12  |



# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                     | 規 格                                       | 単位 | 価格    | 報告月    | 単価適用地域  | 備考          |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|-------------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 26-1     | E-①  | 工事費       | 溶接金網                    | φ5×150×150                                | m2 | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-13      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 27-1     | E-①  | 工事費       | 削孔(補強材)                 | SD345 D19 削孔長4.0m 削孔径φ65 平場幅 W<8m 削孔長L≤5m | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-14      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 28-1     | E-①  | 工事費       | 削孔(補強材)                 | SD345 D19 削孔長3.0m 削孔径φ65 平場幅 W<8m 削孔長L≤5m | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-15      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 29-1     | E-①  | 工事費       | 削孔(補強材)                 | SD345 D19 削孔長3.0m 削孔径φ65 平場幅 8m≤W 削孔長L≤5m | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-16      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 30-1     | E-①  | 工事費       | 鉄筋挿入(補強材)               | SD345 D19 L=4.15m                         | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-17      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 31-1     | E-①  | 工事費       | 鉄筋挿入(補強材)               | SD345 D19 L=3.15m                         | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-18      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 32-1     | E-①  | 工事費       | グラウト注入(補強材)             |   | m3 | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-19      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 33-1     | E-①  | 工事費       | 頭部処理(補強材)               |   | 組  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-20      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 34-1     | E-①  | 工事費       | 底板コンクリート鉄筋              | SD345 D16～D25                             | t  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-21      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 35-1     | E-①  | 工事費       | プレキャストL型擁壁(設置)          | 0.5m≤H≤1.0m, 1.0m≤L<2.0m 基礎材・均しコン含む       | m  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-22      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 36-1     | E-①  | 工事費       | ホリエレン水路(設置)             | B1200-H1200                               | m  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-23      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 37-1     | E-①  | 工事費       | 高密度ホリエレン半割管(設置)         | φ300                                      | m  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-24      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-019  | 38-1     | E-①  | 工事費       | 高密度ホリエレン半割管(設置)         | φ400                                      | m  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-25      |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-020  | 1-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開口タイプ)         | φ1200 継施工有 N<20 最小板厚14mm 掘削長49.8m         | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-1       |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-020  | 2-1      | E-①  | 工事費       | 回転杭 施工歩掛(開端タイプ)         | φ1200 継施工有 N<20 最小板厚14mm 掘削長49.8m         | 本  | 別紙参照  | R4.10月 | 当該工事に限る | 単価表-2       |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-020  | 3-1      | D-①  | 工事費       | 簡易清掃【4週8休】              | 固定足場 時間的制約無し 100m2未満 昼間施工                 | m2 | 623   | R4.10月 | 当該工事に限る | 施工手間のみ 4週8休 |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-020  | 4-1      | D-①  | 工事費       | 含浸材塗布(手間のみ)【4週8休】       | 固定足場 時間的制約無し 100m2未満 昼間施工                 | m2 | 1,600 | R4.10月 | 当該工事に限る | 施工手間のみ 4週8休 |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-001 | 7-1      | D-①  | 工事費       | 現場塗装(D-6塗装系 素地調整)【4週8休】 | 動力工具処理 ISO St3                            | m2 | 7,150 | R4.10月 | 当該工事に限る | 公表可 施工単価    |
| 岐阜  | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-001 | 8-1      | D-①  | 工事費       | 現場塗装(D-6塗装系)(材工共)【4週8休】 | 変性エポキシ樹脂塗料内面用                             | m2 | 3,250 | R4.10月 | 当該工事に限る | 公表可 材工共     |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-036  | 10-1     | E-①  | 工事費       | 透水性材(設置)                | 400×30 帯状                                 | m2 | 別紙参照  | R5.1月  | 当該工事に限る | 単価表-1       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-027  | 2-1      | E-①  | 工事費       | 埋設型枠設置                  | セロスペースボード t=15同等品以上                       | m2 | 別紙参照  | R5.2月  | 当該工事に限る | 単価表-1参照     |

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                       | 規 格                             | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地域  | 備考                   |
|-----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----|-------|-------|---------|----------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-027 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 碎石置換杭設置                   | φ1500 L=9～10m                   | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-027 | 5-1      | E-①  | 工事費       | 碎石置換杭設置                   | φ1500 L=7～8m                    | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-027 | 6-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート打設                  | コンクリートポンプ車打設<br>日当り打設量10m3未満    | m3 | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-028 | 6-1      | E-①  | 工事費       | アンカー除去                    | φ12.7mm                         | m  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 除去式アンカー工法<br>単価表-1参照 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-029 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 距離標設置<br>施工歩掛り            | 三角柱式                            | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-1参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-029 | 2-1      | E-①  | 工事費       | クッションダム撤去<br>施工歩掛り        |                                 | 個  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-029 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 車止めA撤去<br>施工歩掛り           |                                 | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-029 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 車止めB撤去<br>施工歩掛り           |                                 | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-029 | 5-1      | E-①  | 工事費       | 距離標撤去<br>施工歩掛り            | 三角柱式                            | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-5参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-029 | 6-1      | E-①  | 工事費       | 標識柱撤去<br>施工歩掛り            | 防護柵添架式                          | 基  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-6参照              |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 伸縮装置設置(鋼製フィンカー)           | 型枠・コンクリート(高性能AE減水<br>剤入)・補強鉄筋含む | m  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-1                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 2-1      | E-①  | 工事費       | 壁高欄塞ぎ板(設置)                | 754×6×660 SS400                 | 箇所 | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 鋼製排水溝(設置)                 | 質量100kg未満/個 溶接有                 | m  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 流末管(設置)                   | 導水管、支持金具設置含む                    | 箇所 | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 5-1      | E-①  | 工事費       | 固定(ナイロン被覆)ワイヤー設置          |                                 | m  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-5                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 6-1      | E-①  | 工事費       | 排水管設置                     | 鋼管 φ600(フランジ継手含む)               | m  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-6                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 7-1      | E-①  | 工事費       | 排水管設置                     | 鋼管 φ700(フランジ継手含む)               | m  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-7                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 8-1      | D-①  | 工事費       | 簡易清掃工(手間のみ)狭隘<br>部【4週8休】  | 100m2以上 固定足場時間的<br>制約無し         | m2 | 371   | R5.2月 | 当該工事に限る | 昼間施工                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-030 | 9-1      | D-①  | 工事費       | 含浸材塗布工(手間のみ)狭隘<br>部【4週8休】 | 100m2以上 固定足場時間的<br>制約無し         | m2 | 1,430 | R5.2月 | 当該工事に限る | 昼間施工                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 人力岩塊破砕処理【歩掛】              | 中硬岩                             | m3 | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-1                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 2-1      | E-①  | 工事費       | 金網・ロープ設置【歩掛】              | 金網4.0φ×50×50 ロープ16<br>φ、12φ     | m2 | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2                |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 3-1      | E-①  | 工事費       | BRロックアンカー【歩掛】             | D29×1500                        | 本  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3                |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                   | 規 格  | 単位 | 価格   | 報告月   | 単価適用地域  | 備考     |
|-----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|-----------------------|--|----|------|-------|---------|--------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 4-1      | E-①  | 工事費       | BRロックアンカー 【歩掛】        | D32×1500                                   | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 5-1      | E-①  | 工事費       | BRポケット支柱設置 【歩掛】       | H-150×150 高さ4m                             | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-5  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 6-1      | E-①  | 工事費       | BRポケット支柱設置 【歩掛】       | H-150×150 高さ5.5m                           | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-6  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 7-1      | E-①  | 工事費       | ビースリング設置 【歩掛】         |  | 個  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-7  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 8-1      | E-①  | 工事費       | KT装置設置 【歩掛】           | 16φ用                                       | 個  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-8  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 24-1     | E-①  | 工事費       | ロープ・金網設置 【歩掛】         | 柵高4.0m ロープ10本                              | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-9  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 25-1     | E-①  | 工事費       | 支柱設置 【歩掛】             | タウンザールハンマ工(A工法) 削孔:硬岩3m                    | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-10 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 26-1     | E-①  | 工事費       | 支柱設置 【歩掛】             | タウンザールハンマ工(B工法)+カニクレーン 削孔:硬岩3m             | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-11 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 27-1     | E-①  | 工事費       | 支柱キャップ取付 【歩掛】         |  | 組  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-12 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 38-1     | E-①  | 工事費       | 縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】  | 3×7 G/O φ14 施工高30m未満、勾配55° 未満              | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-13 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 39-1     | E-①  | 工事費       | 縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】  | 3×7 G/O φ18 施工高30m未満、勾配55° -75° 以下         | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-14 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 40-1     | E-①  | 工事費       | 縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】  | 3×7 G/O φ12 施工高30m未満、勾配55° 未満              | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-15 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 41-1     | E-①  | 工事費       | 岩部用セメントアンカー設置 【歩掛】    | D25(M24)×1000 施工高30m未満、勾配55° 未満            | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-16 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 42-1     | E-①  | 工事費       | 岩部用セメントアンカー設置 【歩掛】    | D32(M30)×1000 施工高30m未満、勾配55-75° 以下         | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-17 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 43-1     | E-①  | 工事費       | 岩部用セメントアンカー設置 【歩掛】    | D22(M20)×1000 施工高30m未満、勾配55° 未満            | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-18 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 44-1     | E-①  | 工事費       | 土砂部用プラスチックアンカー設置 【歩掛】 | φ114.3×1630(4PL-540×445) 施工高30m未満、勾配55° 未満 | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-19 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 45-1     | E-①  | 工事費       | 土砂部用プラスチックアンカー設置 【歩掛】 | φ114.3×1430(4PL-441×445) 施工高30m未満、勾配55° 未満 | 本  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-20 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 51-1     | E-①  | 工事費       | モレール①設置 【歩掛】          | 単軌条 500kg積/45° L=415m                      | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-21 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 52-1     | E-①  | 工事費       | モレール①撤去 【歩掛】          | 単軌条 500kg積/45° L=415m                      | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-22 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 53-1     | E-①  | 工事費       | モレール①ルート選定 【歩掛】       | 単軌条 500kg積/45° L=415m                      | m  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-23 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 54-1     | E-①  | 工事費       | モレール①保守点検(レール構造) 【歩掛】 | 単軌条 500kg積/45° L=415m(分岐ポイント含む)            | 回  | 別紙参照 | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-24 |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                            | 規 格                                      | 単位    | 価格    | 報告月   | 単価適用地域    | 備考                |
|-----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 55-1     | E-①  | 工事費       | モレール①保守点検(動力車・台車)【歩掛】          | 単軌条 500kg積/45°<br>L=415m                 | 回     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-25            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 56-1     | E-①  | 工事費       | モレール②設置【歩掛】                    | 単軌条 500kg積/45°<br>L=105m                 | m     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-26            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 57-1     | E-①  | 工事費       | モレール②撤去【歩掛】                    | 単軌条 500kg積/45°<br>L=105m                 | m     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-27            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 58-1     | E-①  | 工事費       | モレール②ルート選定【歩掛】                 | 単軌条 500kg積/45°<br>L=105m                 | m     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-28            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 59-1     | E-①  | 工事費       | モレール②保守点検(レール構造)【歩掛】           | 単軌条 500kg積/45°<br>L=105m                 | 回     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-29            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 60-1     | E-①  | 工事費       | ダウンザールハンマ用足場【歩掛】               |  | 0 空m3 | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-30            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 61-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭工(ダウンザールハンマ工)【歩掛】          | バックホウ工法(継施工)モルタル杭 削孔径550mm 土砂2.3m 軟岩3.9m | 本     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-31            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 62-1     | E-①  | 工事費       | 場所打杭工(ダウンザールハンマ工)【歩掛】          | バックホウ工法(継施工)モルタル杭 削孔径550mm 土砂2.0m 軟岩4.1m | 本     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-32            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 71-1     | E-①  | 工事費       | 分岐ポイント設置【歩掛】                   | 単軌条 500kg積/45°                           | 基     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-33            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 72-1     | E-①  | 工事費       | 分岐ポイント撤去【歩掛】                   | 単軌条 500kg積/45°                           | 基     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-34            |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 36-2     | 〃    | 工事費       | 金網                             | AZ-300 4.0φ×50×50                        | m2    | 2,620 | R5.2月 | 中部地方整備局管内 | 現着単価公表可           |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-031 | 14-3     | 〃    | 工事費       | 結合コイル                          | 5.0φ×70×300                              | ヶ     | 670   | R5.2月 | 中部地方整備局管内 | 現着単価公表可           |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-032 | 27-1     | E-③  | 工事費       | 上部撤去(歩掛り)                      | LIBRA工法                                  | t     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-1             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-032 | 28-1     | E-③  | 工事費       | 覆工板撤去(歩掛り)                     | LIBRA工法                                  | m2    | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-2             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-032 | 29-1     | E-③  | 工事費       | 覆工板押え金具撤去(歩掛り)                 | LIBRA工法                                  | t     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単位変更:m→t<br>単価表-3 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-032 | 30-1     | E-③  | 工事費       | 電動式・可変モーメント型パイプロハンマ支持杭引抜き(歩掛り) | φ609.6mm 平均鋼管長20.10m 平均削孔長10.52m         | 本     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-4             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-032 | 31-1     | E-③  | 工事費       | ベースプレート付鋼管杭撤去(歩掛り)             | LIBRA工法                                  | t     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-5             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-032 | 32-1     | E-③  | 工事費       | 下部撤去(歩掛り)                      | LIBRA工法                                  | t     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-6             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-033 | 3-1      | E-①  | 工事費       | 防護鉄板設置<br>施工歩掛り                |  | 枚     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-1             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-033 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 照明柱移設<br>施工歩掛り                 | H=12m 基礎付                                | 基     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-2             |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-033 | 8-1      | E-①  | 工事費       | 照明柱撤去<br>施工歩掛り                 | H=12m 基礎付                                | 基     | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る   | 単価表-6             |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                        | 規 格  | 単位  | 価格    | 報告月   | 単価適用地域  | 備考                             |
|-----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|----------------------------|--|-----|-------|-------|---------|--------------------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 鉄筋挿入工(手間のみ)                | 逆巻施工 SD345 D19(削孔長<br>1≦L≦5m 削孔径φ65)                         | m   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-1                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 5-1      | D-①  | 工事費       | 簡易清掃【4週8休】                 | 固定足場、時間的制約無し<br>100m2未満                                      | m2  | 437   | R5.2月 | 当該工事に限る | 昼間施工<br>時間的制約無し<br>4週8休補正      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 6-1      | D-①  | 工事費       | 含浸材塗布(手間のみ)【4週8<br>休】      | 固定足場、時間的制約無し<br>100m2未満                                      | m2  | 1,120 | R5.2月 | 当該工事に限る | 昼間施工<br>時間的制約無し<br>4週8休補正      |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 7-1      | E-①  | 工事費       | 縞鋼板蓋設置                     | 500×1000 t=6mm(縦排水部)   | 枚   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 8-1      | E-①  | 工事費       | 滑止鉄筋(削孔含む)                 | SD345 D16 L=700(削孔<br>L=500)土砂部                              | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 9-1      | E-①  | 工事費       | 滑止鉄筋(削孔含む)                 | SD345 D16 L=700(削孔<br>L=500)軟岩Ⅰ部                             | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 10-1     | E-①  | 工事費       | 滑止鉄筋(削孔含む)                 | SD345 D16 L=700(削孔<br>L=500)軟岩Ⅱ部                             | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-5                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-034 | 11-1     | E-①  | 工事費       | コンクリート打設                   | コンクリートポンプ車打設<br>日当り打設量10m3未満                                 | m3  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-6                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 吸出し防止材設置(点在)【歩<br>掛り】      | 擁壁等の水抜きパイプ設置箇<br>所等に吸出し防止材の貼付<br>け等を行うもの(設置箇所の<br>勾配、サイズは任意) | m2  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-1                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 2-1      | E-①  | 工事費       | 透水管設置(帯状)【歩掛り】             | コンクリート構造物に帯状に貼付<br>け(設置方向、設置個所の勾<br>配、透水管のサイズは任意)            | m2  | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 3-1      | D-①  | 工事費       | 簡易清掃【4週8休】                 | 固定足場 時間的制約無し<br>100m2未満 昼間施工                                 | m2  | 504   | R5.2月 | 当該工事に限る | 施工手間<br>4週8休補正単価<br>施工量:79m2/日 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 4-1      | D-①  | 工事費       | 含浸材塗布(手間のみ)【4週8<br>休】      | 固定足場 時間的制約無し<br>100m2未満 昼間施工                                 | m2  | 1,290 | R5.2月 | 当該工事に限る | 施工手間<br>4週8休補正単価               |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 35-1     | E-①  | 工事費       | 支柱調整【歩掛り】                  |  | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 36-1     | E-①  | 工事費       | トラスパーサー設置【歩掛り】             |  | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 37-1     | E-①  | 工事費       | メインケーブル組立【歩掛り】             |  | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-5                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 38-1     | E-①  | 工事費       | ディスタンスキーパー組立【歩掛り】          | LP500タイプ   | セット | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-6                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 39-1     | E-①  | 工事費       | 金網組立【歩掛り】                  |  | m   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-7                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 40-1     | E-①  | 工事費       | ガイドロープ組立【歩掛り】              |  | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-8                          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 41-1     | E-①  | 工事費       | 支柱設置(ダウンサ・ホールハンマ)<br>【歩掛り】 | B工法 削孔径φ350 削孔長<br>(レキ質土・軟岩)L=4.0m(モルタル<br>充填含む)             | 本   | 別紙参照  | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-9                          |

# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課 | 依頼<br>番号 | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                       | 規 格  | 単位  | 価格     | 報告月   | 単価適用地域  | 備考              |
|-----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|---------------------------|--|-----|--------|-------|---------|-----------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 42-1     | E-①  | 工事費       | 支柱設置(ダウンザホールハンマ)<br>【歩掛り】 | B工法 削孔径φ350 削孔長<br>(レキ質土・軟岩)L=4.5m(モルタル<br>充填含む) | 本   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-10          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 43-1     | E-①  | 工事費       | ダウンザホールハンマ用足場【歩掛り】        |  | 空m3 | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-11          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 45-1     | E-①  | 工事費       | 縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛り】     | 3×7 G/O φ12 施工高30m<br>未満、法勾配55° 未満               | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-12          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 46-1     | E-①  | 工事費       | 岩部用セメントアンカー設置【歩掛り】        | D22(M20)×1000 施工高<br>30m、法勾配55° 未満               | 本   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-13          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 47-1     | E-①  | 工事費       | 岩部用セメントアンカー設置【歩掛り】        | D22(M20)×1500 施工高<br>30m、法勾配55° 未満               | 本   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-14          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 48-1     | E-①  | 工事費       | 人力岩塊破砕処理【歩掛り】             | 中硬岩  | m3  | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-15          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 49-1     | E-①  | 工事費       | 立木仮設柵設置【歩掛り】              | H=2.0m   | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-16          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 50-1     | E-①  | 工事費       | 立木仮設柵撤去【歩掛り】              | H=2.0m   | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-17          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 51-1     | E-①  | 工事費       | モノレール①設置【歩掛り】             | 単軌条 500kg積/45°<br>L=236m                         | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-18          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 52-1     | E-①  | 工事費       | モノレール①撤去【歩掛り】             | 単軌条 500kg積/45°<br>L=236m                         | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-19          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 53-1     | E-①  | 工事費       | モノレール①ルート選定【歩掛り】          | 単軌条 500kg積/45°<br>L=236m                         | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-20          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 54-1     | E-①  | 工事費       | モノレール①保守点検(レール構造)【歩掛り】    | 単軌条 500kg積/45°<br>L=236m(分岐ポイント含む)               | 回   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-21          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 55-1     | E-①  | 工事費       | モノレール①保守点検(動力車・台車)【歩掛り】   | 単軌条 500kg積/45°<br>L=236m                         | 回   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-22          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 56-1     | E-①  | 工事費       | モノレール②設置【歩掛り】             | 単軌条 500kg積/45° L=63m                             | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-23          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 57-1     | E-①  | 工事費       | モノレール②撤去【歩掛り】             | 単軌条 500kg積/45° L=63m                             | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-24          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 58-1     | E-①  | 工事費       | モノレール②ルート選定【歩掛り】          | 単軌条 500kg積/45° L=63m                             | m   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-25          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 59-1     | E-①  | 工事費       | モノレール②保守点検(レール構造)【歩掛り】    | 単軌条 500kg積/45° L=63m                             | 回   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-26          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 61-1     | E-①  | 工事費       | 分岐ポイント設置【歩掛り】             | 単軌条 500kg積/45°                                   | 基   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-27          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 62-1     | E-①  | 工事費       | 分岐ポイント撤去【歩掛り】             | 単軌条 500kg積/45°                                   | 基   | 別紙参照   | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-28          |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 11-3     | 〃    | 工事費       | マルチコーナースキン(フルサイズ)         | テールアルメ 板厚140 ストリップ4本                             | 枚   | 82,700 | R5.2月 | 当該工事に限る | 現場車上渡し単価<br>公表可 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課 | 岐国-工-038 | 11-4     | 〃    | 工事費       | マルチコーナースキン(ハーフサイズ)        | テールアルメ 板厚140 ストリップ2本                             | 枚   | 44,900 | R5.2月 | 当該工事に限る | 現場車上渡し単価<br>公表可 |

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名              | 規 格   | 単位 | 価格        | 報告月   | 単価適用地域  | 備考   |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|------------------|---|----|-----------|-------|---------|--|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-038  | 63-1     | E-①  | 工事費       | コンクリート 施工歩掛り     | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 設計日打設量10m3未満 一般養生 圧送管延長無し | m3 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-29   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 排水管設置            | VUφ250(支持金物含む)                                  | m  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-1  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 5-1      | E-①  | 工事費       | 受圧板設置            | 911×911×55(不陸調整マット含む)                           | 枚  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-2  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 6-1      | E-①  | 工事費       | 敷コンクリート打設        | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設地上高さ-6.5m以上1.0m未満,10m3/日未満 | m3 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-3  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 7-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート打設(水中)     | 無筋構造物 打設地上高さ-6.5m未満,10m3/日未満                    | m3 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-4  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 8-1      | E-①  | 工事費       | コンクリート打設(水中)     | 無筋構造物 打設地上高さ-6.5m未満,10m3/日以上100m3/m3未満          | m3 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-5  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 9-1      | E-①  | 工事費       | 残存型枠設置(水中)       | 平均施工高さ-18.5m未満                                  | m3 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-6  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 10-1     | D-①  | 工事費       | 薄層カー舗装           | 溶融噴射式路面カー舗装(TRレット)                              | m2 | 9,790     | R5.2月 | 当該工事に限る | 公表可<br>材工共<br>4週8休補正                                   |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 11-1     | D-①  | 工事費       | 橋梁用伸縮継手装置取替(材工共) | KMA-320N 二重止水装置・補強鉄筋・差筋アンカー・カバー設置含む(2車線相当)      | m  | 1,450,000 | R5.2月 | 当該工事に限る | 公表可<br>材工共<br>はつり工～旧ジョイント撤去～新ジョイント設置～養生・廃材積込<br>4週8休補正 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 12-1     | D-①  | 工事費       | 橋梁用伸縮継手装置取替(材工共) | SP-320KMA 補強鉄筋・差筋アンカー含む(1車線相当)                  | m  | 761,000   | R5.2月 | 当該工事に限る | 公表可<br>材工共<br>はつり工～旧ジョイント撤去～新ジョイント設置～養生・廃材積込<br>4週8休補正 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 14-1     | -    | 工事費       | アップスタント設置        | アルミ合金製 斜角用、薄型                                   | 個  | 1-1に含まれる  | R5.2月 | -       | -  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 24-1     | E-①  | 工事費       | 取替部材設置           | 主桁  | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-7  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 25-1     | E-①  | 工事費       | 取替部材設置           | 横桁  | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-8  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 26-1     | E-①  | 工事費       | 既設損傷部材撤去         |   | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-9  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 27-1     | E-①  | 工事費       | 注入目地材設置          | ユニコールト  | kg | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る | 単価表-10   |

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名             | 規 格                                     | 単位 | 価格        | 報告月   | 単価適用地域   | 備考                           |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|-----------------|---|----|-----------|-------|----------|------------------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 28-1     | E-①  | 工事費       | 水切り設置           | PL-150×3(水洗い・接着剤・コンクリートアンカー・シール材設置含む)   | m  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-11                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 20-2     | 〃    | 工事費       | 鋼板              | SS400(製作・加工)                            | t  | 1,850,000 | R5.2月 | 当該工事に限る  | 現着単価<br>間接労務費・工場管理費含む<br>公表可 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 33-1     | E-①  | 工事費       | ホリカーホネット設置      | H=650                                   | m  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-12                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 34-1     | E-①  | 工事費       | 既設下横構撤去         | t=9mm、リハット含む                            | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-13                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 35-1     | E-①  | 工事費       | 既設ガセットプレート撤去    | t=9mm、リハット含む                            | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-14                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 36-1     | E-①  | 工事費       | 下横構設置           | SM400A t=9mm                            | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-15                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 37-1     | E-①  | 工事費       | ガセットプレート設置      | SS400 t=9mm                             | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-16                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 38-1     | E-①  | 工事費       | 当て板設置(吊材部)      | SS400 t=9mm H≤12.0m                     | t  | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-17                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 39-1     | E-①  | 工事費       | 六角ボルト締付         | 支承アンカー                                  | 箇所 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-18                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-010 | 40-1     | E-①  | 工事費       | 鋼板接着再注入         | エポキシ樹脂(注入パイプ・シール材含む)                    | m2 | 別紙参照      | R5.2月 | 当該工事に限る  | 単価表-19                       |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 23-1     | E-①  | 工事費       | プレキャストL型擁壁(設置)  | 0.5m≤H≤1.0m, 1.0m≤L<2.0m(均しコン、基礎材含む)    | m  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-1                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 24-1     | E-①  | 工事費       | プレキャストL型擁壁(設置)  | 1.0m<H≤2.0m, 1.0m≤L<2.0m(均しコン、基礎材含む)    | m  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-2                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 25-1     | E-①  | 工事費       | プレキャストボックス(設置)  | 0<B≤1.25, 0<H≤1.25, L=1.0m/個            | m  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-3                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 26-1     | E-①  | 工事費       | 分水性(設置)         | φ150用 削孔含む                              | 個  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-4                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 27-1     | E-①  | 工事費       | 角落し(設置)         | 320×180×450                             | 個  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-5                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 28-1     | E-①  | 工事費       | プレキャスト逆T型擁壁(設置) | 2.0m<H≤3.5m, 1.0m≤L<2.0m                | m  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-6                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 29-1     | E-①  | 工事費       | プレキャスト逆T型擁壁(設置) | 1.0m<H≤2.0m, 1.0m≤L<2.0m                | m  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-7                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 30-1     | E-①  | 工事費       | 吸出防止材(設置)       | 点在                                      | m2 | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-8                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-041  | 31-1     | E-①  | 工事費       | 土木シート(設置)       |   | m2 | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-9                        |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-042  | 6-1      | D-①  | 工事費       | 蓋版(手間のみ)【4週8休】  | 質量170kgを超え300kg以下                       | 枚  | 3,680     | R5.3月 | 当該工事に限る。 | 施工単価                         |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-042  | 12-1     | E-①  | 工事費       | プレキャストボックス(設置)  | 0<B≤1.25, 0<H≤1.25, L=1.0m/個 基礎材・均しコン無し | m  | 別紙参照      | R5.3月 | 当該工事に限る。 | 単価表-1                        |



# 建設資材価格調 査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                 | 規 格                              | 単位 | 価格     | 報告月   | 単価適用地域   | 備考                     |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|---------------------|----------------------------------|----|--------|-------|----------|------------------------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-042  | 13-1     | E-①  | 工事費       | 油水分離柵(設置)           | 2000×1400×1350                   | 基  | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る。 | 単価表-2                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-043  | 1-1      | E-①  | 工事費       | スリ-攪拌(二軸施工 変位低減型)   | φ1600 杭式 打設長37.4m                | 本  | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-1                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 工務課   | 岐国-工-043  | 2-1      | E-①  | 工事費       | 重建設機械分解組立輸送         | 深層混合処理機(スリ-式)CI-CMC-HA機 L≤45m    | 回  | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-2                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 1-1      | E-①  | 工事費       | 断面補修(A)             | t=60mm 側面部                       | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-1                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 2-1      | E-①  | 工事費       | 断面補修(B)             | t=80mm 下面部                       | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-2                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 4-1      | E-①  | 工事費       | 排水管設置               |                                  | m  | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-3                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 7-1      | E-①  | 工事費       | 水切り設置               |                                  | m  | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-4                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 9-1      | E-①  | 工事費       | PC橋補修用足場            | シート張防護(桁H=0.8m)                  | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-5                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 13-1     | D-①  | 工事費       | 劣化防止コーティング剤塗布【4週8休】 | 100m2未満 高所作業車含む                  | m2 | 32,300 | R5.3月 | 当該工事に限る  | 施工単価<br>昼間施工<br>4週8休補正 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 14-1     | E-①  | 工事費       | 断面修復                | ポリマーセメントモルタル(左官工法)<br>高所作業車含む    | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-7                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 15-1     | E-①  | 工事費       | はつり落とし              | 平均t=5cm 覆工コンクリート切断<br>含む 高所作業車含む | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-8                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 16-1     | E-①  | 工事費       | プライマー塗布             | アクリル樹脂 高所作業車含む                   | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-9                  |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 17-1     | E-①  | 工事費       | 不陸修正                | アクリル樹脂 高所作業車含む                   | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-10                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 18-1     | E-①  | 工事費       | 下塗り                 | アクリル樹脂 高所作業車含む                   | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-11                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 19-1     | E-①  | 工事費       | 繊維シート               | 2方向ガラスクロス 目付量<br>200g/m2 高所作業車含む | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-12                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 20-1     | E-①  | 工事費       | 中塗り                 | アクリル樹脂 高所作業車含む                   | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-13                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 21-1     | E-①  | 工事費       | 上塗り                 | 珞素樹脂 高所作業車含む                     | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-14                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 26-1     | E-①  | 工事費       | プライマー塗布             | アクリル樹脂系プライマー 高所作業車含む             | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-15                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 27-1     | E-①  | 工事費       | 中塗り                 | アクリルパテ+有機系熱可塑性繊維 高所作業車含む         | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-16                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 28-1     | E-①  | 工事費       | 上塗り                 | アクリルウレタン樹脂塗料 高所作業車含む             | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-17                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 29-1     | E-①  | 工事費       | FRPネット設置            | 高所作業車含む                          | m2 | 別紙参照   | R5.3月 | 当該工事に限る  | 単価表-18                 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 33-1     | D-①  | 工事費       | 薄型導水樋設置【4週8休】       | 高所作業車含む                          | m  | 15,700 | R5.3月 | 当該工事に限る  | 施工単価<br>昼間施工<br>4週8休補正 |

建設資材価格調  
査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号  | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名          | 規 格                         | 単位 | 価格   | 報告月   | 単価適用地域  | 備考     |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|------|-----------|--------------|-----------------------------|----|------|-------|---------|--------|
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 37-1     | E-①  | 工事費       | 局所導水(1)設置    | 高所作業車含む                     | 箇所 | 別紙参照 | R5.3月 | 当該工事に限る | 単価表-20 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 41-1     | E-①  | 工事費       | 局所導水(2)設置    | 高所作業車含む                     | 箇所 | 別紙参照 | R5.3月 | 当該工事に限る | 単価表-21 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 49-1     | E-①  | 工事費       | コンクリート打設(水中) | 無筋・鉄筋構造物 打設H<-6.5m,V<10m3/日 | m3 | 別紙参照 | R5.3月 | 当該工事に限る | 単価表-22 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 50-1     | E-①  | 工事費       | 残存型枠設置       | 水中                          | m2 | 別紙参照 | R5.3月 | 当該工事に限る | 単価表-23 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 51-1     | E-①  | 工事費       | 機械搬入搬出       | バックホウ(0.28m3)、作業半径10m       | 回  | 別紙参照 | R5.3月 | 当該工事に限る | 単価表-24 |
| 岐阜県 | 岐阜国道事務所      | 管理第二課 | 岐国-管二-013 | 53-1     | E-①  | 工事費       | 下地処理         | サンダーケレン 高所作業車含む             | m2 | 別紙参照 | R5.3月 | 当該工事に限る | 単価表-25 |