

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	浜松-工-07
------	---------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 可とう鋼矢板切断  
IIW型 L=5.0m

					1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
溶接工		人	0.130		●		
普通作業員		人	0.040		●		
酸素	圧縮 純度99.6%以上 ホンペ	m3	0.630	物価資料			
溶解アセチレン	ホンペ	kg	0.260	物価資料			
諸雑費1		%	0.100				
日当り施工量		箇所	26.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、ガス切断機、ガス調整器の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 仮設補強材切断  
IIW型 L=5.0m

11W型 L=3.0m

					1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
溶接工		人	0.006				
普通作業員		人	0.006				
酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3	0.160	物価資料			
溶解アセチレン	ボンベ	kg	0.070	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	160.000				

[条件]

歩掛表-3 可とう鋼矢板切断

II W型 L=4.5m

名称	規格	単位	数量	摘要	1箇所当り		
					諸 1	雑 2	費 3
溶接工		人	0.130		●		
普通作業員		人	0.040		●		
酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3	0.630	物価資料			
溶解アセチレン	ボンベ	kg	0.260	物価資料			
諸雑費1		%	0.100				
日当り施工量		箇所	26.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、ガス切断機、ガス調整器の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 仮設補強材切断

II W型 L=4.5m

名称	規格	単位	数量	摘要	1箇所当り		
					諸 1	雑 2	費 3
溶接工		人	0.006				
普通作業員		人	0.006				
酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3	0.160	物価資料			
溶解アセチレン	ボンベ	kg	0.070	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	160.000				

[条件]