

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工-08
------	---------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表ー1 L形水路設置					10m当り		
5500～6000 k g 以下					諸	雑	費
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
土木一般世話役		人	0.910		●		
特殊作業員		人	0.910		●		
普通作業員		人	5.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ハ・レーン付（～排2014・低騒含）	日	0.910	物価資料			
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		m	11.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷モルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 L形水路設置 6500~7000 k g 以下					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.740		●		
特殊作業員		人	0.740		●		
普通作業員		人	4.070		●		
フフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ハ・レーン付（～排2014・低騒音）	日	0.740	物価資料			
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		m	13.500				

〔条件〕
1. 諸雑費1は、敷モルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

名称	規格	単位	数量	摘要	10m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.710		●		
特殊作業員		人	0.710		●		
普通作業員		人	4.640		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 ホベレタ付（～排2011・低騒含）	日	0.710	物価資料			
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		m	14.000				

〔条件〕
1. 諸雑費1は、敷モルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 耐震ジョイント設置
TOP-M50 片側止水板対応

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	0.040		●		
防水工		人	0.040		●		
諸雑費1		%	253.000				
日当り施工量		m	250.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、充填剤材料費及びコーキングガン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 フラップゲート設置
B1400×H1100

					1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.575		●		
特殊作業員		人	1.725		●		
普通作業員		人	0.575		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	0.575	単価表-1			
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		箇所	1.700				

〔条件〕

1. 諸雑費は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表ー1 トラック（クレーン装置付）運転(機-28)
積載質量4 t 2.9 t吊

1日当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費
					1 2 3
運転手（特殊）		人	1.000		
軽油		L	33.000		
トラック（クレーン装置付）賃料	積載質量4 t 2.9 t吊	供用日	1.230	物価資料	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
[条件]					