

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-河管-01
------	----------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
02 L型止水板設置	180L型	m	5	歩掛表-1
04 L型止水板設置	B=200	m	6	歩掛表-2
05 水膨張性止水板設置	20×20	m	2	歩掛表-3
06 アンカー定着	樹脂アンカー 外径13mm×長さ83mm	箇所	38	歩掛表-4
07 チップシグ	2cm以下	m2	2	歩掛表-5
09 ゲート設備設置	1.00m×1.00m	個	1	歩掛表-6
11 鋼製パネ設置		枚	7	歩掛表-7
13 ゲート設備設置	1.20m×1.00m	個	1	歩掛表-8
15 鋼製水密壁A設置		枚	1	歩掛表-9
17 鋼製水密壁B設置		枚	1	歩掛表-10
18 シート張設置		m2	600	歩掛表-11
19 シート張撤去		m2	600	歩掛表-12
20 プレキャスト縦帯コンクリート設置	B型 L=5.00m	本	2	歩掛表-13
21 プレキャスト横枠設置	A型B型	本	3	歩掛表-14
22 プレキャストすべり止め設置	A型	本	3	歩掛表-15
30 コルゲートパイプ設置	φ300	m	29	歩掛表-16
31 コルゲートパイプ撤去	φ300	m	29	歩掛表-17
(価格条件)				

名称	規格	単位	数量	摘要	10m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	4.000		●		
特殊作業員		人	6.000		●		
普通作業員		人	6.000		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m	2.500				

〔条件〕
 1. 諸雑費1は、工具損料、ビット損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

名称	規格	単位	数量	摘要	10m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.000		●		
特殊作業員		人	8.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		m	5.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料、ビット損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 フィット
2cm以下

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.470		●		
特殊作業員		人	1.880		●		
普通作業員		人	0.470		●		
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		m2	21.000				

条件

1. 諸雑費1は、空気圧縮機運転経費及びピックハンマ損料、チゼル損耗費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 ケ-1設備設置
1.00m×1.00m

1. 概算		1個当り	
名称	規格	単位	数量
土木一般世話役		人	3.000
溶接工		人	3.000
特殊作業員		人	3.000
普通作業員		人	3.000
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 ホーク付（～排2014・超低含）	日	3.000
諸雑費1		%	12.000
日当り施工量		個	0.330

【条件】

1. 諸雑費1は、電気溶接機、工具、溶接用雑器具、据付用雑器具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は上記を標準とするが、現場条件によりこれにより難い場合は別途考慮する。

步掛表-9 鋼製水密壁A設置

					10枚当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500		●		
特殊作業員		人	7.500		●		
普通作業員		人	5.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 ホーラー付(排1・2、低騒音)	日	2.500	物価資料			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		枚	4.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、削孔機、取付工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-10 鋼製水密壁B設置

					10枚当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250		●		
特殊作業員		人	3.750		●		
普通作業員		人	2.500		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 ホベラ付(排1・2、低騒含)	日	1.250	物価資料			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		枚	8.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、削孔機、取付工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表ー11 シート張設置

100m2当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	0.250		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.500		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m2	400.000		
[条件]					

歩掛表ー12 シート張撤去

100m2当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	0.200		
特殊作業員		人	0.400		
普通作業員		人	0.400		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m2	500.000		
[条件]					

[illegible]

歩掛表-14 フレキャスト横枠設置						100本当り		
A型B型						諸	雑	費
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3	
土木一般世話役		人	1.000					
特殊作業員		人	2.000					
普通作業員		人	4.000					
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2014・低騒含）	日	1.000	物価資料				
諸雑費		式	1.000	端数処理				
日当り施工量		本	100.000					
【条件】								

歩掛表-15 プレキャストすべり止め設置 A型					
					100本当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	2.000		
普通作業員		人	4.000		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2014・低騒音）	日	1.000	物価資料	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		本	100.000		
[条件]					

歩掛表-16 コルゲートパイプ設置 φ300					
					10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
普通作業員		人	2.600		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m	3.800		
[条件]					

歩掛表-17 コルセットパイプ撤去
φ300

10m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費 2 3
普通作業員		人	1.300		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m	7.700		
[条件]					