工事費等調査報告書

1．調査概要

依頼番号	富士-工-15

業務名称	令和４年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	富士砂防事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2．調査結果

名　称	規　格	単 位	数 量	備 考
01 鋼製外部保護材　基礎部　組立	軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　2分勾配	m2	72	歩掛表-1
02 鋼製外部保護材　標準部　組立	軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　2分勾配	m2	452	歩掛表-2
03 鋼製外部保護材　基礎部　組立	軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　直勾配	m2	59	歩掛表-3
04 鋼製外部保護材　標準部　組立	軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　直勾配	m2	264	歩掛表-4
05 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立	滑面　2分勾配	m2	749	歩掛表-5
06 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立	擬石　2分勾配	m2	669	歩掛表-6
07 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立	滑面　5分勾配	m2	146	歩掛表-7
08 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立	擬石　5分勾配	m2	373	歩掛表-8
09 暗渠排水管設置歩掛	高密度ポリエチレン管φ1200(ダブル　無孔管)	m	60	歩掛表-9
10 暗渠排水管撤去歩掛	高密度ポリエチレン管φ1200(ダブル　無孔管)	m	60	歩掛表-10

(価格条件)

歩掛表－1　鋼製外部保護材　基礎部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　2分勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.400		●		
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、壁面材、腹起し、敷モルタル及びライナープレート等の調整費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　鋼製外部保護材　標準部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　2分勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.100		●		
普通作業員		人	0.700		●		
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、壁面材、腹起し、敷モルタル及びライナープレート等の調整費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　鋼製外部保護材　基礎部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　直勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.400		●		
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、壁面材、腹起し、敷モルタル及びライナープレート等の調整費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　鋼製外部保護材　標準部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4mm　直勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.100		●		
普通作業員		人	0.700		●		
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、壁面材、腹起し、敷モルタル及びライナープレート等の調整費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立
滑面　2分勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.110		●		
ブロック工		人	0.440		●		
特殊作業員		人	0.220		●		
普通作業員		人	0.220		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（~排2014･低騒含）	日	0.220	物価資料			
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整等、ラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立
擬石　2分勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.110		●		
ブロック工		人	0.440		●		
特殊作業員		人	0.220		●		
普通作業員		人	0.220		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（~排2014･低騒含）	日	0.220	物価資料			
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整等、ラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立
滑面　5分勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.120		●		
ブロック工		人	0.510		●		
特殊作業員		人	0.250		●		
普通作業員		人	0.250		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（~排2014･低騒含）	日	0.250	物価資料			
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整等、ラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)組立
擬石　5分勾配

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.120		●		
ブロック工		人	0.510		●		
特殊作業員		人	0.250		●		
普通作業員		人	0.250		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（~排2014･低騒含）	日	0.250	物価資料			
諸雑費1		%	1.000				

［条件］
1. 諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整等、ラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　暗渠排水管設置歩掛
高密度ポリエチレン管φ1200(ダブル　無孔管)

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	1.870				
特殊作業員		人	4.500				
普通作業員		人	6.590				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含)	日	3.540	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

［条件］

歩掛表－10　暗渠排水管撤去歩掛
　高密度ポリエチレン管φ1200(ダブル　無孔管)

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.935				
特殊作業員		人	2.250				
普通作業員		人	3.295				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含)	日	1.770	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

［条件］

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	30.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）賃料	山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）	供用日	1.330	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

［条件］