

## 1. 調査概要

依頼番号	浜松-工一-01
------	----------

業務名称	令和４年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 ヒンジ連結アロック据付 T-35 水中施工					
					100m2当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	2.000		●
潜水土		人	5.000		●
特殊作業員		人	2.000		●
普通作業員		人	2.000		●
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホール付（～排2014・低騒含）	日	2.000	物価資料	
諸雑費1		%	12.000		
日当り施工量		m2	50.000		
[条件] 1. 諸雑費1は、コンプレッサー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

歩掛表-2 潜水土による最終均し T-35 水中施工					
					100m2当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	1.000		
潜水土		人	2.000		
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転	10.5～11m3/min（～排3次・超低含）	日	1.000	単価表-1	
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m3）	h	5.000	単価表-2	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		m2	100.000		
[条件]					

歩掛表-3 止杭工  
T-35 水中施工

100本当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	1.720		
普通作業員		人	3.450		
大型ブレーカ運転	油圧式 質量600~800kg級	日	1.720	単価表-3	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		本	58.000		
【条件】					

歩掛表-4 プレキャスト縦帯コンクリート据付  
A型

100本当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	2.000		
特殊作業員		人	4.000		
普通作業員		人	8.000		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2014・低騒音）	日	2.000	物価資料	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
日当り施工量		本	50.000		
【条件】					

步掛表-5 袋詰玉石設置  
2t型

[illegible]

步掛表-6 袋詰玉石撤去  
2t型 再利用撤去

名称	規格	単位	数量	摘要	10袋当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.125				
特殊作業員		人	0.125				
普通作業員		人	0.125				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（〜排2014・低騒含）	日	0.125	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		袋	80.000				
[条件]							

単価表-1 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転(機-16)					
10.5~11m <sup>3</sup> /min (～排3次・超低含)					
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り
					諸雑費
					1 2 3
軽油		L	89.000		
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ賃料	10.5~11m <sup>3</sup> /min (～排3次・超低含)	供用日	1.700	物価資料	
諸雑費		式	1.000	端数処理	

[条件]

単価表-2 バックハウ（クローラ型）運転(機-1)					
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)					
名称	規格	単位	数量	摘要	1h当り 諸雑費
					1
運転手（特殊）		人	0.170		
軽油		L	18.000		
バックハウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	h	1.000	0202-112-060-001	
諸雑費		式	1.000	端数処理	

[条件]

単価表-3 大型ブレーカ運転(機-20)					
油圧式 質量600～800kg級					
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り
					諸雑費
					1 2 3
運転手 (特殊)		人	1.000		
軽油		L	62.000		
機械損料1(大型ブレーカ (ベースマシン含まず))	油圧式 質量600～800kg級	供用日	1.390	0604-077-208-001	
機械損料2(バックホウ (クローラ型))	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )	供用日	1.390	0202-112-035-001	
諸雑費		式	1.000	端数処理	

〔条件〕