

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	静河-管-03
------	---------

業務名称	令和４年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡河川事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 玉石張りブロック製作
標準型

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.755		●		
特殊作業員		人	0.614		●		
普通作業員		人	3.327		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.606	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				

〔条件〕

- 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
- 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。

歩掛表-2 玉石張りブロック製作
端部型

					10個当たり		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.732		●		
特殊作業員		人	0.594		●		
普通作業員		人	3.224		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 3バレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.586	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
3. 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。

歩掛表-3 玉石張りブロック製作
天端型

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.713		●		
特殊作業員		人	0.578		●		
普通作業員		人	3.150		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2014・低騒含）	日	0.624	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
3. 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。

歩掛表-4 玉石張りブロック製作
標準型

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.755		●		
特殊作業員		人	0.614		●		
普通作業員		人	3.327		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2014・低騒含）	日	0.606	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
3. 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。

歩掛表-5 玉石張りブロック製作
端部型

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.732		●		
特殊作業員		人	0.594		●		
普通作業員		人	3.224		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.586	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
3. 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。

歩掛表-6 玉石張りブロック製作
標準型

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.755		●		
特殊作業員		人	0.614		●		
普通作業員		人	3.327		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.606	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
3. 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。

歩掛表-7 玉石張りブロック製作 端部型						10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3	
土木一般世話役		人	0.732		●			
特殊作業員		人	0.594		●			
普通作業員		人	3.224		●			
ラフデレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 お*レ*付（*排2014・低騒含）	日	0.586	物価資料				
諸雑費1		%	2.000					

〔条件〕

1. 諸雑費1は、コンクリート投入打設に必要な小器材、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、養生シート及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、鉄筋工を含まない。
3. 玉石採取を含まず、玉石配置（植石工）を含む。