

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工-09
------	---------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 フラップゲート設置
φ800

					1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.322		●		
特殊作業員		人	0.966		●		
普通作業員		人	0.322		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	0.322	単価表-1			
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		箇所	3.100				

[条件]

1. 諸経費1は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 フラップゲート撤去
φ800

					1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.161		●		
特殊作業員		人	0.483		●		
普通作業員		人	0.161		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	0.161	単価表~1			
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		箇所	6.200				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 高密度ポリエチレン管設置
φ800

		φ 800		100m当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 費 3
土木一般世話役		人	1. 140		
特殊作業員		人	2. 850		
普通作業員		人	4. 160		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0. 45m3吊2. 9t（～排2011超低含）	日	2. 180	単価表-2	
諸雑費		式	1. 000	端数処理	
日当り施工量		m	46. 000		

[条件]
1. 本歩掛には、継手の設置手間を含む

歩掛表-4 高密度ポリエチレン管撤去
φ800

φ 800

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	賭 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.570				
特殊作業員		人	1.425				
普通作業員		人	2.080				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3吊2.9t（～排2011超低含）	日	1.090	単価表-2			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	92.000				

[条件]
1. 本歩掛には、継手の撤去手間を含む

歩掛表-5 コルゲートフリューム設置
B900-H800

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.290		●		
特殊作業員		人	0.290		●		
普通作業員		人	1.160		●		
後方超小旋回バックホウ クレーン機 能付運転	山積0.45m3吊2.9t(～排2014超低含)	日	0.290	単価表-3	●		
諸雑費1		%	0.100				
日当り施工量		m	34.500				

[条件]
1. 諸雑費1は、吊金具、工具等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 コルゲートフリューム撤去
B900-H800

				10m当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費 2 3
土木一般世話役		人	0.110		●
特殊作業員		人	0.110		●
普通作業員		人	0.440		●
後方超小旋回バックホウ クレーン機 能付運転	山積0.45m3吊2.9t(～排2014超低含)	日	0.110	単価表-3	●
諸雑費1		%	0.100		
日当り施工量		m	90.900		

[条件]

1. 諸雑費1は、吊金具、工具等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-7 H鋼設置
SS400 125×125

					1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.167		●		
特殊作業員		人	0.167		●		
普通作業員		人	0.167		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 4ハレーン付（排2014・低騒音）	日	0.167	物価資料			
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		箇所	6.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、電気ドリル、ドリル刃、消耗材料、トルクレンチ、吊ワイヤ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 トラック（クレーン装置付）運転（機-28）
積載質量4 t 2.9 t吊

[illegible]

単価表-2 バックハウ (クローラ型クレーン機能付) 運転(機-28)
山積0.45m3吊2.9t (～排2011超低含)

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	30.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.45m3吊2.9t（～排201 1超低含）	供用日	1.330	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表ー3 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付運転(機-28)
山積0.45m3吊2.9t(～排2014超低含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手(特殊)		人	1.000				
軽油		L	31.000				
後方超小旋回バックホウ クレーン機能付 賃料	山積0.45m3吊2.9t(～排2014超低含)	供用日	1.400	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]