

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表-1 保護層(上面部) クッション砂 t=500mm					
					1000m2当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	16.000		●
普通作業員		人	54.500		●
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	日	4.500	単価表-1	
諸雑費1		%	5.000		
日当り施工量		m2	62.500		
[条件] 1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

歩掛表-2 上部保護マット敷設(上面部)・中部保護マット敷設(上面部)・下部保護マット敷設(上面部) 長繊維不織布 目付量400g/m2					
					1000m2当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	3.500		●
特殊作業員		人	6.800		●
普通作業員		人	13.700		●
諸雑費1		%	35.000		
日当り施工量		m2	286.000		
[条件] 1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

歩掛表-3 上部遮水シート敷設(上面部)・下部遮水シート敷設(上面部)

高密度ポリエチレンシート 粗面 t=1.5mm

1000m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	13.000		●		
特殊作業員		人	62.000		●		
普通作業員		人	49.500		●		
諸雑費1		%	70.000				
日当り施工量		m2	77.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、溶接機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 保護層(上面部)

クッション砂 t=300mm

1000m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	9.600		●		
普通作業員		人	32.700		●		
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	口	2.700	単価表-1			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	104.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

