

## 1. 調査概要

|      |         |
|------|---------|
| 依頼番号 | 設楽-工-13 |
|------|---------|

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 業務名称   | 令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名   | 設楽ダム工事事務所                     |
| 工事件名   | -                             |
| 調査実施期間 | 別紙参照                          |
| 調査対象業者 | 施工実績を有する業者                    |
| 調査方法   | 書面調査及び電話による聞き取り調査             |

## 2. 調査結果

[illegible]



歩掛表-3 排水管(流入管)設置  
高密度ポリエチレン管φ300

100m当り

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量      | 摘要   | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
|---------|----|----|---------|------|--------|--------|--------|
| 土木一般世話役 |    | 人  | 0.300   |      |        |        |        |
| 普通作業員   |    | 人  | 0.800   |      |        |        |        |
| 諸雑費     |    | 式  | 1.000   | 端数処理 |        |        |        |
| 日当り施工量  |    | m  | 273.000 |      |        |        |        |
|         |    |    |         |      |        |        |        |
|         |    |    |         |      |        |        |        |

条件

歩掛表-4 法面保護  
ブルーシート #3000

100m<sup>2</sup>当り

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量      | 摘要   | 諸 雑 費 |   |   |
|---------|----|----|---------|------|-------|---|---|
|         |    |    |         |      | 1     | 2 | 3 |
| 土木一般世話役 |    | 人  | 0.200   |      |       |   |   |
| 普通作業員   |    | 人  | 0.700   |      |       |   |   |
| 諸雑費     |    | 式  | 1.000   | 端数処理 |       |   |   |
| 日当り施工量  |    | m2 | 500.000 |      |       |   |   |
|         |    |    |         |      |       |   |   |
|         |    |    |         |      |       |   |   |

**[条件]**

歩掛表-5 合成樹脂ネット設置  
トリカルネットN-9同等品以上

100m<sup>2</sup>当り

| 名称     | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要   | 諸 雑 費 |   |   |
|--------|----|----|--------|------|-------|---|---|
|        |    |    |        |      | 1     | 2 | 3 |
| 普通作業員  |    | 人  | 2.000  |      |       |   |   |
| 諸雑費    |    | 式  | 1.000  | 端数処理 |       |   |   |
| 日当り施工量 |    | m2 | 50.000 |      |       |   |   |
|        |    |    |        |      |       |   |   |
|        |    |    |        |      |       |   |   |

[条件]

|                                    |
|------------------------------------|
| <p>歩掛表-6 間詰材投入<br/>割栗石50-150mm</p> |
|------------------------------------|

100m<sup>3</sup>当り

| 名称             | 規格                  | 単位 | 数量      | 摘要    | 100m3当りの諸雑費 |        |        |
|----------------|---------------------|----|---------|-------|-------------|--------|--------|
|                |                     |    |         |       | 諸<br>1      | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 土木一般世話役        |                     | 人  | 0.600   |       | ●           |        |        |
| 特殊作業員          |                     | 人  | 1.200   |       | ●           |        |        |
| 普通作業員          |                     | 人  | 1.800   |       | ●           |        |        |
| バックホウ（クローラ型）運転 | 山積0.5m3（～排2014・超低含） | 日  | 0.600   | 単価表-2 | ●           |        |        |
| 諸雑費1           |                     | %  | 3.000   |       |             |        |        |
| 日当り施工量         |                     | m3 | 167.000 |       |             |        |        |
|                |                     |    |         |       |             |        |        |
|                |                     |    |         |       |             |        |        |

条件

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-7 竹サ<sup>ダ</sup>設置

|                       |                         |    |         |       | 10m3当り |        |        |
|-----------------------|-------------------------|----|---------|-------|--------|--------|--------|
| 名称                    | 規格                      | 単位 | 数量      | 摘要    | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 土木一般世話役               |                         | 人  | 0.100   |       |        |        |        |
| 普通作業員                 |                         | 人  | 0.200   |       |        |        |        |
| バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転 | 山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低含） | 日  | 0.100   | 単価表-3 |        |        |        |
| 諸雑費                   |                         | 式  | 1.000   | 端数処理  |        |        |        |
| 日当り施工量                |                         | m3 | 100.000 |       |        |        |        |
|                       |                         |    |         |       |        |        |        |
|                       |                         |    |         |       |        |        |        |
| [条件]                  |                         |    |         |       |        |        |        |

|       |          |
|-------|----------|
| 步掛表-8 | 法面点檢階段設置 |
|-------|----------|

1 : 1.8 (29度) W=1200

|        |    |    |       | 10m当り |                       |
|--------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 名称     | 規格 | 単位 | 数量    | 摘要    | 諸<br>1<br>費<br>2<br>3 |
| 法面工    |    | 人  | 7.300 |       | ●                     |
| 諸雑費1   |    | %  | 3.000 |       |                       |
| 日当り施工量 |    | m  | 3.300 |       |                       |
|        |    |    |       |       |                       |
|        |    |    |       |       |                       |

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-9 手摺設置  
1 : 1.8(29度)

|        |    |    |        |    | 10m当り  |        |        |
|--------|----|----|--------|----|--------|--------|--------|
| 名称     | 規格 | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 法面工    |    | 人  | 2.500  |    | ●      |        |        |
| 諸雑費1   |    | %  | 3.000  |    |        |        |        |
| 日当り施工量 |    | m  | 12.000 |    |        |        |        |
|        |    |    |        |    |        |        |        |
|        |    |    |        |    |        |        |        |

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-10 プレキャスト防護柵基礎設置

|                       |                         |    |        |       | 10m当り  |        |        |
|-----------------------|-------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 名称                    | 規格                      | 単位 | 数量     | 摘要    | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 土木一般世話役               |                         | 人  | 0.220  |       | ●      |        |        |
| 特殊作業員                 |                         | 人  | 0.220  |       | ●      |        |        |
| 普通作業員                 |                         | 人  | 0.670  |       | ●      |        |        |
| バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転 | 山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低含） | 日  | 0.220  | 単価表-4 | ●      |        |        |
| 諸雑費1                  |                         | %  | 16.000 |       |        |        |        |
| 日当り施工量                |                         | m  | 45.000 |       |        |        |        |
|                       |                         |    |        |       |        |        |        |
|                       |                         |    |        |       |        |        |        |

条件

1. 諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 ドラグライン及びクラムシェル運転(機-18)  
油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型(第1次基準値) バケット容量(平積0.4m3)

|                  |  |     |        |       | 1日当り |   |   |
|------------------|--|-----|--------|-------|------|---|---|
| 名称               | 規格   | 単位  | 数量     | 摘要    | 諸雑費  |   |   |
|                  |  |     |        |       | 1    | 2 | 3 |
| 運転手（特殊）          |  | 人   | 1.000  |       |      |   |   |
| 軽油               |  | L   | 42.000 |       |      |   |   |
| ドラグライン及びクラムシェル損料 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型（第1次基準値）バケット容量（平積0.4m3） | 供用日 | 1.420  | （15）欄 |      |   |   |
| 諸雑費              |  | 式   | 1.000  | 端数処理  |      |   |   |
|                  |  |     |        |       |      |   |   |
|                  |  |     |        |       |      |   |   |
| 〔条件〕             |  |     |        |       |      |   |   |

単価表-2 バックホウ（クローラ型）運転（機-28）  
山積0.5m<sup>3</sup>（～排2014・超低含）

| 名称             | 規格                  | 単位  | 数量     | 摘要   | 1日当り<br>諸雑費 |   |   |
|----------------|---------------------|-----|--------|------|-------------|---|---|
|                |                     |     |        |      | 1           | 2 | 3 |
| 運転手（特殊）        |                     | 人   | 1.000  |      |             |   |   |
| 軽油             |                     | L   | 69.000 |      |             |   |   |
| バックホウ（クローラ型）賃料 | 山積0.5m3（～排2014・超低含） | 供用日 | 1.640  |      |             |   |   |
| 諸雑費            |                     | 式   | 1.000  | 端数処理 |             |   |   |
|                |                     |     |        |      |             |   |   |
|                |                     |     |        |      |             |   |   |
| 〔条件〕           |                     |     |        |      |             |   |   |

