

歩掛表-3 門扉設置
横引き H=2.0m W=6.0m

1基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	2.000		●		
普通作業員		人	6.000		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		基	1.000				

条件	
----	--

1. 諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-4 鋼管柱設置
H=7.0m

10基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1045コリ		
					諸 1	雑 2	費 3
電工		人	5.000				
普通作業員		人	4.000				
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付	日	1.700				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		基	2.000				

[条件]

単価表-1 バックハウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	54.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.520				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]