

## 1. 調査概要

依頼番号	設楽-工-15
------	---------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	設楽ダム工事事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]







歩掛表-5 仮設用モルタル吹付							
t=3cm ラス無し							
100m2当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
法面工		人	2.000		●		
特殊作業員		人	0.800		●		
普通作業員		人	1.300		●		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転	湿式・モータ駆動 能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min	h	4.400	単価表-6	●		
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転	10.5~11m3/min（〜排3次・超低含）	日	0.690	単価表-7	●		
ディーゼル発電機運転	定格容量45kVA（〜排3次・超低含）	日	0.690	単価表-8	●		
ホイールローダ（トラクタショベル）運転	普通 山積0.34m3（〜排3次・超低含）	日	0.370	単価表-9	●		
計量器損料	骨材累加算・機械式 ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.690	(13)欄	●		
ベルトコンベヤ（ポータブル）損料	モータ駆動 ベルト幅350mm機長7m	日	1.400	(13)欄	●		
小型渦巻ポンプ損料	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径φ50mm全揚程10m	日	0.690	(13)欄	●		
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		m2	145.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、送水ポンプ損料、水槽損料、骨材ホッパ損料、吹付機のホース、ノズル及び仮設ロープ、ライフライン（仮設ロープの予備）、仮設ロープ・ライフライン固定用の単管、クランプ、空気圧縮機運転経費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



単価表-4 ラフテレーンクレーン運転(機-18)  
油圧伸縮ジャブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	84.000				
ラフテレーンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊	供用日	1.020	（15）欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-5 ボーリングマシン運転(機-25)  
大口徑 30kW級

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
(電力)		kWh	0.000				
(せん孔・はつり機械) ボーリングマシン 損料	大口徑 30kW級	供用日	1.280	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-6 モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転（機-15）  
湿式・モータ駆動 能力0.8～1.2m<sup>3</sup>/h所要空気量10～19m<sup>3</sup>/min

					1h 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
(電力)		kWh	0.000				
モルタルコンクリート吹付機（法面用）損料	湿式・ターボ駆動 能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～19m3/min	h	1.000	(13) 欄			
諸 雑 費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-7 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転(機-16)  
10.5~11m<sup>3</sup>/min (～排3次・超低含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	65.000				
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ賃料	10.5～11m <sup>3</sup> /min (～排3次・超低含)	供用日	1.710				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-8 ディーゼル発電機運転(機-16)  
定格容量45kVA (～排3次・超低含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	31.000				
ディーゼル発電機賃料	定格容量45kVA（～排3次・超低含）	供用日	1.710				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-9 ホイールローダ（トラクタショベル）運転（機-29）  
普通 山積0.34m3（～排3次・超低含）

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（一般）		人	0.800				
軽油		L	14.000				
ホイールローダ（トラクタシヨベル）賃料	普通 山積0.34m3（～排3次・超低含）	供用日	1.580				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							