

1. 調査概要

依頼番号	愛国-工-30
------	---------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	愛知国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

步掛表-1 鋼製橋脚地組工	
---------------	--

					10 t 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	0.174		●		
橋りょう特殊工		人	0.870		●		
普通作業員		人	0.174		●		
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	100t吊 オペレータ付（低騒音）要分組	日	0.100				
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	120t吊 オペレータ付（低騒音）要分組	日	0.100				
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		t	57.500				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、鋼製橋脚地組に伴う足場（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、組立工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、鋼製橋脚地組に伴う仮締めを含む。

步掛表-2 現場溶接工

地組時 平均板厚62.7mm ビード仕上げ37.0m

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	7.692		●		
橋りょう特殊工		人	61.538		●		
諸雑費1		%	28.000				
日当り施工量		m	1.300				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、現場溶接工に伴う足場（安全ネット付）、仮締めボルト、ドリフトピン、空気圧縮機、整流器、電気溶接機、CO2自動溶接装置・溶接棒乾燥器損料、溶接棒、溶接ワイヤ、CO2ガス、防風設備、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 本締め工
地組時

					10本当たり		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	0.020		●		
橋りょう特殊工		人	0.102		●		
普通作業員		人	0.020		●		
諸雑費1		%	13.000				
日当り施工量		本	490.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、本締め工に伴う足場（安全ネット付き）、仮締めボルト、ドリフトピン、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 ひずみ防止治具撤去

1式当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	3.500		●		
橋りょう特殊工		人	7.000		●		
普通作業員		人	3.500		●		
架設工具損料		供用日	5.750				
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		式	0.290				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、発動発電機を使用した場合の燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 所要日数：3.5日/式

<p>步掛表-1 覆工板開閉 撤去</p>

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.400		●		
とび工		人	2.750		●		
普通作業員		人	1.650		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	1.300				
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		m2	76.900				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ワイヤロープ、吊具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-2 覆工板開閉
再設置

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.400		●		
とび工		人	2.750		●		
普通作業員		人	1.650		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	1.300				
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		m2	76.900				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ワイヤロープ、吊具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

A種 L=4.0m/個

1. 諸雑費1は、据付治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

SB種 L=5.0m/個

1. 諸雑費1は、据付治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 特殊防護柵日々移動(撤去・再設置)
SB種 L=2.5m/個

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250		●		
特殊作業員		人	2.500		●		
普通作業員		人	2.500		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	1.250				
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		個	8.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、据付治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。