

## 1. 調査概要

依頼番号	設楽-工-03
------	---------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	設楽ダム工事事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

步掛表-1 法面点検階段設置  
幅1000 傾斜40°

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
法面工		人	2.900		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		m	6.800				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-2	手摺設置
-------	------

10m当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.250		●		
特殊作業員		人	0.250		●		
普通作業員		人	3.000		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m	40.000				

条件

1. 諸雑費1は、充填材（モルタル）等の材料費、コンクリートブレーカ（鋼管打込用）、空気圧縮機の賃料及び運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ダウザホールハンマB工法 砂充填 削孔径φ550 継1箇所 平均削孔長：土砂10.8m 硬岩9.8m						1本当り		
土木一般世話役		人	1.870			●		
とび工		人	1.870			●		
特殊作業員		人	1.870			●		
普通作業員		人	3.740			●		
ボーリングマシン運転	大口径 30kW級	日	1.870	単価表-1		●		
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm	日	1.870	単価表-2		●		
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転	18~19m <sup>3</sup> /min（〜排3次・低騒含）	日	5.610	単価表-3		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホール付（〜排2014・低騒含）	日	1.870					
諸雑費1		%	29.000					
日当り施工量		本	0.530					

					10t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	2.100		●		
橋りょう特殊工		人	4.900		●		
溶接工		人	1.800		●		
普通作業員		人	1.300		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	1.700				
諸雑費1		%	13.000				
日当り施工量		t	7.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、電力に関する経費、電気溶接機（エンジン付）、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 重量物足場設置  
YTロック同等品以上

100空m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.000		●		
とび工		人	4.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（〃排2014・低騒含）	日	1.000		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		空m3	100.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、現場内小運搬、工具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 重量物足場撤去  
YTロック同等品以上

100空m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3		
土木一般世話役		人	1.000		●		
とび工		人	3.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	1.000		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		空m3	100.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、現場内小運搬、工具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



