

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	高国-工-003
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所	工 事 件 名	

2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表		小口径長尺鋼管鏡補強工事施工費			
		φ 76. 3 L=13500		1	シフト 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
注入工	φ 76. 3 L=13500	シフト	1. 00	第 1号単価表	
日当り施工量		シフト/日	5. 4		
(条件)					

第 1号単価表		注 入 工			
		φ 76.3 L=13500		1	シフト 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
トンネル世話役	2方	人	0.28		*
トンネル特殊工	2方	人	1.39		*
トンネル作業員	2方	人	0.28		*
注入式長尺先受管 注入工	シリカゲル	kg	1,539.00		
インサートパッカー	12.5m用	組	9.00		
注入式長尺先受管注入工	注入ポンプ 貫料 流量計一体型	日	0.47		*
ドリルマシン運転	ホイール式 27°・28° スケット 150kg級 排対1次	日	0.13	第 1号機械運転単価表	*
その他NATM用機器運転	フィルター式集塵機 定格風量2400m3/min級	日	0.16	第 2号機械運転単価表	*
諸雑費		%	59		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、コーキング 剤、コーキング 用ウエス、耐圧デ リバ リーホース、ミキシング ユニット等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表		ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾟ 運転			
		ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 排対1次		1 日 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電力料		kWh	267.00		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾟ 損料	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 排対1次	供用日	1.40	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 2号機械運転単価表		その他NATM用機器運転			
		ﾌｨﾙﾄ式集塵機 定格風量2400m3/min級		1 日 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電力料		kWh	1,870.00		
その他NATM用機器損料	ﾌｨﾙﾄ式集塵機 定格風量2400m3/min級	日	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-工-003
工事件名	

