

## 調査報告書

## 1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-工-010
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所	工 事 件 名	

## 2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表		コンクリート打設				
		無筋 10m3未満 打設高4. 5m超え15m以下		1	m3	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費	
土木一般世話役		人	0. 33		*	
特殊作業員		人	0. 67		*	
普通作業員		人	1. 00		*	
ラフレンクレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 板レタ付 日極	日	0. 33			
諸雑費		%	4			
日当り施工量		m3/日	3			

(条件)

上記摘要欄の\*は、諸雑费率の対象である

1. 諸雑費は、ホッパー、バンプイブレタ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 2号代価表					
PCケーブル工 (P3)					
PC鋼より線 SWPRL 12S15.2				100	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.30		*
橋りょう特殊工		人	6.60		*
とび工		人	0.10		*
普通作業員		人	5.50		*
PC鋼より線 線材	7本より線B種 径15.2mm	kg	1,374.00		*
諸雑費		%	31		
日当り施工量		m/日	85		

(条件) 上記摘要欄の\*は、諸雑費率の対象である

1. PCケーブルの収率は、切断ロス・つかみ代等で+4%を加算している。

2. 諸雑費は、ホリエレンシス、シース組立筋、ビニールテープ、ビニールシース、グラウト材(超低粘性型)、電気溶接機損料、切断機器損料、挿入機器損料、グラウト材料損料、グラウトポンプ損料、グラウト流量計損料、水槽損料、空気圧縮機損料、資材吊込み用クレーン運転費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 3号代価表					
緊張工 (P3)					
片締め 3200kN型 (12S15. 2B) ケーブル 筋含む					
10 ケーブル 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1. 90		*
橋りょう特殊工		人	8. 30		*
型わく工		人	3. 40		*
普通作業員		人	5. 20		*
PC鋼線定着具 フリナー工法	緊張側 320T型12T15M	組	20. 00		
諸雑費		%	15		
日当り施工量		ケーブル/日	8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. PC鋼線定着具の20組には、固定側定着具を含む。(緊張側10組+固定側10組)					
2. 諸雑費は、定着部型枠用資材、ケーブル筋、緊張ジャッキ・ポンプ 損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
特殊支保設置・撤去 (P3)					
10 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1. 47		*
橋りょう特殊工		人	7. 37		*
ラフテン・クレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1. 44		
架設工具損料	鋼橋架設工	供用日	2. 55		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 出力25kVA	供用日	2. 55		
諸雑費		%	1		
日当り施工量		t/日	6. 8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、溶接機、溶接棒、アセレン、酸素、発動発電機燃料費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
PCケーブル工 (P4)					
PC鋼より線 SWPRBL 12S15. 2					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1. 30		*
橋りょう特殊工		人	6. 60		*
とび工		人	0. 10		*
普通作業員		人	5. 50		*
PC鋼より線 線材	7本より線B種 径15. 2mm	kg	1, 374. 00		*
諸雑費		%	31		
日当り施工量		m/日	85		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. PCケーブルの取率は、切断ロス・つかみ代等で+4%を加算している。					
2. 諸雑費は、ホリシテレンシス、シース組立筋、ビニールテープ、ビニールシース、グラウト材（超低粘性型）、電気溶接機損料、切断機器損料、挿入機器損料、グラウトミキサ損料、グラウトポンプ損料、グラウト流量計損料、水槽損料、空気圧縮機損料、資材吊込み用クレーン運転費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表					
緊張工 (P4)					
片締め 3200kN型 (12S15. 2B) ケーブル 筋含む					
10 ケーブル 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1. 90		*
橋りょう特殊工		人	8. 30		*
型わく工		人	3. 40		*
普通作業員		人	5. 20		*
PC鋼線定着具 フレジャー工法	緊張側 320T型12T15M	組	20. 00		
諸雑費		%	15		
日当り施工量		ケーブル/日	8		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. PC鋼線定着具の20組には、固定側定着具を含む。(緊張側10組+固定側10組)					
2. 諸雑費は、定着部型枠用資材、ケーブル筋、緊張ジャッキ・ポンプ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表		特殊支保設置・撤去 (P4)				10	t	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費			
橋りょう世話役		人	1.45		*			
橋りょう特殊工		人	7.25		*			
ラフレンソクレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.42					
架設工具損料	鋼橋架設工	供用日	2.46					
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 出力25kVA	供用日	2.46					
諸雑費		%	1					
日当り施工量		t/日	6.9					
(条件)						上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である		
1. 諸雑費は、溶接機、溶接棒、アセレン、酸素、発動発電機燃料費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。								

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-010
工事件名	

総括表

	第 1号代価表 コンクリート打設
	第 2号代価表 PCケーブル工 (P3)
	第 3号代価表 緊張工 (P3)
	第 4号代価表 特殊支保設置・撤去 (P3)
	第 5号代価表 PCケーブル工 (P4)
	第 6号代価表 緊張工 (P4)
	第 7号代価表 特殊支保設置・撤去 (P4)