

# 調査報告書

## 1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所

依 頼 番 号	高国-管二-008
工 事 件 名	

## 2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
8	防水補修設置(目地防水)	目地材、下地材、防水シート等設置	m	136	第 1号代価表
9	緩衝材撤去・復旧(手間)		m3	876.3	第 2号代価表
10	防水補修設置(山側防水)	目地材、下地材、防水シート等設置	m	159	第 3号代価表
11	舗装ひび割れ補修	加熱注入式目地材	m	75	第 4号代価表
12	山側擁壁補修(手間)		m	26	第 5号代価表
13	頂版支持ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ設置	製作加工 塗装品(C-5系)SM400A	kg	440	第 6号代価表
14	主梁当て板設置	製作加工 塗装品(C-5系)SM400A	kg	56	第 7号代価表
15	支柱基部ﾘﾌﾞ 切断	t=9mm	m	3.3	第 8号代価表
16	支柱基部ﾘﾌﾞ 撤去	ﾘﾌﾞ 切断後の撤去手間	kg	16	第 9号代価表
17	支柱基部ﾅｯﾄ撤去	腐食ﾅｯﾄ除去	箇所	1	第 10号代価表
18	支柱基部ﾘﾌﾞ 設置	製作加工 塗装品(C-5系)SM400A	kg	55	第 11号代価表
19	支柱基部ﾅｯﾄ代替ﾌﾟﾚｰﾄ設置	製作加工 塗装品(C-5系)SM400A	kg	1	第 12号代価表
20	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t=10mm～15mm	m	6	第 13号代価表
21	鋼製枠切断	t=3.2mm～6.5mm	m	2.2	第 14号代価表
22	鋼材撤去(既設頂版撤去)		kg	449	第 15号代価表
23	頂版取替	材料持ち上げ、ﾌﾞﾗﾝｸｼｰﾄ、ｽﾍﾞｰｻﾞ取付ﾎｰﾙﾄ締め含む	kg	553	第 16号代価表
24	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(頂版部)	24-12-25BB	m3	0.7	第 17号代価表
25	溶接金網設置	D6×150×150 SD295	m2	8	第 18号代価表
26	ﾎｰﾙﾄｷｬｯﾌﾟ 設置	F10T M22 ﾎｰﾙﾄ用	個	526	第 19号代価表
27	ﾎｰﾙﾄｷｬｯﾌﾟ 設置	F10T M22 ﾅｯﾄ用	個	370	第 20号代価表
33	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t=50	m	41	第 21号代価表
34	ﾓﾙﾀﾙはつり	t=30	m2	0.1	第 22号代価表
35	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	t=50(無筋)	m2	0.3	第 23号代価表
38	ｸﾞﾗﾅｰ 緊結式足場		掛m2	480	第 24号代価表
39	棚足場		m2	80	第 25号代価表

(条件)

# 調査報告書

## 1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所

依 頼 番 号	高国-管二-008
工 事 件 名	

## 2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表					
防水補修設置(目地防水)					
目地材、下地材、防水シート等設置					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.50		*
特殊作業員		人	1.00		*
普通作業員		人	1.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、目地防水や防水補修に使用する雑器具の費用、雑資材、電力に関する経費などの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 2号代価表					
緩衝材撤去・復旧(手間)					
100 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	8.00		*
特殊作業員		人	32.00		*
普通作業員		人	8.00		*
小型バ ック移動機	クロー型 山積0.08m3 平積0.06m3	日	8.00	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m3/日	13		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、発電発電機の賃料、燃料・油脂類、高圧洗浄機、雑器具(スコップ、ほうき等)の費用、消耗材料等であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 3号代価表					
防水補修設置(山側防水)					
目地材、下地材、防水シート等設置					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.50		*
特殊作業員		人	1.00		*
普通作業員		人	1.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、目地防水や防水補修に使用する雑器具の費用、雑資材、電力に関する経費などの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 4号代価表					
舗装ひび割れ補修					
加熱注入式目地材					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.13		*
特殊作業員		人	0.12		*
普通作業員		人	0.77		*
諸雑費		%	14		
日当り施工量		m/日	769		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、空気圧縮機、アスファルトケットルの各機械損料・運転経費及びほうき、ハケ、プライマ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 5号代価表					
山側擁壁補修(手間)					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.50		*
特殊作業員		人	1.00		*
普通作業員		人	1.00		*
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	日	0.50	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、補修に使用する器具の費用、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表					
頂版支持プラットフォーム設置					
製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A					
100 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.93		*
橋りょう特殊工		人	1.87		*
普通作業員		人	1.87		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		kg/日	107		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表					
主梁当て板設置					
製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A					
100 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	5.00		*
橋りょう特殊工		人	10.00		*
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	30		
日当り施工量		kg/日	20		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、ホルム、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
支柱基部リブ切断					
t=9mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.00		*
溶接工		人	1.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
支柱基部リフ 撤去					
リフ 切断後の撤去手間					
10 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.45		*
特殊作業員		人	0.91		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		kg/日	22		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
支柱基部ナット撤去					
腐食ナット除去					
10 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.83		*
特殊作業員		人	2.50		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		箇所/日	12		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
支柱基部ワレ設置					
製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A					
10      kg      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.42		*
特殊作業員		人	0.42		*
普通作業員		人	0.42		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		kg/日	24		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である           </div> 1. 諸雑費は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 12号代価表					
支柱基部ナット代替プレート設置					
製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A					
10      kg      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.50		*
特殊作業員		人	0.50		*
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		kg/日	20		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である           </div> 1. 諸雑費は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					



第 13号代価表					
コンクリート切断					
t=10mm～15mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.28		*
特殊作業員		人	0.56		*
諸雑費		%	25		
日当り施工量		m/日	36		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、切断機損料、油脂燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 14号代価表					
鋼製枠切断					
t=3.2mm～6.5mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.50		*
特殊作業員		人	1.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、切断機損料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 15号代価表					
鋼材撤去(既設頂版撤去)					
100      kg      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.56		*
特殊作業員		人	2.22		*
普通作業員		人	1.11		*
諸雑費		%	25		
日当り施工量		kg/日	179		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、酸素・アセチレン、切断機損料、ホストクレン、電力等に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 16号代価表					
頂版取替					
材料持ち上げ、プランクシート、スベーク取付板 1㎡締め含む					
100      kg      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.91		*
橋りょう特殊工		人	2.73		*
普通作業員		人	0.91		*
諸雑費		%	33		
日当り施工量		kg/日	110		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、発電発電機の賃料、燃料・油脂類、材料、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 17号代価表					
コンクリート打設(頂版部)					
24-12-25BB					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.43		*
橋りょう特殊工		人	1.43		*
普通作業員		人	1.43		*
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力40~45m3/h	時間	2.00	第 3号機械運転単価表	*
諸雑費		%	22		
日当り施工量		m3/日	0.7		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である					
1. 諸雑費は、パイプ・レタ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、コンクリートポンプ車損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 18号代価表					
溶接金網設置					
D6×150×150 SD295					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	2.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	50		
(条件)					

第 19号代価表					
ボルトキャップ 設置					
F10T M22 ボルト用					
100 個 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.67		*
特殊作業員		人	1.67		*
普通作業員		人	1.67		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		個/日	60		
(条件) <span style="float: right;">上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</span>					
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 20号代価表					
ボルトキャップ 設置					
F10T M22 ナット用					
100 個 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.67		*
特殊作業員		人	1.67		*
普通作業員		人	1.67		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		個/日	60		
(条件) <span style="float: right;">上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</span>					
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 21号代価表					
コンクリート切断					
t=5010m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.16		*
特殊作業員		人	0.32		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	63		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、切断機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 22号代価表					
モルタルはつり					
t=3010m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	4.55		*
特殊作業員		人	4.55		*
普通作業員		人	4.55		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m2/日	2.2		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 23号代価表					
コンクリートはつり					
t=50 (無筋)					
10      m2      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	11.10		*
特殊作業員		人	11.10		*
普通作業員		人	11.10		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m2/日	0.9		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である           </div> 1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 24号代価表					
タビ 緊結式足場					
100      掛m2      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.70		*
とび工		人	9.20		*
普通作業員		人	1.40		*
諸雑費		%	46		
日当り施工量		掛m2/日	59		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である           </div> 1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 25号代価表					
棚足場					
100      m2      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.90		*
とび工		人	9.20		*
普通作業員		人	1.30		*
諸雑費		%	54		
日当り施工量		m2/日	53		
(条件)      上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 26号代価表					
ﾌﾗｯｸﾄ足場					
100      m      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	4.20		*
諸雑費		%	90		
日当り施工量		m/日	48		
(条件)      上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 27号代価表					
屋根組					
100      m2      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.90		*
とび工		人	8.60		*
諸雑費		%	103		
日当り施工量		m2/日	53		
(条件)      上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 28号代価表					
シート張り防護(塗装用)					
床面部 防炎シート1層					
100      m2      当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	3.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m2/日	100		
(条件)      上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. シート材料費は別途計上のこと。					
2. 諸雑費は、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					



第 29号代価表					
シート張り防護(ﾌﾟﾗｽﾄ用)					
床面部 プﾗｽﾄ養生シート					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	5.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	100		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である					
1. シート材料費は別途計上のこと。					
2. 諸雑費は、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 30号代価表					
板張防護					
合板 t=12mm(吊り足場以外)					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	7.70		*
諸雑費		%	47		
日当り施工量		m2/日	52		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 31号代価表		シート下地			
		100		m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	4.00		*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		m2/日	100		
(条件)					上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表					
小型バックホウ運転					
クロー型 山積0.08m3 平積0.06m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	16.00		
小型バックホウ賃料	クロー型 山積0.08m3 平積0.06m3	供用日	1.39		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 2号機械運転単価表					
高所作業車運転					
トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	1.00		
軽油		ℓ	18.00		
高所作業車賃料	トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	供用日	1.40		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表		コンクリートポンプ車運転			
		トラック架装・フォーム式 圧送能力40~45m3/h		1	時間 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.14		
軽油		ℓ	7.80		
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・フォーム式 圧送能力40~45m3/h	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-管二-008
工事件名	

総括表	第 1号代価表 防水補修設置(目地防水)	
	第 2号代価表 緩衝材撤去・復旧(手間)	第 1号機械運転単価表 小型バックホウ運転
	第 3号代価表 防水補修設置(山側防水)	
	第 4号代価表 舗装ひび割れ補修	
	第 5号代価表 山側擁壁補修(手間)	第 2号機械運転単価表 高所作業車運転
	第 6号代価表 頂版支持ブラケット設置	
	第 7号代価表 主梁当て板設置	
	第 8号代価表 支柱基部リブ切断	
	第 9号代価表 支柱基部リブ撤去	
	第 10号代価表 支柱基部ナット撤去	
	第 11号代価表 支柱基部リブ設置	
	第 12号代価表 支柱基部ナット代替プレート設置	
	第 13号代価表 コンクリート切断	
	第 14号代価表 鋼製枠切断	
	第 15号代価表 鋼材撤去(既設頂版撤去)	
	第 16号代価表 頂版取替	
	第 17号代価表 コンクリート打設(頂版部)	第 3号機械運転単価表 コンクリートポンプ車運転
	第 18号代価表 溶接金網設置	

	第 19号代価表 ボルトキャップ設置
	第 20号代価表 ボルトキャップ設置
	第 21号代価表 コンクリート切断
	第 22号代価表 モルタルはつり
	第 23号代価表 コンクリートはつり
	第 24号代価表 クサビ緊結式足場
	第 25号代価表 棚足場
	第 26号代価表 ブラケット足場
	第 27号代価表 屋根組
	第 28号代価表 シート張り防護(塗装用)
	第 29号代価表 シート張り防護(プラスト用)
	第 30号代価表 板張防護
	第 31号代価表 シート下地