

1. 調査概要

2. 調査結果

(条件)

第 1号代価表					
袋詰玉石撤去(再利用)					
6t用					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.12		*
特殊作業員		人	0.12		*
普通作業員		人	0.12		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊 オペレータ付 日極	日	0.12		
諸雑費		%	0.1		
日当り施工量		袋/日	84		
(条件) 1. 諸雑費は、撤去の作業に必要なワイヤロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
吸出し防止材撤去					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	400		
(条件)					

第 3号代価表					
袋詰玉石設置(発生品)					
6t用					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.21		*
特殊作業員		人	0.21		*
普通作業員		人	0.42		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付 日極	日	0.21		
諸雑費		%	0.1		
日当り施工量		袋/日	48		
(条件)					
1. 諸雑費は、設置の作業に必要なワイヤｰﾎﾟｰﾌﾞ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 4号代価表					
布製型枠設置					
遮水型 t=200					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.87		*
特殊作業員		人	1.16		*
普通作業員		人	4.06		*
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力55～60m3/h	日	0.57	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	1		
日当り施工量		m2/日	115		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 布製型枠、注入材(コンクリート 配合種類:C-15(粗骨材粒径 10～15mm以下。砂率4%)、懸垂用単管パイプ、レバーブロック、杭等材料費は別途計上のこと。					
2. 諸雑費は、小型揚水ポンプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
袋詰玉石設置(発生品)					
2t用			10 袋 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.18		*
特殊作業員		人	0.18		*
普通作業員		人	0.35		*
バックホー運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	日	0.18	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	0.1		
日当り施工量		袋/日	57		
(条件)					
1. 諸雑費は、設置の作業に必要なワイヤロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 6号代価表					
袋詰玉石撤去(再利用)					
2t用			10 袋 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.16		*
特殊作業員		人	0.16		*
普通作業員		人	0.32		*
バックホー運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	日	0.16	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	0.1		
日当り施工量		袋/日	62		
(条件)					
1. 諸雑費は、撤去の作業に必要なワイヤロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 7号代価表					
袋詰玉石運搬					
2t用 L=0.3km以下					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
ガンブトラック運転	オロード・デ・イセル 10t積級	h	1.83	第 3号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		袋/日	41		
(条件)					

第 8号代価表					
鉄筋挿入撤去					
D19 L=2500 削孔φ90 L=2.3m					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
鉄筋挿入撤去	D19 L=2500 削孔φ90 L=2.3m	m	2.30	第 1号単価表	
日当り施工量		本/日	3		
(条件)					

第 9号代価表					
ペント付モデル外充填					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.24		*
特殊作業員		人	0.24		*
普通作業員		人	0.49		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m3/日	4.1		
<div>(条件)</div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> <div>1. 諸雑費はグラウトミキサー、送水ポンプ、注入ポンプ、サンドポンプ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</div>					

[illegible]

第 1号機械運転単価表					
コンクリートポンプ車運転					
トラック架装・ポンプ式 圧送能力55~60m3/h					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	58.00		
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ポンプ式 圧送能力55~60m3/h	供用日	1.14	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
バックホー運転					
クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	98.00		
バックホー賃料	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	供用日	1.41		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表		ダンプトラック運転			
		オンロード・ディーゼル 10t積級		1	h 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	0.14		
軽油		ℓ	9.80		
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t積級	時間	1.00	機械損料 13欄	
ダンプトラック タイヤ損耗費	10t積級(普通)	時間	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-023
工事件名	

総括表	第 1号代価表 袋詰玉石撤去(再利用)	
	第 2号代価表 吸出し防止材撤去	
	第 3号代価表 袋詰玉石設置(発生品)	
	第 4号代価表 布製型枠設置	第 1号機械運転単価表 コンクリートポンプ車運転
	第 5号代価表 袋詰玉石設置(発生品)	第 2号機械運転単価表 バックホウ運転
	第 6号代価表 袋詰玉石撤去(再利用)	第 2号機械運転単価表 バックホウ運転
	第 7号代価表 袋詰玉石運搬	第 3号機械運転単価表 ダンプトラック運転
	第 8号代価表 鉄筋挿入撤去	第 1号単価表 鉄筋挿入撤去
	第 9号代価表 ベントナイトモルタル充填	