

1. 調査概要

2. 調査結果

(条件)

1. 調査概要

2. 調査結果

(条件)

(条件)

第 1号代価表		インサートアンカー設置			
		セラミックインサート M12（ねじ切り鉄筋部）木製型枠		10	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.10		*
特殊作業員		人	0.10		*
普通作業員		人	0.20		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		箇所/日	40		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、雑材料、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表		ねじ切り鉄筋設置			
		SD345 D13 L=650		100	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
鉄筋工		人	0.56		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		箇所/日	180		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表		棒切り鉄筋設置			
		SD345 D13 L=630		100	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
鉄筋工		人	0.56		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		箇所/日	180		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表		棒切り鉄筋設置			
		SD345 D13 L=430		100	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
鉄筋工		人	0.56		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		箇所/日	180		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表		棒 切 り 鉄 筋 設 置			
		SD345 D13 L=410		100	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
鉄筋工		人	0.56		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		箇所/日	180		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表		棒 切 り 鉄 筋 設 置			
		SD345 D13 L=300		100	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
鉄筋工		人	0.56		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		箇所/日	180		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表		棒切り鉄筋設置			
		SD345 D13 L=180		100	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
鉄筋工		人	0.56		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		箇所/日	180		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表		箱桁内水抜きパイプ設置			
		VU φ50		10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.93		*
特殊作業員		人	1.93		*
普通作業員		人	5.80		*
諸雑費		%	15		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、床版水抜きパイプ据付に関する仮設キップ、雑機材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
柱頭部仮支承					
くさび結合支保による施工				10	m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	16.00		*
特殊作業員		人	22.80		*
鉄筋工		人	4.80		*
型わく工		人	7.20		*
普通作業員		人	23.90		*
生コンクリート(高炉)	30-12-25 (20) B種	m3	10.20		
ラフレソクレン貫料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.20		
諸雑費		%	6		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、組立結束線、スカーサ、型枠用合板、さん木、角材、釘、型枠油、はく離剤、フェールの損耗費、異形棒鋼等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
PC鋼棒					
SBPR 930/1180 φ36				1	t 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.42		*
橋りょう特殊工		人	11.91		*
普通作業員		人	6.49		*
PC鋼棒 B種2号	径36mm 8m以上	kg	1,000.00		
ラフレソクレン貫料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.50		
諸雑費		%	11		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、鋼製ス、グラウト材(超低粘性型)、ビニールテープ、結束線及びス棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
PC鋼棒継手					
SBPR 930/1180 φ36					
10箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.40		*
橋りょう特殊工		人	1.40		*
普通作業員		人	0.80		*
諸雑費		%	6		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 継手装置を含まない。 2. 諸雑費は、ゲラウト・ス、ビニール・ブ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 12号代価表					
PC鋼棒緊張					
SBPR 930/1180 φ36					
10箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.90		*
橋りょう特殊工		人	5.20		*
普通作業員		人	2.26		*
PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ36	組	10.00		
諸雑費		%	4		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である ・諸雑費は、ゲラウト・ス、ビニール・ブ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 13号代価表					
PC鋼棒解放					
SBPR 930/1180 φ36					
10箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.57		
橋りょう特殊工		人	3.73		
普通作業員		人	1.58		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 14号代価表					
支保設置・撤去工					
柱頭部ﾌﾟﾗｯｸﾄ式 上支保工 柱頭部延長 L=15.0m					
10 空m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
支保工設置・撤去工	柱頭部ﾌﾟﾗｯｸﾄ式 上支保工	空m3	10.00	第 15号代価表	
(条件)					
1. 支保工供用日数 130日					

第 15号代価表					
支保工設置・撤去工					
柱頭部ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ式 上支保工			10	空m3	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.40		*
型わく工		人	0.40		*
橋りょう特殊工		人	1.30		*
普通作業員		人	1.30		*
仮設材損料	枠組式(上支保工)	空m3	10.00		
ラフレレンクレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｽﾍﾞｰﾙｰﾀ付 日極	日	0.30		
諸雑費		%	4		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、角材・補助材料等の雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 支保工供用日数 130日 3. 仮設材損料 枠組式(上支保工) 14.5円/空m3・日×供用日数130日=1,885円/空m3 </div>					

第 16号代価表					
支保設置・撤去工					
柱頭部ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ式 本体工 柱頭部延長 L=15.0m			1	t	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
支保工設置・撤去工	柱頭部ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ式 本体工	t	1.00	第 17号代価表	
(条件) 1. 支保工供用日数 130日					

第 17号代価表					
支保工設置・撤去工					
柱頭部ブラケット式 本体工					
1 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.40		*
型わく工		人	0.20		*
橋りょう特殊工		人	2.40		*
普通作業員		人	1.60		*
仮設材損料	H・I形鋼	t	1.00		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.30		
諸雑費		%	25		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、木材、足場用ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アッカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 支保工供用日数 130日 3. 仮設材損料 H・I形鋼 80円/t・日×供用日数130日=10,400円/t					

第 18号代価表					
くさび結合支保設置・撤去工					
49.0kN/m2≦P<58.8kN/m2 6.0m<H≦8.4m					
1 空m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
支保工設置・撤去工	くさび結合支保	空m3	1.00	第 19号代価表	
(条件) 1. 支保工供用日数 130日					

第 19号代価表		支保工設置・撤去工			
		くさび結合支保		100	空m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.18		
橋りょう特殊工		人	4.79		
普通作業員		人	3.42		
くさび結合支保仮設材質料	供用日数130日	空m3	100.00		
ラフレソクレン賃料	油圧伸縮ゾブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.47		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 支保工供用日数 130日					

第 20号代価表		支保設置・撤去工			
		箱桁内部枠組支保工 柱頭部延長L=15.0m		10	空m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
支保工設置・撤去工	枠組支保工	空m3	10.00	第 21号代価表	
(条件) 1. 支保工供用日数 103日					

第 21号代価表					
支保工設置・撤去工					
枠組支保工			10	空m3	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.10		*
型わく工		人	0.10		*
橋りょう特殊工		人	0.50		*
普通作業員		人	0.50		*
仮設材損料	枠組式(箱桁内部・張出床版部)	空m3	10.00		
ラフレックレン質料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.10		
諸雑費		%	8		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、木材、敷板、架設工具損料および消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 支保工供用日数 103日 3. 仮設材損料 枠組式(箱桁内部・張出床版部) 5.1円/空m3・日×供用日数103日=525.3円/空m3 </div>					

第 22号代価表					
支保設置・撤去工					
張出床版部枠組支保工 柱頭部延長L=15.0m			10	空m3	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
支保工設置・撤去工	枠組支保工	空m3	10.00	第 21号代価表	
(条件) 1. 支保工供用日数 103日					

[illegible]

第 24号代価表						支保工設置・撤去工					
						支柱支保			100	空m3	当り
名 称		規 格		単 位	数 量	摘 要		諸雑費			
橋りょう世話役				人	1.05						
橋りょう特殊工				人	5.15						
普通作業員				人	4.12						
側径間部支柱支保仮設材賃料				空m3	100.00						
ラフレックスレン賃料		油圧伸縮ゾフ型 25t吊 オペレータ付 日極		日	0.97						
諸雑費				式	1	端数整理					

(条件)

1. 支保工供用日数 54日

第 25号代価表					
壁高欄塞ぎ板					
1110×6×654 SS400					
10 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.18		*
特殊作業員		人	1.18		*
普通作業員		人	2.35		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		箇所/日	8.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 26号代価表					
鋼製排水溝設置					
12 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.17		*
溶接工		人	0.63		*
普通作業員		人	2.85		*
諸雑費		%	26.7		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、器具、補助機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 本歩掛は、敷モルタル(樹脂モルタル)の施工手間を含む。 3. 樹脂モルタルの材料費は別途計上する。					

第 27号代価表		ナイロン被覆ワイヤー			
		φ 6.3		100	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.13		*
特殊作業員		人	1.00		*
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	8		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は工具類、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に左記の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. ワイヤ固定金具の手間も含む。 </div>					

第 28号代価表		流末管設置			
				10	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		
普通作業員		人	4.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 29号代価表		排水管設置			
		VP250A 足場有		10 m	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
特殊作業員		人	0.90		
普通作業員		人	0.60		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 30号代価表		排水管設置			
		VP25～100A 足場有		10 m	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
特殊作業員		人	0.90		
普通作業員		人	0.60		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 31号代価表					
セラミックインサート設置					
検査路、排水管取付部 M12 木製型枠					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.10		*
特殊作業員		人	0.10		*
普通作業員		人	0.20		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		本/日	40		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、雑材料、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 32号代価表					
セラミックインサート設置					
検査路、排水管取付部 M16 木製型枠					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.10		*
特殊作業員		人	0.10		*
普通作業員		人	0.20		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		本/日	40		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、雑材料、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 33号代価表		セラミックインサート設置			
		検査路、排水管取付部 M24 木製型枠		10	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.10		*
特殊作業員		人	0.10		*
普通作業員		人	0.20		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		本/日	40		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、雑材料、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 34号代価表		透水材設置			
		400×30 帯状		100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.28		
普通作業員		人	0.56		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	360		
(条件)					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-018
工事件名	

総括表

第 1号代価表 インサートアンカー設置	
第 2号代価表 ネジ切り鉄筋設置	
第 3号代価表 ネジ切り鉄筋設置	
第 4号代価表 ネジ切り鉄筋設置	
第 5号代価表 ネジ切り鉄筋設置	
第 6号代価表 ネジ切り鉄筋設置	
第 7号代価表 ネジ切り鉄筋設置	
第 8号代価表 箱桁内水抜きパイプ設置	
第 9号代価表 柱頭部仮支承	
第 10号代価表 PC鋼棒	
第 11号代価表 PC鋼棒継手	
第 12号代価表 PC鋼棒緊張	
第 13号代価表 PC鋼棒解放	
第 14号代価表 支保設置・撤去工	第 15号代価表 支保工設置・撤去工
第 16号代価表 支保設置・撤去工	第 17号代価表 支保工設置・撤去工
第 18号代価表 くさび結合支保設置・撤去工	第 19号代価表 支保工設置・撤去工
第 20号代価表 支保設置・撤去工	第 21号代価表 支保工設置・撤去工

第 22号代価表 支保設置・撤去工	第 21号代価表 支保工設置・撤去工
第 23号代価表 支柱支保(A2側径間部)	第 24号代価表 支保工設置・撤去工
第 25号代価表 壁高欄塞ぎ板	
第 26号代価表 鋼製排水溝設置	
第 27号代価表 ナイロン被覆ワイヤー	
第 28号代価表 流末管設置	
第 29号代価表 排水管設置	
第 30号代価表 排水管設置	
第 31号代価表 セラミックインサート設置	
第 32号代価表 セラミックインサート設置	
第 33号代価表 セラミックインサート設置	
第 34号代価表 透水材設置	