

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-工-011
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 企画部	工 事 件 名	

2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表					
伸縮装置撤去					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.91		*
橋りょう特殊工		人	3.64		*
普通作業員		人	0.91		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊 オペレータ付 日極	日	1.55		
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m/日	11		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は燃料消耗費、ガス切断機、酸素、アセチレン、空気圧縮機の賃料及び燃料・油脂類、コンクリートポンプ車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
床版切断(コンクリートカット)					
t=100 100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.81		*
コンクリートカット運転	パキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級 ブレード径75cm	日	0.81	第 1号機械運転単価表	*
コンクリートカッターブレード	床版用 14インチ	枚	3.51		
諸雑費		%	24		
日当り施工量		m/日	124		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、専用トラック運転経費、消耗工具類等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
床版切断（コンクリートカッタ）					
平均t=300未満					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	6.58		*
コンクリートカッタ運転	ハキューム式（超低騒音型）・湿式 切削深30cm級 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径75cm	日	6.58	第 1号機械運転単価表	*
コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ	床版用 14ｲﾝﾁ	枚	3.51		
コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ	床版用 22ｲﾝﾁ	枚	3.23		
コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ	床版用 30ｲﾝﾁ	枚	2.99		
諸雑費		%	24		
日当り施工量		m/日	15		
（条件） <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、専用トラック運転経費、消耗工具類等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 4号代価表					
桁上破砕					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.77		*
溶接工		人	0.19		*
特殊作業員		人	2.79		*
普通作業員		人	2.02		*
諸雑費		%	14		
日当り施工量		m3/日	1.3		
（条件） <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は空気圧縮機、コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ、ﾁｪﾙ損耗費、ｶﾞｽ切断機、酸素、ｱセチレン及び空気圧縮機の燃料・油脂類の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 5号代価表					
ブロック撤去					
10 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.27		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	0.45		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊 オペレータ付 日極	日	0.27		
諸雑費		%	11		
日当り施工量		m2/日	37		

(条件)

上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である

1. 諸雑費はワイヤ、ガス切断機、酸素、アセチレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 6号代価表					
防護工(シート+板)					
設置・撤去					
1 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう特殊工		人	0.082		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	61		

(条件)

1. 足場工は別途計上のこと。

2. 防護工の賃料は別途計上のこと。

第 7号代価表		床版切断(ワイヤー)			
		高配筋(1.2%未満)		10	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	6.85		*
特殊作業員		人	6.85		*
普通作業員		人	13.70		*
コンクリート壁面カッタ損料	直付式ワイヤー 2m	日	6.85	機械損料 13欄	*
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力45kVA	日	6.85	第 2号機械運転単価表	*
ダイヤモンドワイヤー		m	14.66		
諸雑費		%	33		
日当り施工量		m2/日	1.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、アンカー、スリーブ、消耗工具類、フーラー、防護ネット等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

[illegible]

第 9号代価表					
覆工板設置					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.08		*
とび工		人	3.48		*
普通作業員		人	1.32		*
クローラークレーン運転	油圧駆動式クレーン・ラフスジブ 型 60~65t吊 排対1次	日	1.20	第 8号機械運転単価表	
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m2/日	92		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 締結金具の取付含む。					
2. 諸雑費は、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
PG防護柵設置					
2段			100 m 当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	4.76		*
特殊作業員		人	4.76		*
普通作業員		人	9.52		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	21		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 支柱間隔は2m間隔が24箇所、1.5m間隔が8箇所。					
2. 諸雑費は工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表		土木用不織布設置			
		テラスシート		100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.20		*
普通作業員		人	0.90		*
諸雑費		%	45		
日当り施工量		m2/日	222		
(条件)					
1. 諸雑費は、固定材等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 1号機械運転単価表					
コンクリートカット運転					
ﾊﾞｰｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75cm					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞﾝ ﾎﾘﾝ		ℓ	38.00		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料	ﾊﾞｰｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75cm	日	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 2号機械運転単価表					
発動発電機運転					
ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動 出力45kVA					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	40.00		
発動発電機賃料	ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動 出力45kVA	供用日	1.18		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 3号機械運転単価表					
クローラレーン運転					
油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ 型 150t吊 排対1次				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	108.00		
クローラレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ 型 150t吊 排対1次	供用日	1.08	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ダウサールホルンマ運転					
拡径式φ739mm				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
ダウサールホルンマ損料	拡径式φ739mm	供用日	1.71	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 5号機械運転単価表					
空気圧縮機運転					
可搬式・スクリーン・超低騒音型・高圧・エド・ライ 21.0~25.5m3/min 排対3次				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	192.00		
空気圧縮機損料	可搬式・スクリーン・超低騒音型・高圧・エド・ライ 21.0~25.5m3/min 排対3次	供用日	1.75	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 6号機械運転単価表					
空気圧縮機運転					
可搬式・スクリーン 36.0m3/min				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	397.00		
空気圧縮機損料	可搬式・スクリーン 36.0m3/min	供用日	1.75	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 7号機械運転単価表		ラフレンクレーン運転			
		油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対2次		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	84.00		
ラフレンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対2次	供用日	1.02	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 8号機械運転単価表		クローラクレーン運転			
		油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型 60~65t吊 排対1次		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	80.00		
クローラクレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型 60~65t吊 排対1次	供用日	1.31	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 企画部
依頼番号	岐国-工-011
工事件名	

総括表		
	第 1号代価表 伸縮装置撤去	
	第 2号代価表 床版切断(コンクリートカッタ)	第 1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転
	第 3号代価表 床版切断(コンクリートカッタ)	第 1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転
	第 4号代価表 桁上破碎	
	第 5号代価表 ブロック撤去	
	第 6号代価表 防護工(シート+板)	
	第 7号代価表 床版切断(ワイヤーソー)	第 2号機械運転単価表 発動発電機運転
	第 8号代価表 場所打杭工(ダウンサ`ホールハンマ工)	第 3号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 4号機械運転単価表 ダウンサ`ホールハンマ運転
		第 5号機械運転単価表 空気圧縮機運転
		第 6号機械運転単価表 空気圧縮機運転
		第 7号機械運転単価表 ラフテレーンクレーン運転
	第 9号代価表 覆工板設置	第 8号機械運転単価表 クローラークレーン運転
	第 10号代価表 PG防護柵設置	
	第 11号代価表 土木用不織布設置	