

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	高国-管二-017
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所	工 事 件 名	

2. 調查結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
1	補強材挿入	D25 L=5.5m グラウト注入含む	本	21	第 1号代価表
2	補強材挿入	D25 L=5.0m グラウト注入含む	本	23	第 2号代価表
3	補強材挿入	D25 L=4.0m グラウト注入含む	本	24	第 3号代価表
4	補強材挿入	D25 L=3.0m グラウト注入含む	本	23	第 4号代価表
5	定着・頭部処理	目地モルタル詰め、モルタル充填φ12タップ、φ12全ネジ含む	箇所	91	第 5号代価表
6	壁面材設置	基本段(目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む)	枚	64	第 6号代価表
7	壁面材設置	2段目以降(目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む)	枚	11	第 7号代価表
8	壁面材設置	基本段上部(目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む)	枚	16	第 8号代価表
8.1	壁面材設置	STタイプ(目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む)	枚	0	第 9号代価表
9	壁面材設置	ST特タイプ(目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む)	枚	10	第 10号代価表
10	ハネル切断	S、D、Hハネル コンクリート板 t=155	枚	36	第 11号代価表
11	ハネル切断	STハネル コンクリート板 t=155	枚	25	第 12号代価表
12	ハネル切断	ST特ハネル コンクリート板 t=155	枚	1	第 13号代価表
12.1	削孔	スキット型 砂質土・粘性土	m	0	第 14号代価表
12.2	削孔	スキット型 礫質土	m	0	第 15号代価表
13	裏込め材注入	セメント・ベントナイト	m3	0	第 16号代価表
14	背面排水材設置	50×150 PP繊維マット	m	195	第 17号代価表
15	補強材挿入	D29 L=7.5m	本	20	第 18号代価表
16	補強材挿入	D29 L=7.0m	本	21	第 19号代価表
17	補強材挿入	D29 L=6.0m	本	21	第 20号代価表
18	補強材挿入	D29 L=4.5m	本	20	第 21号代価表
35	鋼製受圧板(A)設置	1382×1382×110 Td=150.0kN/枚	枚	8	第 22号代価表
36	鋼製受圧板(B)設置	1425×1425×160 Td=431.3kN/枚	枚	33	第 23号代価表
37	裏面排水材設置	φ70 内部中空型	m	118	第 24号代価表
38	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	二重壁タイプ 1:0.5	m2	183	第 25号代価表
(条件)					

第 1号代価表					
補強材挿入					
D25 L=5.5m ゲラウト注入含む					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
補強材挿入					
D25 L=5.0m ゲラウト注入含む					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
補強材挿入					
D25 L=4.0m ｸﾞﾗウト注入含む					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 4号代価表					
補強材挿入					
D25 L=3.0m ｸﾞﾗウト注入含む					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 5号代価表					
定着・頭部処理					
目地モルタル詰め、モルタル充填φ12アップ、φ12全枠含む				10	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.67		*
普通作業員		人	0.83		*
諸雑費		%	17		
日当り施工量		箇所/日	30		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、頭部処理工に用いる材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表					
壁面材設置					
基本段(目地バツクアップ材、モルタル、据付金具等含む)				10	枚 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		*
特殊作業員		人	1.25		*
普通作業員		人	3.75		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊 オペレータ付 日極	日	1.25		*
逸走防止工	基本段	枚	10.00	第 1号単価表	
バ 柵運搬工	基本段	枚	10.00	第 2号単価表	
諸雑費		%	31		
日当り施工量		枚/日	8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、バ 柵設置に伴う材料、仮設材、コンクリート据付工で使用する型枠及びコンクリート、専用吊金具等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表					
壁面材設置					
2段目以降(目地パッキアップ材、モルタル、据付金具等含む)				10 枚 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.63		*
特殊作業員		人	0.63		*
普通作業員		人	1.88		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊 オペレータ付 日極	日	0.63		*
逸走防止工	2段目以降	枚	10.00	第 3号単価表	
パッキン運搬工	2段目以降	枚	10.00	第 4号単価表	
諸雑費		%	33		
日当り施工量		枚/日	16		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、パッキン設置に伴う材料、仮設材、専用吊金具等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
壁面材設置					
基本段上部(目地パッキアップ材、モルタル、据付金具等含む)				10 枚 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		*
特殊作業員		人	1.25		*
普通作業員		人	3.75		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊 オペレータ付 日極	日	1.25		*
パッキン運搬工	基本段上部	枚	10.00	第 5号単価表	
諸雑費		%	17		
日当り施工量		枚/日	8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、パッキン設置に伴う材料、仮設材、専用吊金具等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
壁面材設置					
STタイプ（目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む）					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.26		*
特殊作業員		人	1.26		*
普通作業員		人	3.76		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊 オペレータ付 日極	日	1.26		*
差筋アノカ-設置工		本	34.44	第 6号単価表	
ハル搬運搬工	基本段上部	枚	10.00	第 5号単価表	
諸雑費		%	30		
日当り施工量		枚/日	8		
（条件） <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> 1. 諸雑費は、ハル設置に伴う材料、仮設材、コンクリート打設等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
壁面材設置					
ST特タイプ（目地ハックアップ材、モルタル、据付金具等含む）					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		*
特殊作業員		人	1.25		*
普通作業員		人	3.75		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊 オペレータ付 日極	日	1.25		*
逸走防止工	ST特タイプ	枚	10.00	第 7号単価表	
ハル搬運搬工	ST特タイプ	枚	10.00	第 8号単価表	
諸雑費		%	15		
日当り施工量		枚/日	8		
（条件） <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> 1. 諸雑費は、ハル設置に伴う材料、仮設材等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
ハﾟ 柵切断					
S, D, Hハﾟ 柵 コンクリート板 t=155					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.50		
普通作業員		人	0.50		
ラフレンクレン賃料	油圧伸縮ジブ 型 16t吊 オハﾟ レｰﾀ付 日極	日	0.50		
PANWALLハﾟ 柵切断費	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 切断工法 床版C0 T~20cm	m	12.63		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	20		
(条件)					

第 12号代価表					
ハﾟ 柵切断					
STハﾟ 柵 コンクリート板 t=155					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.50		
普通作業員		人	0.50		
ラフレンクレン賃料	油圧伸縮ジブ 型 16t吊 オハﾟ レｰﾀ付 日極	日	0.50		
PANWALLハﾟ 柵切断費	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 切断工法 床版C0 T~20cm	m	17.89		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	20		
(条件)					

第 13号代価表		ﾊﾞﾙ切断			
		ST特ﾊﾞﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t=155			10 枚 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.50		
普通作業員		人	0.50		
ﾗﾌﾃｰﾝｺｰﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 ｽﾛｰﾎﾟｰﾙ付 日極	日	0.50		
PANWALLﾊﾞﾙ切断費	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ切断工法 床版C0 T~20cm	m	12.63		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	20		
(条件)					

第 14号代価表					
削孔					
スキット 型 砂質土・粘性土					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.25		*
特殊作業員		人	0.25		*
普通作業員		人	0.50		*
ボ ーリング マシン運転	ロータリー・カッション式・スキット 型 55kW級	日	0.25	第 3号機械運転単価表	*
空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 7.5~7.8m3/min 排対1次	日	0.25	第 4号機械運転単価表	*
ジャンクロット (ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	0.03		
クリーニング アダプター	95mm用	個	0.02		
エクステンションロット	95mm用	個	0.03		
ドリルパイプ	径95×1500mm	本	0.07		
インナロット	95mm用×1500mm	本	0.09		
リングピット	95mm用	個	0.13		
インナピット	95mm用	個	0.09		
ウォーターシベル	95mm用 イッシュー付き	個	0.01		
諸雑費		%	19		
日当り施工量		m/日	40		
(条件) <div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> <div>1. 諸雑費は、削孔水・給水・排水ポンプ、水槽、電力等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</div> </div>					

第 15号代価表					
削孔					
スキッド型 礫質土					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.38		*
特殊作業員		人	0.38		*
普通作業員		人	0.76		*
ボ-リングマシン運転	ロータリーカッション式・スキッド型 55kW級	日	0.38	第 3号機械運転単価表	*
空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 7.5~7.8m3/min 排対1次	日	0.38	第 4号機械運転単価表	*
ジャンクロット（ハンマーサブ）	95 118 132mm用	個	0.04		
クリーニングアダプター	95mm用	個	0.03		
エクステンションロット	95mm用	個	0.04		
ドリルパイプ	径95×1500mm	本	0.20		
インナロット	95mm用×1500mm	本	0.22		
リングピット	95mm用	個	0.20		
インナピット	95mm用	個	0.16		
ウォーターレベル	95mm用 イッシャー付き	個	0.02		
諸雑費		%	19		
日当り施工量		m/日	26		
（条件） <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、削孔水・給水・排水ポンプ、水槽、電力等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

[illegible]

第 17号代価表		背面排水材設置			
		50×150 PP繊維マット		10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.60		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	17		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、留釘、塩ビパイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。					

第 18号代価表		補強材挿入			
		D29 L=7.5m		10	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 19号代価表		補強材挿入			
		D29 L=7.0m		10 本 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 20号代価表		補強材挿入			
		D29 L=6.0m		10 本 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 21号代価表					
補強材挿入					
D29 L=4.5m					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		*
特殊作業員		人	0.90		*
普通作業員		人	1.80		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	11		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸経費は、組立・挿入に関わる道具・補助材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 22号代価表					
鋼製受圧板 (A) 設置					
1382 × 1382 × 110 Td=150.0kN/枚					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.56		
法面工		人	0.56		
普通作業員		人	1.11		
ラフレンソクレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.56		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	18		
(条件)					

第 23号代価表					
鋼製受圧板 (B) 設置					
1425 × 1425 × 160 Td=431.3kN/枚					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.56		
法面工		人	0.56		
普通作業員		人	1.11		
ラフレンソクレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.56		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	18		
(条件)					

第 24号代価表					
裏面排水材設置					
φ 70 内部中空型					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
法面工		人	0.26		
普通作業員		人	0.10		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	50		
(条件)					

第 25号代価表		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置			
		二重壁ﾀｲﾌﾟ 1:0.5		100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
特殊作業員		人	2.00		*
普通作業員		人	8.00		*
ﾊﾞｯｸﾙの運転	ｸﾚｰﾝ型 山積0.5m3 平積0.4m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	2.00	第 6号機械運転単価表	*
諸雑費		%	4		
日当り施工量		m2/日	50		
<div>(条件)</div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> <div>1. 諸雑費は、壁面材吊具 (ｶｯﾌﾟﾗｰ、ｼｬｯｸﾙ)、ﾌｧｲﾜｰﾛｰﾌﾞ 及び高さ調整ﾌﾟﾚｰﾄ等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</div>					

第 1号単価表					
逸走防止工					
基本段					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.63		*
バックホの運転	クローラ型 山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.63	第 1号機械運転単価表	*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		枚/日	8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、モルタル、急結剤等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号単価表					
バ ン 運搬工					
基本段					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.63		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.63	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	8		
(条件)					

第 3号単価表					
逸走防止工					
2段目以降					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.31		*
バックホの運転	クローラ型 山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.31	第 1号機械運転単価表	*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		枚/日	16		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、モルタル、急結剤等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号単価表					
バ ン 運搬工					
2段目以降					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.31		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.31	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	16		
(条件)					

第 5号単価表					
パ ー ン 運 搬 工					
基本段上部					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
普通作業員		人	0.63		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.63	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	8		
(条件)					

第 6号単価表					
差 筋 ア ン カ ー 設 置 工					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
普通作業員		人	0.33		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		本/日	8		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、小道具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号単価表					
逸走防止工					
ST特タイプ					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.63		*
バックホー運転	クローラ型 山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.63	第 1号機械運転単価表	*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		枚/日	8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、モルタル、急結剤等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号単価表					
バ ン 運搬工					
ST特タイプ					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.63		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.63	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	8		
(条件)					

第 1号機械運転単価表					
パ ック材運転					
クロー型 山積0.28m3 平積0.2m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	37.00		
パ ック材賃料	クロー型 山積0.28m3 平積0.2m3	供用日	1.64		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
トラック運転					
クレーン装置付 4t車 2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	31.00		
トラック賃料	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	供用日	1.23		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
ホーリングマシン運転					
ロータリーカッソン式・スキッド 型 55kW級					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
ホーリングマシン損料	ロータリーカッソン式・スキッド 型 55kW級	供用日	3.00	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
空気圧縮機運転					
可搬式・スクエア 7.5~7.8m3/min 排対1次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	68.00		
空気圧縮機損料	可搬式・スクエア 7.5~7.8m3/min 排対1次	供用日	1.56	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表					
発動発電機運転					
ディーゼルエンジン駆動 20/25kVA 排対1次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	23.10		
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 20/25kVA 排対1次	供用日	1.18	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 6号機械運転単価表					
バックホー運転					
クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3 クレーン2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	69.00		
バックホー賃料	クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3 クレーン2.9t吊	供用日	1.64		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-管二-017
工事件名	

総括表

第 1号代価表
補強材挿入

第 2号代価表
補強材挿入

第 3号代価表
補強材挿入

第 4号代価表
補強材挿入

第 5号代価表
定着・頭部処理

第 6号代価表
壁面材設置

第 1号単価表
逸走防止工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 2号単価表
パネル運搬工

第 2号機械運転単価表
トラック運転

第 7号代価表
壁面材設置

第 3号単価表
逸走防止工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 4号単価表
パネル運搬工

第 2号機械運転単価表
トラック運転

第 8号代価表
壁面材設置

第 5号単価表
パネル運搬工

第 2号機械運転単価表
トラック運転

第 9号代価表
壁面材設置

第 6号単価表
差筋アンカー設置工

第 5号単価表
パネル運搬工

第 2号機械運転単価表
トラック運転

第 10号代価表
壁面材設置

第 7号単価表
逸走防止工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 8号単価表
パネル運搬工

第 2号機械運転単価表
トラック運転

第 11号代価表
パネル切断

第 12号代価表
パネル切断

第 13号代価表
パネル切断

第 14号代価表
削孔

第 3号機械運転単価表
ボーリングマシン運転

第 4号機械運転単価表
空気圧縮機運転

第 15号代価表
削孔

第 3号機械運転単価表
ボーリングマシン運転

第 4号機械運転単価表
空気圧縮機運転

第 16号代価表
裏込め材注入

第 5号機械運転単価表
発動発電機運転

第 17号代価表
背面排水材設置

第 18号代価表
補強材挿入

第 19号代価表

補強材挿入

第 20号代価表

補強材挿入

第 21号代価表

補強材挿入

第 22号代価表

鋼製受圧板(A)設置

第 23号代価表

鋼製受圧板(B)設置

第 24号代価表

裏面排水材設置

第 25号代価表

ジオキスタル壁面材組立・設置

第 6号機械運転単価表

バックホウ運転