

## 1. 調査概要

## 2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表		銘板設置			
		ステンレス板 500×500×3 (ボルト・ナット含む)		1	枚 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.15		*
諸雑費		%	4		
日当り施工量		枚/日	6.6		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は工器具等損料、消耗品の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表		型枠			
		鉄筋構造物 平均設置高30m超 (橋脚高)		100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	3.40		*
型わく工		人	17.30		*
普通作業員		人	11.00		*
ラフレソクレン貫料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	3.40		
諸雑費		%	23		
日当り施工量		m2/日	29		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、剥離剤及び電動ドリル損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表		支保			
		くさび結合40kN/m2<f≦80kN/m2 30m<H		100	空m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.22		*
型わく工		人	2.85		*
とび工		人	4.44		*
普通作業員		人	6.34		*
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.27		*
諸雑費		%	33		
日当り施工量		空m3/日	35		

(条件) 上記摘要欄の\*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、仮設材等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 4号代価表		足場			
		手摺先行型枠組足場 安全ネット有り 平均設置高30m超(施工基面から)		100	掛m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.69		*
とび工		人	8.98		*
普通作業員		人	1.37		*
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.48		*
諸雑費		%	31		
日当り施工量		掛m2/日	52		

(条件) 上記摘要欄の\*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、足場工仮設材等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-007
工事件名	

総括表

	第 1号代価表 銘板設置
	第 2号代価表 型枠
	第 3号代価表 支保
	第 4号代価表 足場