

## 建設資材価格調査報告リスト

令和5年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-管 二-02	01		工事費	ジェットファン工場整備	JF(φ1030)	台分	-	R5.5		調査不可
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-管 二-02	02		工事費	ジェットファン工場整備	JF(φ1250)	台分	-	R5.5		調査不可
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-管 二-02	03		工事費	ジェットファン撤去	JF(φ1030)	台分	-	R5.5		調査不可
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-管 二-02	04		工事費	ジェットファン撤去	JF(φ1250)	台分	-	R5.5		調査不可
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 02	19	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 はけ・ローラー 500g/m <sup>2</sup> ×3回	m <sup>2</sup>	7287	R5.6	三重県	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 05	01	E-①	工事費	敷鉄板受桁設置・撤 去		t	別紙	R5.7	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-04	01		工事費	グルーピング工	ダイヤモンドグラインディング 工法(NSDG工法)同等 品以上 昼間 時間的制 約有り 4週8休	m <sup>2</sup>	-	R5.9		No.01-11に 変更
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-04	01-1	D-①	工事費	グルーピング工	ダイヤモンドグラインディング 工法(NSDG工法)同等 品以上 昼間 時間的制 約有り	m <sup>2</sup>	3430	R5.9	三重県	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	30	E-①	工事費	アンカーボルト設置		本	別紙	R5.9	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	35	D-①	工事費	新橋継手部現場塗装	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料 はけ・ローラー 500g/m <sup>2</sup> ×3回	m <sup>2</sup>	7287	R5.9	三重県	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	36	D-①	工事費	伸縮装置設置工(施 工単価)	後打ちコンクリート、樹脂モ ルタル、補強鉄筋を含む	m	110000	R5.9	三重県	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	39	E-①	工事費	ゲースアスファルト舗設(歩 道部)	舗装厚平均60mm 幅 員2.5m未満 フレコト砕 石有	m <sup>2</sup>	別紙	R5.9	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	43	E-①	工事費	カウンターウエイト設置・撤 去	桁部	t	別紙	R5.9	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	44	E-①	工事費	カウンターウエイト設置・撤 去	敷鉄板	t	別紙	R5.9	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	45	E-①	工事費	盛替え		回	別紙	R5.9	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-05	46	E-①	工事費	盛替え設備設置撤去	サントル材	t	別紙	R5.9	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	01	E-①	工事費	自走式低空頭杭打機 による打込み	IV型 打設長6.0mを超 え9.0m以下 CHV工法 3箇所継	枚	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	02	E-①	工事費	自走式低空頭杭打機 による打込み	IV型 打設長6.0mを超 え9.0m以下 CHV工法 4箇所継	枚	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	03	E-①	工事費	先行削孔杭	9.0m 低空頭ロクオーガ 工法	孔	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	04	E-①	工事費	先行削孔杭	8.5m 低空頭ロクオーガ 工法	孔	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	07	E-①	工事費	埋設切梁設置撤去	H40-W60	箇所	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	08	E-①	工事費	埋設切梁設置撤去	H40-W80	箇所	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	09		工事費	表面仕上げ(プライマ ー塗布)		m2	-	R5.12		No.10-1に 変更
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	10		工事費	表面仕上げ(無収縮モ ルタル)		m3	-	R5.12		No.10-1に 変更
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 09	10-1	E-①	工事費	表面仕上げ	プライマー、無収縮モルタル	箇所	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 11	08	E-①	工事費	合成床版工	C-5系塗装	m2	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 11	14	D-①	工事費	伸縮装置設置工(施 工費)	型枠 後打ちコンクリート (AE減水剤入) 補強鉄 筋含む	m	68100	R5.12	三重県	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 11	18	E-①	工事費	排水管設置	100A未満	m	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 11	47	E-①	工事費	アンカーボルト設置工(上 部工検査路)		本	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 12	04	D-①	工事費	プレキャスト路肩排水溝 設置	300×300×2400 4週8 休 手間のみ	m	3895	R5.12	三重県	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 12	05	E-①	工事費	プレキャスト路肩排水呑 口設置	B300用	個	別紙	R5.12	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 13	05	E-①	工事費	金網・支柱(立入防止 柵撤去)	柵高2m以下 支柱間隔 2m	m	別紙	R5.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	28	D-①	工事費	区画線消去(手間の み)	コンクリート舗装部 削り取 り式 夜間作業無 豪雪 補正無 時間的制約無 15cm換算 週休二日補 正有(4週8休)	m	561	R6.1	三重県	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	29	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装 (本線部)	人力舗設 ホンゾ車併用 t=250未満(t=200)	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	30	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装 (緩衝版)	人力舗設 直取打設 t=250未満(t=200)	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	31	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装 (すり付け版)	人力舗設 直取打設 t=250未満(平均t=175)	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	32	E-①	工事費	ビニールシート設置	t=0.2mm	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	33	E-①	工事費	PRC舗装版設置	質量2t超え4t以下	枚	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	34	E-①	工事費	裏込グラウト充填	$\sigma=20\text{N/mm}^2$ (固充郎 同等品以上)	m3	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	35	E-①	工事費	目地グラウト充填	$\sigma=60\text{N/mm}^2$ (狭充郎 同等品以上)	m3	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	36	E-①	工事費	目地板設置	瀝青繊維質 t=25mm	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	37	E-①	工事費	注入目地設置	アスファルト系加熱注入目 地材 t=25mm	m3	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	38	E-①	工事費	スリップパ-設置	$\phi 28 \text{ L}=700$	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-08	39	E-①	工事費	目地板撤去	瀝青繊維質 t=20	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	01	E-①	工事費	かご枠設置	800×500×1000 割栗 石150`200	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	03	E-①	工事費	コルゲ-ートフリューム設置	樹脂製 400×500	m	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	05	E-①	工事費	自在エルボ設置	樹脂製 400×500	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	08	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設 置	シングル構造 内面波状 管 $\phi 500$	m	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	09	E-①	工事費	コルゲ-ートフリューム撤去	樹脂製 400×500	m	別紙	R6.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26		工事費	杭式落石防護柵	ライトバリア工法(50kJ) 削 孔工、グラウト注入打設 工、支柱建込工、上下 ロープ取付工、斜めロープ 取付工、金網取付工の 一連作業歩掛かり	m	-	R6.1		No.26- 1~26-7に 変更
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-1	E-①	工事費	削孔	1孔 L=1.5m 削孔径 φ 115 レキ質土 地盤N値 は10を想定	m	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-2	E-①	工事費	グラウト注入	セメント、減水剤	m3	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-3	E-①	工事費	支柱建込	φ 76.3×t5.2×L4.7m JIS H 8641 / HDZ77 79.2kg/本	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-4	E-①	工事費	上下ロープ取付	3×7 φ12×L=4.0m 亜 鉛メッキ 2.20kg/本	スパン	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-5	E-①	工事費	斜めロープ取付	3×7 φ12×L=5.2m 亜 鉛メッキ 2.80kg/本	スパン	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-6	E-①	工事費	金網取付	ひし形金網 φ4.0×50 ×50	スパン	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	26-7	E-①	工事費	作業構台	作業面の足場幅3.0m	空m3	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	27	E-①	工事費	ベースプレートアンカー削孔	端末支柱・サポート φ45 L=750	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	28	E-①	工事費	ベースプレートアンカー削孔	中間支柱 φ45 L=710	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	29	E-①	工事費	アンカー孔充填材 セメント カプセル	中間支柱 φ45 L=710 (アンカー挿入、 充填手間)	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	30	E-①	工事費	アンカー孔充填材 セメント カプセル	端末支柱・サポート φ 45 L=750 (アンカー挿 入、充填手間)	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	31	E-①	工事費	支柱設置	中間支柱 柵高2.0m メ ッキ有り、ベースプレート式	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	32	E-①	工事費	支柱設置	端末支柱 柵高2.0m メ ッキ有り、ベースプレート式	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	33	E-①	工事費	開口部部材設置	柵高2.0m&2.5m接続 ス パン2000mm	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	41	E-①	工事費	受圧板設置	スクエア1300×1300	基	別紙	R6.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	43	E-①	工事費	既設グラント`アンカー徐荷 工	φ 15.2×2 Tb=400kN未 満 3段目法面 L=7.5m~8.5m	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	44	E-①	工事費	既設グラント`アンカー徐荷 工	φ 15.2×2 Tb=400kN未 満 2段目法面 L=7.0m~7.5m	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	45	E-①	工事費	既設グラント`アンカー引抜 試験工	φ 15.2×2 Tb=400kN未 満 3段目法面中段 L=8.0m	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	46	E-①	工事費	足場工	既設グラント`アンカー除荷・ 引抜試験時 1.8m2(断 面)×2m(奥行き)×82 箇所 足場幅1.5m程度	空m3	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	管理第二課	紀勢-管 二-09	47	E-①	工事費	照明柱撤去・再設置	照明柱：042-紀宝TN K4	本	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 14	12	E-①	工事費	ボックスカルバート	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤ 2.5 L=2.0m/個	m	別紙	R6.1	事務所管内	
三重	紀勢国道事務所	工務課	紀勢-工- 14	13	E-①	工事費	透水材	b=400 t=30	m2	別紙	R6.1	事務所管内	