

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	三重-工一-07
------	----------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 7°レキャスト被覆設置  
6段 B=1000 L=4690

					20本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.680				
ブロック工		人	1.260				
普通作業員		人	1.480				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	日	1.140				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	17.500				

〔条件〕  
1. 上記歩掛には、止水材、目地材、差し筋の設置を含む。

歩掛表-2 7°レキャスト波返設置  
R=1500 L=4990

					20本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500				
ブロック工		人	2.500				
普通作業員		人	7.500				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	2.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	8.000				

〔条件〕  
1. 上記歩掛には、止水材、目地材、差し筋の設置を含む。

歩掛表-3 袋詰玉石設置							
2t型（手間のみ）							
							10袋当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.152		●		
特殊作業員		人	0.152		●		
普通作業員		人	0.303		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.152				
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		袋	66.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、連結ロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 セメントポンプ充填 軟練り配合 フロー値300mm程度								
						1m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3	
土木一般世話役		人	1.000		●			
特殊作業員		人	2.000		●			
普通作業員		人	1.000		●			
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	0.333	単価表-1	●			
諸雑費1		%	26.000					
日当り施工量		m3	1.000					

〔条件〕

1. 諸雑費1は、グラウトポンプ・グラウトミキサ損料、ホース等付属機器類の費用、電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-5 可塑性グランド充填

					1m3当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	2.000		●		
普通作業員		人	3.000		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	1.000	単価表-1	●		
諸雑費1		%	45.000				
日当り施工量		m3	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、グラウトミキサ、モルタルポンプ、水槽、水中モータポンプ、グラウト流量・圧力測定装置、高圧洗浄機、給水車、圧送ホース、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び賃料、運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 連節ブロック撤去  
凸型 500×300×150

					10m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.050		●		
ブロック工		人	0.100		●		
特殊作業員		人	0.050		●		
普通作業員		人	0.300		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 0.6°レタ付（～排2014・低騒含）	日	0.100				
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m2	200.000				

〔条件〕

- 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 再利用、吸出し防止材撤去含まず、調整コンクリート取壊し含む。

步掛表-7 蓋板撤去	
1	蓋板撤去
2	蓋板撤去
3	蓋板撤去
4	蓋板撤去
5	蓋板撤去
6	蓋板撤去
7	蓋板撤去
8	蓋板撤去
9	蓋板撤去
10	蓋板撤去
11	蓋板撤去
12	蓋板撤去
13	蓋板撤去
14	蓋板撤去
15	蓋板撤去
16	蓋板撤去
17	蓋板撤去
18	蓋板撤去
19	蓋板撤去
20	蓋板撤去
21	蓋板撤去
22	蓋板撤去
23	蓋板撤去
24	蓋板撤去
25	蓋板撤去
26	蓋板撤去
27	蓋板撤去
28	蓋板撤去
29	蓋板撤去
30	蓋板撤去
31	蓋板撤去
32	蓋板撤去
33	蓋板撤去
34	蓋板撤去
35	蓋板撤去
36	蓋板撤去
37	蓋板撤去
38	蓋板撤去
39	蓋板撤去
40	蓋板撤去
41	蓋板撤去
42	蓋板撤去
43	蓋板撤去
44	蓋板撤去
45	蓋板撤去
46	蓋板撤去
47	蓋板撤去
48	蓋板撤去
49	蓋板撤去
50	蓋板撤去
51	蓋板撤去
52	蓋板撤去
53	蓋板撤去
54	蓋板撤去
55	蓋板撤去
56	蓋板撤去
57	蓋板撤去
58	蓋板撤去
59	蓋板撤去
60	蓋板撤去
61	蓋板撤去
62	蓋板撤去
63	蓋板撤去
64	蓋板撤去
65	蓋板撤去
66	蓋板撤去
67	蓋板撤去
68	蓋板撤去
69	蓋板撤去
70	蓋板撤去
71	蓋板撤去
72	蓋板撤去
73	蓋板撤去
74	蓋板撤去
75	蓋板撤去
76	蓋板撤去
77	蓋板撤去
78	蓋板撤去
79	蓋板撤去
80	蓋板撤去
81	蓋板撤去
82	蓋板撤去
83	蓋板撤去
84	蓋板撤去
85	蓋板撤去
86	蓋板撤去
87	蓋板撤去
88	蓋板撤去
89	蓋板撤去
90	蓋板撤去
91	蓋板撤去
92	蓋板撤去
93	蓋板撤去
94	蓋板撤去
95	蓋板撤去
96	蓋板撤去
97	蓋板撤去
98	蓋板撤去
99	蓋板撤去
100	蓋板撤去

コンクリート蓋 1000×1000×151

10枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.140				
普通作業員		人	0.290				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	日	0.140	単価表-2			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	70.000				

[条件]

步掛表-8 袋詰玉石撤去

2t型

10袋当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.137				
特殊作業員		人	0.137				
普通作業員		人	0.274				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊　ホ゜レタ付（～排2014・低騒含）	日	0.137				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		袋	73.000				

[条件]



步掛表—11 袋詰玉石荷卸  
2t型

					10袋当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.139				
特殊作業員		人	0.139				
普通作業員		人	0.139				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホベレタ付（～排2014・低騒含）	日	0.139				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		袋	72.000				
[条件]							

単価表-1　トラック（クレーン装置付）運転(機-28)							
積載質量 4 t　2. 9 t 吊							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	31.000				
トラック（クレーン装置付）賃料	積載質量 4 t　2. 9 t 吊	供用日	1.230				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-2 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)					
山積0． 8 m 3 吊2． 9 t （～排2 0 1 4 ・超低含）					
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り
					諸雑費
					1 2 3
運転手（特殊）		人	1.000		
軽油		L	107.000		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）賃料	山積0． 8 m 3 吊2． 9 t （～排2 0 1 4 ・超低含）	供用日	1.640		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
[条件]					

単価表-3　トラック運転(機-6)					
普通型　10～11t積					
名称	規格	単位	数量	摘要	1h当り
					諸雑費
					1　2　3
運転手（一般）		人	0.140		
軽油		L	10.000		
トラック損料	普通型　10～11t積	h	1.000	(13)欄	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
[条件]					