

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	北勢-工-31
------	---------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]



歩掛表-4 横変位拘束構造取付  
緩衝コイル 245×50×965

					10箇所当たり		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費	雑 2 費	3
橋りょう特殊工		人	2.800		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		箇所	3.500				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 主桁付ブラケットへの孔明手間は含まない。

歩掛表-5 横変位拘束構造取付  
緩衝ゴム 4600×50×600

					10箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.360		●		
特殊作業員		人	1.080		●		
普通作業員		人	0.720		●		
橋りょう特殊工		人	2.800		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		箇所	3.500				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. コンクリートアンカーの削孔手間を含む。

歩掛表-6 ジャッキアップ°指示[材工共]  
 ° イト 193×81

					10箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう塗装工		人	3.000		●		
諸雑費1		%	25.000				
日当り施工量		箇所	3.300				
[条件]							
1. 諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。							