

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	北勢-工-23
------	---------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-4 鋼製排水溝設置
セラミックインサートによる背面固定及び飛散防止装置

12m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.570		●		
溶接工		人	0.630		●		
特殊作業員		人	0.400		●		
普通作業員		人	3.650		●		
諸雑費1		%	20.000				
日当り施工量		m	42.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. セラミックインサートの施工手間を含む。
3. 樹脂モルタルの材料費は含まない。

歩掛表-5 非常電話設備アンカー設置
SS400 M16×313(3-N)

100箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.420				
特殊作業員		人	2.200				
普通作業員		人	1.800				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	238.000				

〔条件〕

1. M16×4本組/箇所

歩掛表-6 非常電話案内標識アノカ設置
SS400 M20×605(2-N, 1-W付) FB含む

100箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.420				
特殊作業員		人	2.200				
普通作業員		人	1.800				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	238.000				

〔条件〕

1. M20×4本組/箇所

歩掛表-7 コンクリートアンカーボルト設置(上部工検査路)

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.200		●		
特殊作業員		人	1.300		●		
普通作業員		人	0.700		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		本	92.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ハンマドリル・発電機の損料、燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. コンクリート削孔を含む。
3. 足場の費用は別途計上とする。

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	北勢-工-23
------	---------

業務名称	令和5年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 ジャッキアップ指示〔材工共〕

へ° イント 249×137

10箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう塗装工		人	3.000		●		
諸雑費1		%	25.000				
日当り施工量		箇所	3.300				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-2 塗装記録表〔材工共〕

ペイント 370×270

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1 諸 雑 費		
					1	2	3
橋りょう塗装工		人	1.000		●		
諸雑費1		%	30.000				
日当り施工量		箇所	2.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-3 合成床版性能表示[材工共]

へント 370×250

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
橋りょう塗装工		人	1.000		●		
諸雑費1		%	30.000				
日当り施工量		箇所	2.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。